

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Evacuador de ellik		
Descrição Detalhada: Evacuador De Ellik Material Coletador: Completo, Bulbo De Plástico , Material Pera Sucção: Pera De Borracha , Características Adicionais: Com Adaptador Para Camisa Ressectoscópica , Material Conector: Conector Metálico		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total:	20	Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões:	40	Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75		
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)		

2 - Dilatador		
Descrição Detalhada: Material: Polímero, Uso: Nefrostomia Percutânea, Diâmetro: Tamanhos Diversos, Apresentação: Conjunto Com Até 12 Peças, Esterilidade: Estéril, Uso Único,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total:	15	Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões:	30	Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75		
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)		

3 - Endoprótese luminal		
Descrição Detalhada: Componente li: C/ Marcas Radiopacas, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 20 A 30 Cm, Tipo: Stent, Tipo Uso: Ureteral, Material Estrutura: Poliuretano, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Formato: Duplo J (Pigtail),		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total:	90	Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões:	180	Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75		
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (90)		

4 - Endoprótese luminal		
Descrição Detalhada: Componente li: C/ Marcas Radiopacas, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 20 A 30 Cm, Tipo: Stent, Tipo Uso: Ureteral, Material Estrutura: Poliuretano, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Formato: Duplo J (Pigtail),		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total:	30	Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões:	60	Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75		
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)		

5 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Material: Nitinol, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 150 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

6 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Material: Nitinol, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 150 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

7 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 150 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

8 - Relé térmico

Descrição Detalhada: Aplicação: Rede De Irrigação, Faixa De Ajuste Elemento Temporizado: 3 E 4 A, Características Adicionais: Sobrecarga,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

9 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Haste: Haste Reta, Tipo: Ponta Alça, Tamanho: 26 Ch, Tipo Uso: Monopolar, Esterilidade: Esterilizável, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

10 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Material: Nitinol, Aplicação: P/ Calculos, Comprimento: Cerca De 200 CM, Compatível: C/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Dimensões: 1,5 X 3,5 CM, Tipo: Cesta C/ 4 Fios, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (40)

11 - Sistema p, correção da incontinência urinária

Descrição Detalhada: Material: Faixa De Polipropileno Monofilamentar, Modelo: Suporte Suburetral, Uso: Feminina, Componente: Sistema Completo Para Implantação, Via: Transobturatória, Apresentação: Embalagem Individual, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

12 - Sistema p, correção da incontinência urinária

Descrição Detalhada: Material: Faixa De Polipropileno Monofilamentar, Modelo: Suporte Suburetral, Uso: Feminina, Componente: Sistema Completo Para Implantação, Via: Transvaginal, Apresentação: Embalagem Individual, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

13 - Sistema p, correção da incontinência urinária

Descrição Detalhada: Material: Faixa De Polipropileno Monofilamentar, Modelo: Suporte Suburetral, Uso: Feminina, Componente: Sistema Completo Para Implantação, Via: Transvaginal, Apresentação: Embalagem Individual, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

14 - Sistema p, correção da incontinência urinária

Descrição Detalhada: Material: Faixa De Polipropileno Monofilamentar, Modelo: Suporte Suburetral, Uso: Feminina, Componente: Sistema Completo Para Implantação, Via: Transvaginal, Apresentação: Embalagem Individual, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

15 - Prótese peniana

Descrição Detalhada: Modelo: Articulável, Componente: 2 Cilindros, Componente Adicional: C/ Extensor De Ponta, Comprimento: Cerca De 10 A 25 CM, Materia Prima: Elastômero De Silicone Grau Médico, Diâmetro: Cerca De 10 A 15 MM, Tipo: Maleável, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Estrutura: Haste Interna De Prata,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

16 - Clipe uso cirúrgico

Descrição Detalhada: Matéria Prima: Polímero, Aplicação*: Hemostático, Tamanho*: Médio, Esterilidade*: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

17 - Clipe uso cirúrgico

Descrição Detalhada: Matéria Prima: Polímero, Aplicação*: Hemostático, Tamanho*: Grande, Esterilidade*: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

18 - Conjunto nefrostomia percutânea

Descrição Detalhada: Embalagem: Embalagem Individual, Componentes 1: C/ 1 Agulha Punção Chiba 22g, Componentes 2: Agulha Punção, Bainha Introdutora E Fio Guia, Componentes 3: C/ 3 Dilatadores, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 10 Fr, Tipo Cateter: Pigtail, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

19 - Conjunto nefrostomia percutânea

Descrição Detalhada: Embalagem: Embalagem Individual, Componentes 1: C/ 1 Agulha Punção Chiba 22g, Componentes 2: Agulha Punção, Bainha Introdutora E Fio Guia, Componentes 3: C/ 3 Dilatadores, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 10 Fr, Tipo Cateter: Pigtail, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

20 - Conjunto nefrostomia percutânea

Descrição Detalhada: Embalagem: Embalagem Individual, Componentes 1: C/ 1 Agulha Punção Chiba 18g, Componentes 2: Agulha Punção, Bainha Introdutora E Fio Guia, Componentes 3: C/ 4 Dilatadores, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 10 Fr, Tipo Cateter: Malecot, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (48)

21 - Cateter

Descrição Detalhada: Uso: Tipo " Spray ", Componentes Adicionais: P/ Canal De 2,8mm Diâmetro, Comprimento: 240 CM, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)