

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Material Hospitalar

Descrição Detalhada: Material Hospitalar Gramatura: Cerca De 50 G/M2, Aplicação: P/ Acondicionamento , Adicional: Polímero , Esterilidade*: Uso Único , Dimensões: Cerca 15 CM, Tipo: Embalagem , Apresentação: Rolo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (26)

Grupo: G1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

2 - Material Hospitalar

Descrição Detalhada: Gramatura: Cerca De 50 G/M2, Aplicação: P/ Acondicionamento, Adicional: Polímero, Esterilidade*: Uso Único, Dimensões: Cerca 30 CM, Tipo: Embalagem, Apresentação: Rolo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (36)

Grupo: G1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

3 - Material hospitalar

Descrição Detalhada: Gramatura: Cerca De 50 G/M2, Aplicação: P/ Acondicionamento, Adicional: Polímero, Esterilidade*: Uso Único, Dimensões: Cerca 35 CM, Tipo: Embalagem, Apresentação: Rolo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

Grupo: G1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

4 - Detergente enzimático

Descrição Detalhada: Composição: A Base De Amilase E Protease,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 158

Quantidade Máxima para Adesões: 316

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (158)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

5 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno - Sms, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 120 X 120 CM, Apresentação: Folha, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 720

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1440

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (720)

6 - Acessório P/ Cme

Descrição Detalhada: Material: 100% Polipropileno, Gramatura: Cerca De 20 G/M2, Aplicação: P/ Bandeja De Instrumental, Tipo 1: Forro, Dimensões: Cerca De 50 X 50 CM, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 360000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 720000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (360000)

7 - Indicador biológico

Descrição Detalhada: Espécie: Bacillus Stearothermophilus, Aplicação: Para Esterilização A Vapor, Componentes Adicionais: Com Indicador Químico E Controle De Processo, Adicionais: Pacote Para Teste, Tipo: Terceira Geração, Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (800)

8 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Classe: Classe I, Características Adicionais: Para Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio, Apresentação: Etiqueta Adesiva, Tipo Uso: Externo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 96000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (48000)

9 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Aplicação: Uso Em Lavadora Desinfetadora, Apresentação: Lâmina Em Aço Inox, Tipo Uso: Para Teste De Lavagem Mecânica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 720

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1440

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (720)

10 - Lubrificante mineral

Descrição Detalhada: Aplicação: Instrumental E Material Cirúrgico, Características Adicionais: Tipo Newamatic Pe, Enxague Em Lavadoras Termodesin, Composição: Sulfantes Não Iônico, Hidrocarbonetos Alifáticos E,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Litro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (200)

11 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Componentes Adicionais: Indicador Químico Externo Para Controle Exposição, Classe: Classe V, Tipo: Integrador, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor, Apresentação: Pacote Pronto Para Teste, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3600

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 7200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3600)

12 - Monitor portátil

Descrição Detalhada: Tipo De Análise: Quantitativo De Atp, Tipo Amostra: P/ Monitoramento De Limpeza De Instrumentais, Memória: Memória Até 2000 Testes, Operação: Digital,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2000)

13 - Monitor portátil

Descrição Detalhada: Tipo De Análise: Quantitativo De Atp, Tipo Amostra: P/ Monitoramento De Limpeza De Instrumentais, Memória: Memória Até 2000 Testes, Operação: Digital,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1800

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 3600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1800)

14 - Monitor portátil

Descrição Detalhada: Tipo De Análise: Quantitativo De Atp, Tipo Amostra: P/ Monitoramento De Limpeza De Instrumentais, Memória: Memória Até 2000 Testes, Operação: Digital,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2000)

15 - Solução limpeza

Descrição Detalhada: Finalidade: Limpeza Alumínio, Composição Básica: Ácido Fosfórico, Características Adicionais: Incolor, Antioxidante,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (16)

16 - Solução limpeza

Descrição Detalhada: Finalidade: Limpeza E Desoxidação De Metais, Composição Básica: Ácido Fosfórico, Aplicação: Autoclaves,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

17 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Aplicação: Uso Em Lavadora Desinfetadora, Apresentação: Lâmina Em Aço Inox, Tipo Uso: Para Teste De Lavagem Mecânica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 900

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (900)

18 - Reagente analítico

Descrição Detalhada: Aplicação: Para Uso Em Lavadoras Desinfetadoras, Reagente: Indicador Para Limpeza De Instrumentais, Composição: Papel Plástico Com Tinta Reagente,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (600)

19 - Material laboratório

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Instrumentais Canulados, Outros Componentes: Para Lavadoras Desinfetadoras, Adicional: C/ Placa Em Aço Inox, Tipo: Indicador De Limpeza,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (200)

20 - Indicador de selagem

Descrição Detalhada: Uso: Teste P/ Rotina Operacional, Aplicação: Monitorar Qualidade Seladoras Hospitalares, Dimensão: 180 X 75 Mm, Característica Adicional: Uso Em Papel Grau Cirúrgico, Apresentação: Tira De Papel,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 540000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1080000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (540000)

21 - Acessório P/ Cme

Descrição Detalhada: Material: 100% Polipropileno, Gramatura: Cerca De 20 G/M2, Aplicação: P/ Bandeja De Instrumental, Tipo 1: Forro, Dimensões: Cerca De 50 X 50 CM, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 80000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40000)

22 - Monitor portátil

Descrição Detalhada: Tipo De Análise: Quantitativo De Atp, Tipo Amostra: P/ Monitoramento De Limpeza De Instrumentais, Memória: Memória Até 2000 Testes, Operação: Digital,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (200)

23 - Indicador de selagem

Descrição Detalhada: Uso: Teste P/ Rotina Operacional, Aplicação: Monitorar Qualidade Seladoras Hospitalares, Dimensão: 180 X 75 Mm, Característica Adicional: Uso Em Papel Grau Cirúrgico, Apresentação: Tira De Papel,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 120000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60000)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Material Hospitalar	26	Rolo 50,00 M
2	Material Hospitalar	36	Rolo 50,00 M
3	Material hospitalar	24	Rolo 50,00 M