

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00059/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Shunt		
Descrição Detalhada: Shunt Embalagem: Embalagem Individual , Aplicação*: Coranária , Esterilidade*: Descartável, Estéril , Materia Prima: Polímero , Diâmetro*: Cerca De 1,5 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total: 25		Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões:	50	Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50		
Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (25)		

2 - Shunt		
Descrição Detalhada: Shunt Embalagem: Embalagem Individual , Aplicação*: Coranária , Esterilidade*: Descartável, Estéril , Materia Prima: Polímero , Diâmetro*: Cerca De 1,75 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total: 25		Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões:	50	Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50		
Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (25)		

3 - Shunt		
Descrição Detalhada: Shunt Embalagem: Embalagem Individual , Aplicação*: Coranária , Esterilidade*: Descartável, Estéril , Materia Prima: Polímero , Diâmetro*: Cerca De 2 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total: 25		Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões:	50	Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50		
Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (25)		

4 - Shunt		
Descrição Detalhada: Shunt Embalagem: Embalagem Individual , Aplicação*: Coranária , Esterilidade*: Descartável, Estéril , Materia Prima: Polímero , Diâmetro*: Cerca De 2,25 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total: 25		Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões:	50	Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50		
Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (25)		

5 - Shunt

Descrição Detalhada: Shunt Embalagem: Embalagem Individual , Aplicação*: Coranária , Esterilidade*: Descartável, Estéril , Materia Prima: Polímero , Diâmetro*: Cerca De 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (25)

6 - Shunt

Descrição Detalhada: Shunt Embalagem: Embalagem Individual , Aplicação*: Coranária , Esterilidade*: Descartável, Estéril , Materia Prima: Polímero , Diâmetro*: Cerca De 3 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (25)

7 - Shunt

Descrição Detalhada: Shunt Embalagem: Embalagem Individual , Aplicação*: Coranária , Esterilidade*: Descartável, Estéril , Materia Prima: Polímero , Diâmetro*: Cerca De 3 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (25)

8 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 6 FRENCH, Tipo: Arterial , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

9 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 8 FRENCH, Tipo: Arterial , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

10 - Cânula cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 10 FRENCH, Tipo: Arterial , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

11 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 12 FRENCH, Tipo: Arterial , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

12 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 14 FRENCH, Tipo: Arterial , Tipo Ponta: Ponta Reta, Longa Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

13 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 16 FRENCH, Tipo: Arterial , Tipo Ponta: Ponta Reta, Longa Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

14 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 20 FRENCH, Tipo: Arterial , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

15 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Diâmetro: Cerca De 22 FRENCH, Tipo: Arterial , Tipo Ponta: Ponta Reta, Longa Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

16 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 24 FRENCH, Tipo: Arterial , Tipo Ponta: Ponta Curva, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

17 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 20 FRENCH, Tipo: Arterial , Tipo Ponta: Ponta Curva, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

18 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 22 FRENCH, Tipo: Arterial , Tipo Ponta: Ponta Curva, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

19 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 12 FRENCH, Tipo: Venosa, Estágio Único , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

20 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 14 FRENCH, Tipo: Venosa, Estágio Único , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

21 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 18 FRENCH, Tipo: Venosa, Estágio Único , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

22 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 22 FRENCH, Tipo: Venosa, Estágio Único , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

23 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 24 FRENCH, Tipo: Venosa, Estágio Único , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

24 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 26 FRENCH, Tipo: Venosa, Estágio Único , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

25 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 28 FRENCH, Tipo: Venosa, Estágio Único , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

26 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 18 FRENCH, Tipo: Arterial, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

27 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 20 FRENCH, Tipo: Arterial, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

28 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 22 FRENCH, Tipo: Arterial, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

29 - Cânula cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 24 FRENCH, Tipo: Arterial, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

30 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 26 FRENCH, Tipo: Arterial, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

31 - Cânula cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 12 FRENCH, Tipo: Venosa, Estágio Único , Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

32 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 14 FRENCH, Tipo: Venosa, Estágio Único , Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

33 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 16 FRENCH, Tipo: Venosa, Estágio Único , Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

34 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 18 FRENCH, Tipo: Venosa, Estágio Único , Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

35 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 20 FRENCH, Tipo: Venosa, Estágio Único , Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

36 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 22 FRENCH, Tipo: Venosa, Estágio Único , Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

37 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 24 FRENCH, Tipo: Venosa, Estágio Único , Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

38 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 28 FRENCH, Tipo: Venosa, Estágio Único , Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

39 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 30/46/38 FRENCH, Tipo: Venosa, Estágio Triplo , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 144

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (144)

40 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 20 FRENCH, Tipo: Venosa, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (12)

41 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 22 FRENCH, Tipo: Venosa, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

42 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 24 FRENCH, Tipo: Venosa, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

43 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 26 FRENCH, Tipo: Venosa, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

44 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 30 FRENCH, Tipo: Venosa, Femoral , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

45 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector Padrão , Haste: Haste Polímero , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 18 FRENCH, Tipo: Cardioplegia Anterógrada, Óstio Coronário , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

46 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector Padrão , Haste: Haste Polímero , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Diâmetro: Cerca De 20 FRENCH, Tipo: Cardioplegia Anterógrada, Óstio Coronário , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

47 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Haste: Haste Polímero Aramada , Diâmetro: Cerca De 20 FRENCH, Tipo: Venosa, Estágio Único , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)