

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00068/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha Biópsia			
Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Dimensão Agulha: Cerca De 16 G X 15 Cm , Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático , Via De Acesso: Percutânea , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Embalagem: Individual , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material Agulha: Aço Inoxidável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		Critério de Julgamento: Menor Preço	
Quantidade Total: 800		Critério de Valor: Valor Estimado	
Quantidade Máxima para Adesões: 1600		Unidade de Fornecimento: Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (800)			

2 - Agulha de biópsia			
Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Centimetrada, Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles, Conector: Conector Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Dimensão: 17 G X 10 Cm, Componente I: C/ Marcador Profundidade, Tipo Ponta: Ponta Ecogênica, Coaxial, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		Critério de Julgamento: Menor Preço	
Quantidade Total: 800		Critério de Valor: Valor Estimado	
Quantidade Máxima para Adesões: 1600		Unidade de Fornecimento: Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (800)			

3 - Agulha Biópsia			
Descrição Detalhada: Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 15 Cm, Via De Acesso: Percutânea, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Modelo: Aspirativa / Infusão, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Embalagem: Individual, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Tipo: Chiba, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material Agulha: Aço Inoxidável,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		Critério de Julgamento: Menor Preço	
Quantidade Total: 800		Critério de Valor: Valor Estimado	
Quantidade Máxima para Adesões:		1600	Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,75	
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (800)			

4 - Agulha de biópsia			
Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Centimetrada, Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles, Conector: Conector Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Dimensão: 17 G X 10 Cm, Componente I: C/ Marcador Profundidade, Tipo Ponta: Ponta Ecogênica, Coaxial, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		Critério de Julgamento: Menor Preço	
Quantidade Total: 800		Critério de Valor: Valor Estimado	
Quantidade Máxima para Adesões:		1600	Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,75	
Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (800)			

5 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Dimensão Agulha: Cerca De 18g X 25 Cm, Via De Acesso: Percutânea, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Embalagem: Individual, Componente 1: C/ Mandril, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material Agulha: Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (800)

6 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Centimetrada, Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles, Conector: Conector Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Dimensão: 17 G X 10 Cm, Componente I: C/ Marcador Profundidade, Tipo Ponta: Ponta Ecogênica, Coaxial, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (800)

7 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 20 Cm, Via De Acesso: Percutânea, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Modelo: Aspirativa / Infusão, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Embalagem: Individual, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Tipo: Chiba, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material Agulha: Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (800)

8 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Procedimento Por Estereotaxia, Componente: Abertura De 20mm, Dimensão: 12 G X 12 Cm, Característica Adicional: P/ Tumores Mamários, Componente I: Peça De Mão, Compatível C/ Sistema À Vácuo, Tipo Ponta: Cortante, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (800)

9 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Procedimento Por Estereotaxia, Componente: Abertura De 20mm, Dimensão: 12 G X 12 Cm, Característica Adicional: P/ Tumores Mamários, Componente I: Peça De Mão, Compatível C/ Sistema À Vácuo, Tipo Ponta: Cortante, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (800)

10 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 15 Cm, Via De Acesso: Percutânea, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Modelo: Aspirativa / Infusão, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Embalagem: Individual, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Tipo: Chiba, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material Agulha: Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

11 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Aplicação 2: Guia De Biópsia Para Transdutor Endocavitário,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

12 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Aplicação 2: Guia De Biópsia Para Transdutor Endocavitário,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

13 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles, Conector: Conector Luer Lock, Componente: C/ Trava De Segurança, Dimensão: 16 G X 10 Cm, Característica Adicional: P/ Hepática Percutânea, Componente I: C/ Bloqueador Profundidade, Componente II: Kit C/ Agulha Hipodérmica, Bisturi E Seringa, Tipo Ponta: Ponta Cônica Afiada, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

14 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles, Conector: Conector Luer Lock, Componente: C/ Trava De Segurança, Dimensão: 16 G X 10 Cm, Característica Adicional: P/ Hepática Percutânea, Componente I: C/ Bloqueador Profundidade, Componente II: Kit C/ Agulha Hipodérmica, Bisturi E Seringa, Tipo Ponta: Ponta Cônica Afiada, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

15 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles, Conector: Conector Luer Lock, Componente: C/ Trava De Segurança, Dimensão: 18 G X 12 Cm, Característica Adicional: P/ Hepática Percutânea, Componente I: C/ Bloqueador Profundidade, Componente II: Kit C/ Agulha Hipodérmica, Bisturi E Seringa, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 640

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1280

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (640)

16 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles, Conector: Conector Luer Lock, Componente: C/ Trava De Segurança, Dimensão: 18 G X 12 Cm, Característica Adicional: P/ Hepática Percutânea, Componente I: C/ Bloqueador Profundidade, Componente II: Kit C/ Agulha Hipodérmica, Bisturi E Seringa, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 640

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1280

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (640)

17 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles, Conector: Conector Luer Lock, Componente: C/ Trava De Segurança, Dimensão: 18 G X 12 Cm, Característica Adicional: P/ Hepática Percutânea, Componente I: C/ Bloqueador Profundidade, Componente II: Kit C/ Agulha Hipodérmica, Bisturi E Seringa, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 640

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1280

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (640)

18 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Centimetrada, Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles, Conector: Conector Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Dimensão: Cerca De 19 G X 6 Cm, Componente I: C/ Bloqueador Profundidade, Componente II: Agulha Coaxial, Tipo Ponta: Ponta Piramidal, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (800)

19 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Centimetrada, Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles, Conector: Conector Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Dimensão: Cerca De 19 G X 6 Cm, Componente I: C/ Bloqueador Profundidade, Componente II: Agulha Coaxial, Tipo Ponta: Ponta Piramidal, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (800)

20 - Conjunto nefrostomia percutânea

Descrição Detalhada: Embalagem: Embalagem Individual, Componentes 1: C/ 1 Agulha Punção Chiba 22g, Componentes 2: Agulha Punção, Bainha Introdutora E Fio Guia, Componentes 3: C/ 3 Dilatadores, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 10 Fr, Tipo Cateter: Pigtail, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (48)

21 - Conjunto nefrostomia percutânea

Descrição Detalhada: Embalagem: Embalagem Individual, Componentes 1: C/ 1 Agulha Punção Chiba 18g, Componentes 2: Agulha Punção, Bainha Introdutora E Fio Guia, Componentes 3: C/ 4 Dilatadores, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 10 Fr, Tipo Cateter: Malecot, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (48)

22 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Dimensão Agulha: Cerca De 16 G X 15 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático, Via De Acesso: Percutânea, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Embalagem: Individual, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material Agulha: Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

23 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Centimetrada, Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles, Conector: Conector Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Dimensão: 17 G X 10 Cm, Componente I: C/ Marcador Profundidade, Tipo Ponta: Ponta Ecogênica, Coaxial, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

24 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 15 Cm, Via De Acesso: Percutânea, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Modelo: Aspirativa / Infusão, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Embalagem: Individual, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Tipo: Chiba, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material Agulha: Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

25 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Centimetrada, Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles, Conector: Conector Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Dimensão: 17 G X 10 Cm, Componente I: C/ Marcador Profundidade, Tipo Ponta: Ponta Ecogênica, Coaxial, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

26 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Dimensão Agulha: Cerca De 18g X 25 Cm, Via De Acesso: Percutânea, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Embalagem: Individual, Componente 1: C/ Mandril, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material Agulha: Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

27 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Centimetrada, Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles, Conector: Conector Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Dimensão: 17 G X 10 Cm, Componente I: C/ Marcador Profundidade, Tipo Ponta: Ponta Ecogênica, Coaxial, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

28 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 20 Cm, Via De Acesso: Percutânea, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Modelo: Aspirativa / Infusão, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Embalagem: Individual, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Tipo: Chiba, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material Agulha: Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

29 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Procedimento Por Estereotaxia, Componente: Abertura De 20mm, Dimensão: 12 G X 12 Cm, Característica Adicional: P/ Tumores Mamários, Componente I: Peça De Mão, Compatível C/ Sistema À Vácuo, Tipo Ponta: Cortante, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

30 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Procedimento Por Estereotaxia, Componente: Abertura De 20mm, Dimensão: 12 G X 12 Cm, Característica Adicional: P/ Tumores Mamários, Componente I: Peça De Mão, Compatível C/ Sistema À Vácuo, Tipo Ponta: Cortante, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

31 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles, Conector: Conector Luer Lock, Componente: C/ Trava De Segurança, Dimensão: 18 G X 12 Cm, Característica Adicional: P/ Hepática Percutânea, Componente I: C/ Bloqueador Profundidade, Componente II: Kit C/ Agulha Hipodérmica, Bisturi E Seringa, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (160)

32 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles, Conector: Conector Luer Lock, Componente: C/ Trava De Segurança, Dimensão: 18 G X 12 Cm, Característica Adicional: P/ Hepática Percutânea, Componente I: C/ Bloqueador Profundidade, Componente II: Kit C/ Agulha Hipodérmica, Bisturi E Seringa, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (160)

33 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles, Conector: Conector Luer Lock, Componente: C/ Trava De Segurança, Dimensão: 18 G X 12 Cm, Característica Adicional: P/ Hepática Percutânea, Componente I: C/ Bloqueador Profundidade, Componente II: Kit C/ Agulha Hipodérmica, Bisturi E Seringa, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (160)

34 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Centimetrada, Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles, Conector: Conector Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Dimensão: Cerca De 19 G X 6 Cm, Componente I: C/ Bloqueador Profundidade, Componente II: Agulha Coaxial, Tipo Ponta: Ponta Piramidal, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

35 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Centimetrada, Aplicação: Aspirativa, P/ Tecidos Moles, Conector: Conector Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Dimensão: Cerca De 19 G X 6 Cm, Componente I: C/ Bloqueador Profundidade, Componente Ii: Agulha Coaxial, Tipo Ponta: Ponta Piramidal, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não	Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total: 200	Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 400	Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)