

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00064/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Componentes: Fonte , Aplicação 3: Compatível Com Lavadora Ultrassônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50 Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (50)

2 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Componentes: Fonte, Aplicação 3: Compatível Com Lavadora Ultrassônica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50 Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (50)

3 - Peça / Componente Equipamento Hospitalar

Descrição Detalhada: Aplicação 2: P/ Microscópio Cirúrgico, Componentes 3: Guia P/ Balanceamento De Peso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10 Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

4 - Peça / Componente Equipamento Hospitalar

Descrição Detalhada: Aplicação 2: P/ Microscópio Cirúrgico, Componentes 3: Guia P/ Balanceamento De Peso,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10 Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

5 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Compatível C/ Equipamento, Componentes 1: Cabo Ligação Sensor De Fluxo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4 Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

6 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Compatível C/ Equipamento, Componentes 1: Cabo Ligação Sensor De Fluxo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

7 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Aplicação 2: Adaptador Distal 12mm, Aplicação 3: Compatível Com Lavadora Ultrassônica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (50)

8 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Aplicação 2: Adaptador Distal 12mm, Aplicação 3: Compatível Com Lavadora Ultrassônica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (50)

9 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Gabinete, Característica Adicional: C/ Alarme Sonoro, Aplicação 1: Umidificador E Base Aquecida, Aplicação 2: P/ Ventilador Artificial, Componentes 2: Tela C/ Controle De Temperatura,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

10 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Gabinete, Característica Adicional: C/ Alarme Sonoro, Aplicação 1: Umidificador E Base Aquecida, Aplicação 2: P/ Ventilador Artificial, Componentes 2: Tela C/ Controle De Temperatura,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

11 - Peça / componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Aplicação 2: P/ Microscópio Cirúrgico, Componentes 3: Eixo Potencial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (100)

12 - Peça / componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Aplicação 2: P/ Microscópio Cirúrgico, Componentes 3: Eixo Potencial,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

13 - Peça

Descrição Detalhada: Componentes 3: Placa Alimentação Elétrica Dc/Dc, Aplicação 3: Compatível C/ Aparelho De Anestesia,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (20)

14 - Peça

Descrição Detalhada: Componentes 3: Placa Alimentação Elétrica Dc/Dc, Aplicação 3: Compatível C/ Aparelho De Anestesia,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (20)

15 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Compatível C/ Equipamento, Componentes 1: Cabo Ligação Fluxo Externo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

16 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Compatível C/ Equipamento, Componentes 1: Cabo Ligação Fluxo Externo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

17 - Peça / componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Componentes 3: Placa Alimentação Elétrica Ac/Dc, Aplicação 3: Compatível C/ Aparelho De Anestesia,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

18 - Peça / componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Componentes 3: Placa Alimentação Elétrica Ac/Dc, Aplicação 3: Compatível C/ Aparelho De Anestesia,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

19 - Peça

Descrição Detalhada: Componentes 1: Placa Eletrônica, Aplicação 3: Compatível Com Lavadora Ultrassônica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

20 - Peça

Descrição Detalhada: Componentes 1: Placa Eletrônica, Aplicação 3: Compatível Com Lavadora Ultrassônica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

21 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Espirômetro, Tipo De Medição: De Fluxo, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (20)

22 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Espirômetro, Tipo De Medição: De Fluxo, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (20)

23 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Aparelho De Anestesia, Tipo De Medição: De Fluxo, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

24 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Aparelho De Anestesia, Tipo De Medição: De Fluxo, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

25 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar, Tipo De Medição: De Fluxo, Tamanho: Neonatal, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

26 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar, Tipo De Medição: De Fluxo, Tamanho: Neonatal, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

27 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar, Tipo De Medição: De Fluxo, Tamanho: Pediátrico, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

28 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar, Tipo De Medição: De Fluxo, Tamanho: Pediátrico, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

29 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Umidificador, Tipo De Medição: De Temperatura Do Ar Inspirado, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

30 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Umidificador, Tipo De Medição: De Temperatura Do Ar Inspirado, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

31 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Umidificador, Tipo De Medição: De Temperatura Do Ar Inspirado, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

32 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Umidificador, Tipo De Medição: De Temperatura Do Ar Inspirado, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

33 - Material p/ vni - cpap / bipap

Descrição Detalhada: Característica Adicional: C/ Velcro, Tipo 1: Fixador Cefálico Ajustável, Tipo 2: Tipo Touca, Material*: Tecido Sintético, Tamanho*: Infantil,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (50)

34 - Material p/ vni - cpap / bipap

Descrição Detalhada: Característica Adicional: C/ Velcro, Tipo 1: Fixador Cefálico Ajustável, Tipo 2: Tipo Touca, Material*: Tecido Sintético, Tamanho*: Infantil,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

35 - Material P/ Vni - Cpap / Bipap

Descrição Detalhada: Característica Adicional: C/ Velcro, Tipo 1: Fixador Cefálico Ajustável, Tipo 2: Tipo Touca, Material*: Tecido Sintético, Tamanho*: Adulto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

36 - Material P/ Vni - Cpap / Bipap

Descrição Detalhada: Característica Adicional: C/ Velcro, Tipo 1: Fixador Cefálico Ajustável, Tipo 2: Tipo Touca, Material*: Tecido Sintético, Tamanho*: Adulto,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

37 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: Ph4, Aplicação 1: Drone Phantom 4, Capacidade Nominal 1: 5.350 MAH, Tensão Nominal: 2 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

38 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: Ph4, Aplicação 1: Drone Phantom 4, Capacidade Nominal 1: 5.350 MAH, Tensão Nominal: 2 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

39 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: Lifepo4, Aplicação 1: Veículo Aéreo Não Tripulado, Capacidade Nominal 1: 1700 MAH, Tensão Nominal: 6,6 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

40 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: Lifepo4, Aplicação 1: Veículo Aéreo Não Tripulado, Capacidade Nominal 1: 1700 MAH, Tensão Nominal: 6,6 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

41 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: 52qa, Aplicação 1: Equipamento Topográfico Estação Total, Capacidade Nominal 1: 2.700 MAH, Tipo: Vt-52qa, Tensão Nominal: 7,2/7,4 V, Sistema Eletroquímico: Ni-Mh,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

42 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: 52qa, Aplicação 1: Equipamento Topográfico Estação Total, Capacidade Nominal 1: 2.700 MAH, Tipo: Vt-52qa, Tensão Nominal: 7,2/7,4 V, Sistema Eletroquímico: Ni-Mh,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

43 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: Lipo 50c, Aplicação 1: Drone Nauru 500c., Dimensões: 160 X 120 X 55 MM, Tipo: Interna, Potência: 22.680 W, Peso: 1.400 G, Tensão Nominal: 50,4 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

44 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: Lipo 50c, Aplicação 1: Drone Nauru 500c., Dimensões: 160 X 120 X 55 MM, Tipo: Interna, Potência: 22.680 W, Peso: 1.400 G, Tensão Nominal: 50,4 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

45 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Vida Útil: 2 Anos, Modelo: 4lcr19/66-2, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Duração Carga: 20 H, Capacidade Nominal 1: 4,6 AH, Tipo: Células, Tamanho: Médio, Tensão Nominal: 14,8 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (25)

46 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Vida Útil: 2 Anos, Modelo: 4lcr19/66-2, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Duração Carga: 20 H, Capacidade Nominal 1: 4,6 AH, Tipo: Células, Tamanho: Médio, Tensão Nominal: 14,8 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (25)

47 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: Lc 1650120 2s1p, Aplicação 1: Controle Remoto GI300, Capacidade Nominal 1: 6000 MAH, Tensão Nominal: 7,4 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (100)

48 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: Lc 1650120 2s1p, Aplicação 1: Controle Remoto GI300, Capacidade Nominal 1: 6000 MAH, Tensão Nominal: 7,4 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (100)

49 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: Fb2, Aplicação 1: Drone, Capacidade Nominal 1: 3850 MAH, Tensão Nominal: 15,4 V, Sistema Eletroquímico: Lipo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

50 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: Fb2, Aplicação 1: Drone, Capacidade Nominal 1: 3850 MAH, Tensão Nominal: 15,4 V, Sistema Eletroquímico: Lipo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

51 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: Phantom, Capacidade Nominal 1: 5870 MAH, Tipo: Interna, Características Adicionais: Leds Indicadores Nível Bateria, Tensão Nominal: 15,2 V, Sistema Eletroquímico: Li-Po (Polímero De Lítio),

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (20)

52 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: Phantom, Capacidade Nominal 1: 5870 MAH, Tipo: Interna, Características Adicionais: Leds Indicadores Nível Bateria, Tensão Nominal: 15,2 V, Sistema Eletroquímico: Li-Po (Polímero De Lítio),

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

53 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: Dj03, Aplicação 1: Drone, Capacidade Nominal 1: 2600 MAH, Características Adicionais: Tensão Máxima De Carga 4,2 v, Tensão Nominal: 3,6 V, Sistema Eletroquímico: Íons De Lítio ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

54 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: Dj03, Aplicação 1: Drone, Capacidade Nominal 1: 2600 MAH, Características Adicionais: Tensão Máxima De Carga 4,2 v, Tensão Nominal: 3,6 V, Sistema Eletroquímico: Íons De Lítio ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

55 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: W37, Aplicação 1: Drone, Capacidade Nominal 1: 4920 MAH, Características Adicionais: Tensão Máxima De Carga 26,1v, Potência: 37,39 W/H, Tensão Nominal: 22.8 VCC, Sistema Eletroquímico: Íons De Lítio ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (50)

56 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: W37, Aplicação 1: Drone, Capacidade Nominal 1: 4920 MAH, Características Adicionais: Tensão Máxima De Carga 26,1v, Potência: 37,39 W/H, Tensão Nominal: 22.8 VCC, Sistema Eletroquímico: Íons De Lítio ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (50)

57 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Modelo: W37, Aplicação 1: Drone, Capacidade Nominal 1: 4920 MAH, Características Adicionais: Tensão Máxima De Carga 26,1v, Potência: 37,39 W/H, Tensão Nominal: 22.8 VCC, Sistema Eletroquímico: Íons De Lítio ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

58 - Bomba rotativa

Descrição Detalhada: Vazão: 0,40 M3/H, Tipo: Palheta, Tensão Alimentação: 220 / Monofásico V, Potência: 1/4 Cv, Pressão Máxima: 15 KG/CM2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

59 - Atuador eletromagnético

Descrição Detalhada: Tensão Operação: 6 V, Tipo Movimento: Linear, Corrente Máxima: 150 MA, Aplicação: Mini-Api, Uso: Fluxo De Aspiração/Dispensação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

60 - Atuador eletromagnético

Descrição Detalhada: Uso: Fluxo De Aspiração/Dispensação, Tensão Operação: 6 V, Aplicação: Mini-Api, Corrente Máxima: 150 MA, Tipo Movimento: Linear,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

61 - Membrana plástica

Descrição Detalhada: Material: Latéx, Aplicação: Equipamentos De Teste Triaxial, Diâmetro: 50 MM, Tipo: Membrana Triaxial,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

62 - Membrana plástica

Descrição Detalhada: Material: Latéx, Aplicação: Equipamentos De Teste Triaxial, Diâmetro: 50 MM, Tipo: Membrana Triaxial,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)