

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Aplicação: Para Datashow , Quantidade De Vias: 15 , Tipo Cabo: Vga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

2 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Aplicação: Para Datashow , Quantidade De Vias: 15 , Tipo Cabo: Vga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

3 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Aplicação: Computador , Características Adicionais: Áudio 2.0 Sáida Para Fone De Ouvido E Controle De , Potência: Por Canal 3 W, Voltagem: 5 Vdc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (30)

4 - Câmera web

Descrição Detalhada: Câmera Web Captura Cores: 30 Fps , Tamanho Imagem: 1280 X 720 Pixels , Características Adicionais: Microfone Embutido/Clipe Laptop/Monitor Lcd Ou Crt , Resolução: 3.0 MPX, Compatibilidade: Windows 7 , Conexão: Interface Usb 2.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 99

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 198

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (99)

5 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Aplicação: Conexão De Rede , Categoria: 6 , Padrão Cabeamento: T568-A , Conector: RJ-45 , Comprimento: 1,5 M, Cor: Preta , Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares , Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

6 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Aplicação: Cabo De Rede , Categoria: 6 , Tipo: Macho , Padrão: RJ45

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (200)

7 - Fone Ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Aplicação: Computador , Conector: Compatível Usb 1.1, 2.0, 3.0 , Tipo Fone: Biauricular , Cor: Preta , Tipo: Headset , Características Adicionais: Ergonômico, Stereo, Plug And Play, Controle De Vol , Comprimento Fio: 1,50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 99

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 198

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (99)

8 - Fonte Estação Trabalho

Descrição Detalhada: Fonte Estação Trabalho Referência: Hp Pa-1151-09hb , Aplicação: Estação De Trabalho Marca Hp Modelo Hp Pa-1151-09h

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (30)

9 - Gravador cd-rom , dvd

Descrição Detalhada: Gravador Cd-Rom / Dvd Aplicação: Leitura/Gravação Cd-Rom/Dvd , Interface: Usb 2.0 , Velocidade Leitura: 24x (Cd-R/Cd-Rw) / 8x (Dvd+R/Dvd-R/Dvd+Rw/Dvd-Rw) , Velocidade Gravação: 24x (Cd-R/Cd-Rw) / 8x (Dvd+R/Dvd-R/Dvd+Rw) / 6x (D , Mídia: Dvd+R, Dvd-R, Dvd+Rw, Dvd+R DL, Dvd-R DL, Dvd-Ram MB, Compatibilidade: Windows 7/8/10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

10 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Capacidade: 2 TB., Tipo: Rígido , Características Adicionais: Conexão Usb 3.0 , Velocidade: 7.200 RP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

11 - Leitora cartão , peças e acessórios

Descrição Detalhada: Leitora Cartão / Peças E Acessórios Conectividade: Usb 3.0 , Taxa Transferência: Mínima De 5gbps , Tipo: Externa Para Cartões Sd/Sdhc/Sdxc, Microsd/Sdhc/ - , Características Adicionais: Sem Necessidade De Alimentação Externa , Compatibilidade: Compatível Com 2.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

12 - Coletor Dados

Descrição Detalhada: Coletor Dados Tipo Visor: Sem Visor , Tipo Comunicação: Bluetooth V2 , Tipo: Leitor De Código De Barras E Qr Code , Características Adicionais: Sem Fio, Portátil, Leitura: 1d/2d , Resolução: 400 Mhz MHZ, Capacidade Memória: 4 MB, Material Gabinete: Plástico Abs Injetado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

13 - Memória em cartão magnético

Descrição Detalhada: Memória Em Cartão Magnético Aplicação: Armazenamento De Dados , Tipo Cartao: Micro Sd , Características Adicionais: Classe 10 , Capacidade Memória: 32 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

14 - "mouse"

Descrição Detalhada: "Mouse" Modelo: Óptico , Comprimento Cabo: 1,40 M, Quantidade Botões Controle: 03 UN, Cor: Preta , Tipo: Usb , Características Adicionais: Com Scroll, Formato Ergonômico , Resolução: 800 DP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

15 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch Panel Aplicação: Rede De Informática , Categoria: 6, UI 94v-0 , Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj 11 / Rj45 , Características Adicionais: Altura 1u , Padrão: 19 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

16 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Aplicação: Armazenamento De Dados , Tipo: Pen Drive , Capacidade Memória: 32 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

17 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio , Tipo: Multimídia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

18 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Aplicação: Uso Em Vídeo , Características Adicionais: Resolução Mínima: 1080p , Conexão: Hdmi Macho X Dvi-D Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

19 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Aplicação: Telefone Voip , Tipo: Chaveada , Tensão Alimentação: 100/240 V, Tensão Saída: 5 V, Corrente Saída: 20 A, Frequência Nominal: 50/60 H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

20 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Aplicação: Vídeo Tv Projetores Dvds Receivers Sinais S-Vhs , Características Adicionais: Balanceado, Blindado E Flexível , Material Condutor: Cobre , Tipo Cabo: Hdmi , Conectores: Macho-Macho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

21 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Capacidade: 500 GB, Tipo: Disco Ssd , Tamanho: 2,5 POL, Padrão: Sata 3.0 , Velocidade: 550 MB/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (60)

22 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Componentes: 05 Chaves De Fenda: 1/8x3, 3/16x4, 1/4x1.5, 1/4x4 , Quantidade Peças: 39 , Tipo: Jogo De Chave Fenda, Philips E Alicates. , Características Adicionais: Haste Em Cromo Vanádio, Acabamento Acetinado Com P

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

23 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Aplicação: Transmissão Dados Até 10,8gb/S , Comprimento: 1,8 M, Material Condutor: Cobre , Tipo Cabo: Displayport , Conectores: Rbr, Hbr, Hbr2, Displayport 1.1 , Quantidade Pinos: 20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (30)

24 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Cobertura: Pvc Emborrachado , Aplicação: Equipamentos Eletrônicos , Comprimento: 10 M, Material Condutor: Cobre , Conectores: Hdmi Macho , Material Conector: Ouro 24 Quilates , Material Isolamento Condutor: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (30)

25 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Microcomputador , Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Comprimento: 70 Cm Entre Conectores Fêmea E Entre Conector Mach M, Tipo: Y , Características Adicionais: Conector Macho Padrão Brasileiro E 2 Conectores Fê , Normas Técnicas: Nbr 14136

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (100)

26 - Parafuso com bucha e porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Bucha E Porca Material: Aço Sae 1070 , Aplicação: Fixação De Acessórios E Ativos Do Rack , Referência Bucha: 19 Polegadas , Tipo Porca: Gaiola , Apresentação: Kit (01 Porca 01 Parafuso)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1000)

27 - Limpador contato elétrico,eletrônico

Descrição Detalhada: Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos , Características Adicionais: Com Canudo Prolongador, Não Inflamável , Apresentação: Spray A Seco , Composição: Petróleo E Gás Propelente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

28 - Álcool isopropílico

Descrição Detalhada: Álcool Isopropílico Característica Adicional: C/ Emoliente E Umectante , Apresentação: Loção Alcoólica Em Espuma , Concentração: 70% V/V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Sachê

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

29 - Isolante térmico

Descrição Detalhada: Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta , Aplicação: Processador , Características Adicionais: Condutividade Térmica 11 W/Mk

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

30 - Pincel

Descrição Detalhada: Pincel Tipo Cerdas: Plástico Dissipativo , Tamanho: 140 MM, Características Adicionais: Anti-Estático , Material Cabo: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

31 - Aspirador pó - microcomputador

Descrição Detalhada: Aspirador Pó - Microcomputador Características Adicionais: Com Sistema De Jateamento De Ar , Potência: 130 W, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

32 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Sensibilidade: 20 Mohms, Ac/Dc , Capacidade: 1000 V , Tensão Ac: 600/1000 V, Corrente Dc: 200/60/600/1000 A, Corrente Ac: 60/600/1000 A, Tensão Dc: 600/1000 V, Dimensões: 190 X 70 X 30 MM, Tipo: Digital , Funcionamento: 2 Baterias 1,5v (Aaa) , Características Adicionais: Display Lcd 3.3/4 Dígitos, 6000 Contagens , Resistência: 600/6k/60k/600k/6m/60 MOH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

33 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Microcomputador , Tensão Isolamento: 250 V, Material Do Condutor: Cobre , Comprimento: 3 M, Tipo: Tripolar , Características Adicionais: Conector Padrão Brasileiro De 10a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

34 - Cabo Áudio E Vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Comprimento: 3 M, Características Adicionais: Conector Montagem P/Solda E Mandril Alivio Tensão , Material Condutor: Cobre , Tipo Cabo: Blindado , Conectores: P10-P10 Macho , Material Conector: Niquelado Cobertura De Carbono , Diâmetro Nominal: 6 MM, Bitola: 24 AW

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

35 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre , Tipo Cabo: Audio , Conectores: P2 Macho X P2 Machdo , Material Isolamento Condutor: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

36 - Máquina etiquetadora

Descrição Detalhada: Máquina Etiquetadora Nome: Máquina Etiquetadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

37 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Papel , Aplicação: Etiquetadora , Cor: Branca , Tipo: M-531 , Largura: 12,50 MM, Características Adicionais: Auto-Adesiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (100)

38 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Aplicação: Rede Estruturada , Categoria: 6 , Conector: RJ-45 , Comprimento: 6 M, Cor: Azul , Características Adicionais: Cabo Montado, Conectores RJ-45 Com Garras Duplas , Material Revestimento: Termoplástico Injetado , Tipo Condutor: Par Trançado , Tipo Cabo: Patch Cord

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (200)

39 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Aplicação: Rede Estruturada , Categoria: 6 , Conector: RJ-45 , Comprimento: 6 M, Cor: Vermelha , Características Adicionais: Cabo Montado, Conectores RJ-45 Com Garras Duplas , Material Revestimento: Termoplástico Injetado , Tipo Condutor: Par Trançado , Tipo Cabo: Patch Cord

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (200)

40 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Aplicação: Rede Estruturada , Categoria: 6 , Conector: Rj-45 , Comprimento: 6 M, Cor: Preta , Características Adicionais: Cabo Montado, Conectores Rj-45 Com Garras Duplas , Material Revestimento: Termoplástico Injetado , Tipo Condutor: Par Trançado , Tipo Cabo: Patch Cord

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (200)

41 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Aplicação: Rede Estruturada , Categoria: 6 , Conector: Rj-45 , Comprimento: 6 M, Cor: Verde , Características Adicionais: Cabo Montado, Conectores Rj-45 Com Garras Duplas , Material Revestimento: Termoplástico Injetado , Tipo Condutor: Par Trançado , Tipo Cabo: Patch Cord

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (200)

42 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Componentes: Maleta, Mandril De Aperto, Carregador E Bateria , Características Adicionais: 2 Velocidades , Potência: 1.300 W, Velocidade: Reversível , Tipo Alimentação: Bateria , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

43 - Caneta - indicador

Descrição Detalhada: Caneta - Indicador Material: Aço , Aplicação: Apresentador De Slides Com Laser Pointer , Tipo Indicador: Laser , Características Adicionais: Sem Fio, Alcance 15 Metros, Interface Usb, Estojo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

44 - Espiraduto

Descrição Detalhada: Espiraduto Material: Plástico , Modelo: Spiraduto , Cor: Preta , Diâmetro: 1 POL, Tipo: Flexível , Características Adicionais: Permite A Saída Da Fiação Em Qualquer Ponto Feixe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (6)

45 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Velcro , Aplicação: Amarração , Comprimento Total: 3 M, Largura: 20 MM, Características Adicionais: Sem Sistema Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

46 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Aplicação: Fios E Cabos , Comprimento Total: 250 MM, Cor: Variada , Tipo: Fixa Facil , Largura: 12 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (200)

47 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Componentes: Tomada Fêmea 2p + T E Plugue 2p + T , Comprimento: 10 M, Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Simples , Características Adicionais: Tripolar , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

48 - Alicate para climpar

Descrição Detalhada: Alicate Para Climpar Material: Metal , Aplicação: Conectores Rj11 E Rj45 , Características Adicionais: Com Sistema De Aperto (Catraca), Dispositivo P/De- , Tipo Cabo: Isolado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

49 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Cortador,Desencapador E Alicate De Pressão , Aplicação: Instalação De Redes, Reparo E Manutenção Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

50 - Testador

Descrição Detalhada: Testador Material: Plástico Rígido , Aplicação: Testador De Cabos RJ-45 , Características Adicionais: Modo Manual E Automático, Painel C/ Leds P/ Diagnó , Conectores: RJ-45/ RJ-11 , Padrão: 568 A / 568 B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

51 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Modelo: Cr1616 , Aplicação: Equipamentos Eletrônicos Em Geral , Tipo: Botão , Tensão Nominal: 3 VC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

52 - Ribbon

Descrição Detalhada: Ribbon Material: Cera , Aplicação: Impressora Térmica , Comprimento: 74 M, Cor: Preta , Largura: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (150)

53 - Etiqueta identificação

Descrição Detalhada: Etiqueta Identificação Material: Papel Termossensível , Comprimento: 50 MM, Cor: Branca , Tipo: Sistema Termo-Transferência , Largura: 20 MM, Apresentação: Rolo , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (60)

54 - Etiqueta identificação

Descrição Detalhada: Etiqueta Identificação Material: Papel Termossensível , Comprimento: 50 MM, Cor: Branca , Tipo: Sistema Termo-Transferência , Largura: 20 MM, Apresentação: Rolo , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (40)

55 - Etiqueta identificação

Descrição Detalhada: Etiqueta Identificação Material: Papel Termossensível , Comprimento: 50 MM, Cor: Branca , Tipo: Sistema Termo-Transferência , Largura: 20 MM, Apresentação: Rolo , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (300)

56 - Etiqueta identificação

Descrição Detalhada: Etiqueta Identificação Material: Papel Termossensível , Comprimento: 50 MM, Cor: Branca , Tipo: Sistema Termo-Transferência , Largura: 20 MM, Apresentação: Rolo , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

57 - Bobina papel impressora

Descrição Detalhada: Bobina Papel Impressora Aplicação: Impressora Térmica , Comprimento: 30 M, Tipo Papel: Papel Térmico , Largura: 57 MM, Características Adicionais: Uma Via

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (130)

58 - Pulseira identificação

Descrição Detalhada: Pulseira Identificação Material: Polipropileno , Aplicação: Identificação De Pacientes , Comprimento: 27,94 CM, Cor: Branca , Largura: 2,54 CM, Características Adicionais: Cartucho 200 Pulseiras, Marca Preta, Fecho Adesivo , Tipo Material: À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (3)

59 - Pulseira identificação

Descrição Detalhada: Pulseira Identificação Material: Polipropileno , Aplicação: Identificação De Pacientes , Comprimento: 27,94 CM, Cor: Branca , Largura: 2,54 CM, Características Adicionais: Cartucho 200 Pulseiras, Marca Preta, Fecho Adesivo , Tipo Material: À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

60 - Ribbon

Descrição Detalhada: Ribbon Material: Cera , Aplicação: Impressora Térmica , Comprimento: 74 M, Cor: Preta , Largura: 110 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

61 - Cartão identificação

Descrição Detalhada: Cartão Identificação Material: Pvc Laminado , Altura: 86 MM, Cor: Branca , Espessura: 0,76 MM, Largura: 54 MM, Características Adicionais: Padrão Cr80

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

62 - Prendedor de crachá

Descrição Detalhada: Prendedor De Crachá Material: Vinil , Cor: Verde , Espessura: 10 MM, Tipo: Redondo , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1000)

63 - Protetor crachá

Descrição Detalhada: Protetor Crachá Material: Pvc Rígido Transparente , Altura: 5,4 CM, Comprimento: 8,6 CM, Características Adicionais: Com Furo Para Presilha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

64 - Placa mãe

Descrição Detalhada: Placa Mãe Componentes: Am3, 4dimm Ddr3, 1 X Pcie (X16), 1 X Pcie (X1), 1 , Aplicação: Microcomputador , Frequência: 1333 MHZ, Slots: 4dimm Ddr3, 1 Pcie (X16), 1 Pcie (X1), Pci , Barramento: 1333 MHZ, Tipo Portas: 8 Usb, Ps/2, Vga, Display Port, Jacks, Rj-45 , Padrão: Atx , Tipo Conectores: Cpu Fan/Chassis Fan/Frontpanel/Sata/Audio Frontal/ , Memória Expansão: 16 GB, Fonte Alimentação: 240w Atx

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (8)

65 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Modelo: Quad-Core Box , Barramento: Soquete Am2+ , Tipo: Amd Phenon li X 4 945 , Velocidade Processamento: 2.8 GH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (4)

66 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores , Padrão: Ddr3, Frequência 1333 Mhz 240-Pin , Capacidade Memória: 4 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (22)

67 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Modelo: Micro Atx , Potência Nominal: 300 W, Aplicação: Computador , Dimensões: 12,5 X 6,35 X 10 Cm CM, Tipo: Slim , Características Adicionais: 4 Conectores Sata, 4 Conectores Hdd , Tensão Alimentação: 110 / 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)