

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Eletrodo bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho , Tamanho: 24 Ch , Tipo Uso: Monopolar , Tipo: Ponta Alça , Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (10)

2 - Introdutor ureteral

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Ureteroscopia, Material: Polímero, Revestimento: Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 12/14 Fr X 45 Cm, Componente: Dilatador Com Conector, Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (10)

3 - Bolsa p, acondicionamento órgãos e espécimes

Descrição Detalhada: Tipo: Uso Em Videocirurgia, Material*: Plástico, Abertura: C/ Aro Metálico, Volume: Cerca De 200 ML, Adicionais: C/ Sistema Introdutor, Compatibilidade: P/ Trocarter De 10 Mm, Esterilidade*: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (20)

4 - Bolsa p, acondicionamento órgãos e espécimes

Descrição Detalhada: Tipo: Uso Em Videocirurgia, Material*: Plástico, Abertura: C/ Aro Metálico, Volume: Cerca De 200 ML, Adicionais: C/ Sistema Introdutor, Compatibilidade: P/ Trocarter De 10 Mm, Esterilidade*: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (15)

5 - Campo cirúrgico incisional adesivo

Descrição Detalhada: Material: Filme À Base De Polímero, Dimensões: Cerca De 60 X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170 **Quantidade Mínima Cotada:** 170

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (170)

6 - Caneta de marcação

Descrição Detalhada: Aplicação: Dermatográfico, Composição: Tinta À Base Violeta Genciana, Tipo Ponta: Ponta Fina, Esterilidade: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (25)

7 - Caneta de marcação

Descrição Detalhada: Aplicação: Dermatográfico, Composição: Tinta À Base Violeta Genciana, Tipo Ponta: Ponta Fina, Esterilidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual, Adicional: C/ Régua Milimetrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (70)

8 - Aspirador Manual

Descrição Detalhada: Modelo: Intrauterino, Tipo: Seringa, Componente: Válvula Dupla, Volume: Cerca De 60 MI, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (40)

9 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 4 MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (40)

10 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 5 MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (40)

11 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 6 MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (40)

12 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 7 MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (40)

13 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 8 MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (40)

14 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifício Lateral, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 9 MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (40)

15 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Material: Nitinol, Tipo: Dormia C/ Cesta C/ 4 Fios, Calibre: Cerca De 3 FRENCH, Comprimento: Cerca De 90 CM, Aplicação: P/ Cálculo Renal Ou Ureteral, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (10)

16 - Comadre

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 2.000 ML, Tamanho: Tamanho Adulto Padrão Mundial, Tipo: Tipo Pá, Característica Adicional: C/Alça,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (10)

17 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Tamanho: 26 Ch, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Bola, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 5 MM, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 9,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (15)

18 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Tamanho: 26 Ch, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Bola, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 3 MM, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (15)

19 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Tamanho: 24 Ch, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (15)

20 - Eletrodo bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Tamanho: 24 Ch, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Faca, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (15)

21 - Evacuador de ellik

Descrição Detalhada: Material Coletador: Completo, Bulbo De Plástico, Material Pera Sucção: Pêra De Borracha, Material Conector: Conector Metálico, Características Adicionais: Com Adaptador Para Camisa Ressectoscópica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (15)

22 - Extrator

Descrição Detalhada: Tipo: Obstétrico, Modelo: Com Cúpula Fetal, Bomba Vácuo E Manômetro, Características Adicionais: A Vácuo, Tipo Uso: Parto Normal, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (25)

23 - Eletrodo bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Tamanho: 24 Ch, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Faca, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 7,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (10)

24 - Flebo Extrator

Descrição Detalhada: Componente 1: C/ Fio Guia, Comprimento Fio Guia: Cerca De 120 CM, Componente 2: C/ Peça De Mão, Componente 3: 3 Ogivas / Olivas De Tamanhos Diversos, Material 1: Polímero, Esterilidade 1: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (80)

25 - Ligadura elástica

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Varizes Esôfago / Hemorroidas, Material: Látex Natural, Componente: Montada Em Cilindro C/ Cerca De 6 Unidades, Dimensões: Cerca De 4,0 X 1,5 X 2,0 MM, Componente Adicional: C/ Conjunto Aplicador Completo, Tipo Uso*: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (90)

26 - Dilatador

Descrição Detalhada: Uso: Nefrostomia Percutânea, Material: Polímero, Diâmetro: Tamanhos Diversos, Apresentação: Conjunto Com Até 14 Peças, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (50)

27 - Compadre (urinol)

Descrição Detalhada: Compadre (Urinol) Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 1000 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (25)

28 - Papel para impressão - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Termosensível, Modelo: Branco, Dimensões: Cerca 150 X 100 MM, Apresentação: Folha Individual, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (12)

29 - Splint Nasal

Descrição Detalhada: Tipo: Interno, Material: Polímero, Característica Adicional: C/ Aba P/ Sutura, Apresentação: Bilateral / Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (30)

30 - Material para órtese ortopédica

Descrição Detalhada: Tipo: Placa Micro Perfurada, Material: Polímero Termoplástico, Indicação: P/ Confeção De Imobilizador, Modelo: Flexível, Espessura: Cerca De 2,4 MM, Dimensão: Cerca De 45 X 60 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (30)

31 - Probe P/ Litotripsia

Descrição Detalhada: Modelo: Balístico / Pneumático, Diâmetro: Cerca De 1,0 MM, Comprimento: Cerca De 60 CM, Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (25)

32 - Probe P/ Litotripsia

Descrição Detalhada: Modelo: Balístico / Pneumático, Diâmetro: Cerca De 2,0 MM, Comprimento: Cerca De 40 CM, Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (25)

33 - Splint Nasal

Descrição Detalhada: Tipo: Interno, Modelo: C/ Cânula Respiratória, Material: Polímero, Apresentação: Bilateral / Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (40)

34 - Tela cirúrgica

Descrição Detalhada: Modelo: Implantável, Material: Monofilamento De Polipropileno, Aplicação: Não Absorvível, Dimensões: Cerca De 25 X 35 CM, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (120)

35 - Tela cirúrgica

Descrição Detalhada: Modelo: Implantável, Material: Monofilamento De Polipropileno, Aplicação: Não Absorvível, Dimensões: Cerca De 15 X 20 CM, Esterilidade: Estéril, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (120)

36 - Tela cirúrgica

Descrição Detalhada: Modelo: Implantável, Material: Monofilamento De Polipropileno, Aplicação: Não Absorvível, Dimensões: Cerca De 6 X 11 CM, Esterilidade: Estéril, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (90)

37 - Trocarte

Descrição Detalhada: Apresentação: Conjunto, Material*: Polímero, Isento Látex Natural, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Válvula: Vedante Em Silicone, Componente 1: Torneira P/ Insuflação E Balão De Fixação, Adicional: C/ Redutor, Componente 2: Obturador Ponta Distal Romba Não Cortante, Dimensões: Cerca 12 X 100 MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (70)

38 - Trocarte

Descrição Detalhada: Apresentação: Conjunto, Material*: Polímero, Isento Látex Natural, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada, Válvula: Vedante Em Silicone, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Adicional: C/ Redutor, Componente 2: Obturador Ponta Distal Romba Não Cortante, Dimensões: Cerca 15 X 100 MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (30)

39 - Trocarte

Descrição Detalhada: Apresentação: Conjunto, Material*: Polímero, Isento Látex Natural, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada, Válvula: Vedante Em Silicone, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Adicional: C/ Redutor, Componente 2: Obturador Ponta Distal Romba Não Cortante, Dimensões: Cerca 5 X 100 MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (30)

40 - Trocarte

Descrição Detalhada: Apresentação: Conjunto, Material*: Polímero, Isento Látex Natural, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada, Válvula: Vedante Em Silicone, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Adicional: C/ Redutor, Componente 2: Obturador Ponta Distal Romba Não Cortante, Dimensões: Cerca 11 X 100 MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (30)

41 - Tubo ventilação ouvido

Descrição Detalhada: Material: Politetrafluoretileno - Ptfе, Tipo: Tipo Shepard Sem Haste, Tamanho: 1mm X 2,4mm, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (40)

42 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 20 FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (25)

43 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: De Troca, Material: Silicone, Calibre: 22 FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (25)