

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Manguito , Função: P/ Medir Pni , Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento , Tipo Uso: De Braço , Dimensão: Neonatal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (15)

2 - Bolsa pressórica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo: Indicador De Pressão C/ Manômetro, Tipo Fechamento: C/ Trava De Segurança, Capacidade: Capacidade De Armazenar Bolsa Infusão Até 1000 ML, Características Adicionais: Manguito, Pera E Válvula,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (15)

3 - Cinto

Descrição Detalhada: Material: Elástico, Tipo: Abdominal, Aplicação: Para Cardiotocografia, Tipo Fecho: Ajustável Em Velcro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (5)

4 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Meia-Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 10 X 10 MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (25)

5 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 5 MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 5 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (20)

6 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Meia-Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 20 X 10 MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (20)

7 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Meia-Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 25 X 10 MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (20)

8 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Faca, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (60)

9 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Agulha, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 0,2 MM, Haste: Haste Angulada, Comprimento Haste: Cerca De 5 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (15)

10 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Bola, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 6 MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 5 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (15)

11 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Tamanhos: Adulto, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (20)

12 - Frasco coletor

Descrição Detalhada: Tipo: P/ Fluidos Corporais, Material: Plástico Transparente, Capacidade: Cerca De 5000 ML, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável, Componentes: 2 Vias, Outros Componentes: C/ Conector, Corta-Fluxo, Componentes Adicionais: Alça, Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico, Graduação: Graduado, Adicional: Válvula Anti-Refluxo, Esterilidade: Estéril, Tipo Uso: Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (5)

Grupo: G1

13 - Suporte Uso Hospitalar

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Frasco Aspiração Cerca 5 L, Material: Metálico, Modelo: C/ Base, De Chão C/ Rodízios,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (5)

Grupo: G1

14 - Termohigrômetro

Descrição Detalhada: Tipo: Digital, Fonte Alimentação: Bateria, Altura: 110 MM, Comprimento: 70 MM, Espessura: 20 MM, Faixa Temperatura: -10 A 60 °C, Faixa Medição Humidade Relativa: 10 A 99 PER, Resolução: 0,10 °C, Aplicação: Monitoramento Temperatura E Humidade, Características Adicionais: Display Indicação Simultânea,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (20)

15 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Tipo: Selo Vedante, Material: Borracha, Aplicação: P/ Trocarte, Tipo Uso: Esterilizável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (20)

16 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Tipo: Selo Vedante, Material: Borracha, Aplicação: P/ Trocarte, Tipo Uso: Esterilizável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (20)

17 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Tipo: Selo Vedante, Material: Borracha, Aplicação: P/ Trocarte, Tipo Uso: Esterilizável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (20)

18 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Tipo: Selo Vedante, Material: Borracha, Aplicação: P/ Trocarte, Tipo Uso: Esterilizável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (20)

19 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Tipo: Selo Vedante, Material: Borracha, Aplicação: P/ Trocarte, Tipo Uso: Esterilizável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (20)

20 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo: Selo Vedante , Material: Borracha , Aplicação: P/ Trocarte , Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (20)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Frasco coletor	5	Unidade
13	Suporte Uso Hospitalar	5	Unidade