

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Caixa P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Caixa P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável , Característica: C/ Tampa, Furos E Trava , Adicional 1: C/ Suporte Em Silicone P/ Endoscópio Rígido , Dimensões 2: Cerca De 45 X 15 X 5 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

2 - Caixa P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Característica: C/ Tampa, Furos E Trava, Adicional 1: C/ Suporte Em Silicone P/ Endoscópio Rígido, Dimensões 2: Cerca De 65 X 15 X 7,5 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

3 - Endoscópio Rígido

Descrição Detalhada: Ângulo Visão: 0°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Reta, Rígida, Dimensão: Cerca De 4 X 200 MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

4 - Endoscópio Rígido

Descrição Detalhada: Ângulo Visão: 30°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Reta, Rígida, Dimensão: Cerca De 4 X 200 MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

5 - Endoscópio Rígido

Descrição Detalhada: Ângulo Visão: 6°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Nefroscópio Rígido, Dimensão: Cerca De 6 X 200 MM, Adicional 1: C/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

6 - Endoscópio Rígido

Descrição Detalhada: Ângulo Visão: 45°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Reta, Rígida, Dimensão: Cerca De 4 X 200 MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

7 - Ótica Uso Médico

Descrição Detalhada: Ângulo Visão: 0°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Reta, Rígida, Dimensão: Cerca De 4 X 300 MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

8 - Ótica Uso Médico

Descrição Detalhada: Ângulo Visão: 0°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Reta, Rígida, Dimensão: Cerca De 4 X 300 MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

9 - Endoscópio Rígido

Descrição Detalhada: Ângulo Visão: 30°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Reta, Rígida, Dimensão: Cerca De 4 X 200 MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

10 - Ótica Uso Médico

Descrição Detalhada: Ângulo Visão: 30°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Reta, Rígida, Dimensão: Cerca De 10 X 400 MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

11 - Ótica Uso Médico

Descrição Detalhada: Ângulo Visão: 30°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Reta, Rígida, Dimensão: Cerca De 10 X 300 MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

12 - Endoscópio Rígido

Descrição Detalhada: Ângulo Visão: 6°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Nefroscópio Rígido, Dimensão: Cerca De 6 X 200 MM, Adicional 1: C/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

13 - Endoscópio Rígido

Descrição Detalhada: Ângulo Visão: 6°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Angulada, Rígida, Dimensão: Cerca De 3 X 350 MM, Adicional 1: C/ Canal De Trabalho Cerca De 2,0 Mm, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)