

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90035/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Lâmpada ultravioleta

Descrição Detalhada: Lâmpada Ultravioleta Tipo: Germicida , Tipo Base: G13 , Características Adicionais: Emite Radiação Uv Com Pico 253,7nm , Potência Nominal: 30 W, Comprimento Nominal: 893 MM, Diâmetro Nominal: 25,5 MM, Formato: Tubular , Tipo Bulbo: T8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

2 - Lâmpada ultravioleta

Descrição Detalhada: Tipo: Tuv, Tipo Base: G13, Potência Nominal: 15 W, Comprimento Onda: 254 NM, Comprimento Nominal: 450 MM, Diâmetro Nominal: 26 MM, Corrente Nominal: 0,230 A, Tipo Bulbo: T8, Vida Útil: 9.000 H,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

3 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 6 V, Potência Nominal: 30 W, Aplicação: Microscópio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

4 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 6 V, Potência Nominal: 20 W, Aplicação: Microscópio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

5 - Lâmpada xenônio

Descrição Detalhada: Potência: 300 W, Aplicação: Aparelho De Videoendoscopia,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 108
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (54)

6 - Lâmpada xenônio

Descrição Detalhada: Aplicação: Fonte De Luz Carl Storz, Modelo: Xenon 175, Potência Nominal: 175 W,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

7 - Lâmpada xenônio

Descrição Detalhada: Potência: 300 W, Aplicação: Aparelho De Videoendoscopia, Referência Lâmpada: Y1064sp, Compatibilidade: Central Clv-U20 Olympus - Ref. 5811, Características Adicionais: Com Marcador De Tempo,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

8 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 15 V, Potência Nominal: 150 W, Características Adicionais: Fonte De Luz Micronal, Aplicação: Fonte De Luz Em Aparelho Médico (Microscópio), Referência: Efr,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (80)

9 - Lâmpada ultravioleta

Descrição Detalhada: Tipo: Uvb Narrow Band, Tipo Base: R17d, Referência: Fs72, Potência Nominal: 100 W, Tipo Bulbo: T38,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 81 **Quantidade Mínima Cotada:** 81
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 162
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (81)

10 - Lâmpada ultravioleta

Descrição Detalhada: Tipo: Uvb Narrow Band, Tipo Base: G13, Potência Nominal: 20 W,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

11 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Tipo: Compacta, Tipo Base: Bipino, Potência: 9 W, Tensão: 127/220 V, Características Adicionais: Bulbo Duplo,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

12 - Lâmpada ultravioleta

Descrição Detalhada: Tipo: Uva, Tipo Base: G13, Tipo Uso: Fototerapia, Potência Nominal: 40 W, Tipo Bulbo: T12,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 126
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (63)

13 - Lâmpada fenda

Descrição Detalhada: Referência: Com Vídeo, Aplicação: Longitudinal, Transversal E De Altura, Características Adicionais: Comando Independente Por Joystick, Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Nominal: 6v-27 W, Largura Da Fenda: Regulagem Contínua Fenda 1 A 9 MM, Zoom Óptico: Aumento De 1 A 16x, Rotação 180°, Uso: Acoplável A Tonômetro, Mesa Elétrica, Com. Lateral, Cor Filtros: Filtros Azul Cobalto, Verde, Neutro, Anticalórico, Fur,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (36)

14 - Lâmpada fenda

Descrição Detalhada: Potência: 20 W, Tensão: 6 V, Referência: Hlx 64251,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (18)

15 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 55 W, Aplicação: Fonte De Luz / Aparelho Médico, Referência: H3,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 220 **Quantidade Mínima Cotada:** 220
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 440
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (220)

16 - Lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Tipo: Tubular, Potência Nominal: 15 W,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 190
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (95)

17 - Lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Tipo: Universal Partida Rápida, Potência: 22 W, Tensão Alimentação: 220/240 V, Características Adicionais: Circular,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

18 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 6 V, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G4, Aplicação: Microscópio, Referência: Hlx 64250,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

19 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 6 V, Potência Nominal: 30 W, Aplicação: Microscópio,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

20 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 6 V, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G4, Aplicação: Microscópio, Referência: Hlx 64250,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

21 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 21 V, Potência Nominal: 150 W, Tipo Base: Bipino, Aplicação: Foco Cirúrgico Frontolux,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

22 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 100 W, Tipo Base: Soquete Bipino G6.35, Tipo: Dicroica, Vida Média: 50 H, Temperatura De Cor: 3200 K, Modelo: 64627 Hlx Efp (Osram),
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

23 - Lâmpada xenônio

Descrição Detalhada: Aplicação: Microscópio Cirúrgico, Referência Lâmpada: Xbo R, Potência Nominal: 180 W,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

24 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 150 W, Tipo Base: Soquete Bipino Gy6.35, Referência: Osram 64465 U, Vida Média: 2000 H, Intensidade Luminosa: 3200 LM, Modelo: Halostar Uv-Sto,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 288 **Quantidade Mínima Cotada:** 288
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 576
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (288)

25 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 50 W, Tipo Base: Gu5.3, Tipo Bulbo: Mr 16, Abertura Facho: 36°, Acabamento Bulbo: Transparente, Tipo: Dicroica, Vida Média: 4000 H, Intensidade Luminosa: 775 LM, Temperatura De Cor: 3000 K, Índice De Reprodução De Cor - Irc: 100,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (24)

26 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 50 W, Características Adicionais: Dicroica, Abertura Facho: 38 GRA,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (36)

27 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 6 V, Potência Nominal: 30 W, Tipo Base: Triangular Metálica Com 1 Polo, Modelo: Mca-20, Aplicação 1: Microsc.Cirurgico Oftalmo.E Colposcópio C.Zeiss,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (48)

28 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 20 WATT, Tipo Base: Bipino, Tipo Bulbo: Cilíndrico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (24)

29 - Lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Tipo: Fluorescente, Tipo Base: G13, Comprimento Máximo: 600 MM, Tensão Nominal: 127/220 V, Tipo Bulbo: T10, Potência Nominal: 20 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (72)

30 - Lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Tipo: Especial, Tipo Base: G13, Aplicação: Fototerapia, Referência: TI20w/52, Vida Média: 2.000 H, Tipo Bulbo: T12, Potência Nominal: 20 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 132

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (66)

31 - Lâmpada - laringoscópio

Descrição Detalhada: Tipo: Led Branco, Tensão Nominal: 2,5 V, Aplicação: Laringoscópio Adulto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (70)

32 - Lâmpada - laringoscópio

Descrição Detalhada: Tipo: Led Branco, Tensão Nominal: 2,5 V, Aplicação: Laringoscópio Infantil,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

33 - Reator lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Tipo: Eletrônico, Potência Nominal: 18/20 W, Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Quantidade Lâmpadas: 2, Características Adicionais: Selo Inmetro Garantia 1 Ano, Formato Da Lâmpada: Tubular,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (31)

34 - Reator lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Tipo: Eletrônico, Potência Nominal: 18/20 W, Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Quantidade Lâmpadas: 1, Características Adicionais: Selo Inmetro Garantia 1 Ano, Formato Da Lâmpada: Tubular,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

35 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 30 W, Aplicação: Microscópio, Marca Leica, Modelo Dmls,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

36 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 4 V, Potência Nominal: 5 W, Aplicação: Retossigmoidoscópio Welch Allyn,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

37 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 150 W, Tipo Base: Soquete Bipino Gy6.35, Referência: Osram 64465 U, Vida Média: 2000 H, Intensidade Luminosa: 3200 LM, Modelo: Halostar Uv-Sto,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

38 - Lâmpada oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Tensão: 3,5 V, Referência: 04900-U, Aplicação: Welch Allyn,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

39 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 2,5 V, Aplicação: Otoscópio, Modelo: 03400 Welch Allyn,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

40 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 3,5 V, Potência Nominal: 6 W, Aplicação: Retinoscópio,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

41 - Lâmpada oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Tensão: 3,5 V, Referência: 08200-U, Aplicação: Retinoscópio 18200 Welch Allyn,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

42 - Lâmpada infravermelha

Descrição Detalhada: Potência Nominal: 150 W, Tensão Nominal: 230 V, Características Adicionais: Soquete E27,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)