

5 - Lâmina Shaver

Descrição Detalhada: Tipo: Broca Afilada, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 2,0 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (160)

Grupo: G2

6 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável, Fibra Carbono E Alumínio , Tipo Corpo: Dinâmico , Característica Corpo: Axial , Tipo Cabeça: Modular , Aplicação: Multifuncional , Tamanho:: Médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (3000)

Grupo: G3

7 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável, Fibra Carbono E Alumínio , Tipo Corpo: Dinâmico , Característica Corpo: Axial , Tipo Cabeça: Modular , Característica Adicional: Clamp Em "T" , Aplicação: Multifuncional , Tamanho:: Grande

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (3000)

Grupo: G3

8 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável, Fibra Carbono E Alumínio , Tipo Corpo: Dinâmico , Característica Corpo: Axial , Tipo Cabeça: Modular , Aplicação: Multifuncional , Tamanho:: Médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5400

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (5400)

Grupo: G3

9 - Pino Implantável Ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Schanz , Diâmetro: Diâmetro De 3,5 A 5,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5400

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (5400)

Grupo: G3

10 - Prótese De Ombro Implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Tipo Cirurgia: Cirugia Primária , Componente: Haste Umeral , Modelo: Reverso , Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Cimentada , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

Grupo: G4

11 - Prótese Artroplastia Não Convencional

Descrição Detalhada: Prótese Artroplastia Não Convencional Tipo Estrutura: Titânio , Componentes: C/Cabeça E Glenoide , Aplicação: P/Reconstrução De Úmero Proximal Total , Tipo: Modular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

Grupo: G4

12 - Prótese De Ombro Implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Cabeça Umeral Resurface , Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Não Cimentada , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

Grupo: G4

13 - Prótese De Cotovelo Implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Cotovelo Implantável Componente: Haste Umeral E Ulnar Em Titânio , Quantidade Motores: Pino Em Titânio, Bucha Articulação Em Polietileno , Tipo Cirurgia: Cirurgia De Revisão , Tipo Fixação: Cimentada , Apresentação*: Conjunto Montado , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

Grupo: G4

14 - Haste Intramedular Femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Titânio , Tipo: Bloqueada , Modelo: Trocantérica , Estrutura: Sólida , Característica Adicional: Ângulo De 130° , Diâmetro: 10 MM, Comprimento: Comprimento 180 A 280 Mm, C/ Variação De 5 Em 5 MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (160)

Grupo: G5

15 - Haste Intramedular Femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Titânio , Tipo: Bloqueada , Modelo: Trocantérica , Estrutura: Sólida , Característica Adicional: Ângulo De 125° , Diâmetro: 11 MM, Comprimento: Comprimento 340 A 600 Mm, C/ Variação De 5 Em 5 MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (300)

Grupo: G5

16 - Haste Intramedular Femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Bloqueada , Modelo: Universal , Estrutura: Canulada , Diâmetro: 10 MM, Comprimento: 400 MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (400)

Grupo: G5

17 - Haste Intramedular Tibial

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Tibial Material: Aço Inoxidável , Fixação: Bloqueada , Estrutura: Canulada, Com Parafuso Tampão , Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril , Apresentação: Embalagem Unitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (600)

Grupo: G5

18 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo , Tipo:: Circular , Material: Aço Inoxidável , Modelo:: Ilizarov

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (400)

Grupo: G6

19 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo , Tipo:: Circular , Material: Aço Inoxidável , Modelo:: Sheffield

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

Grupo: G6

20 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável E Alumínio, Característica Corpo: Multiplanar, Tipo Cabeça: Rotacional, Modelo:: De Colles, Característica Adicional: Articulado, Aplicação: Punho,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (360)

Grupo: G6

21 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Titânio, Tipo Corpo: Trilho, Característica Corpo: Monoplanar, Tipo Cabeça: Modular, Aplicação: Ossos Curtos, Tamanho:: Pequeno,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (360)

Grupo: G6

22 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável E Alumínio, Tipo Corpo: Estático, Característica Corpo: Monoplanar, Modelo:: Simples, Tamanho:: Médio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (360)

Grupo: G6

23 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável, Fibra Carbono E Alumínio, Tipo Corpo: Dinâmico, Característica Corpo: Axial, Tipo Cabeça: Modular, Característica Adicional: Clamp Em "T", Aplicação: Multifuncional, Tamanho: Pequeno,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (360)

Grupo: G6

24 - Âncora De Sutura Ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio , Diâmetro: Cerca De 2,7 MM, Tipo Uso: Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (500)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Prótese De Ombro Implantável	200	Unidade
2	Prótese De Cotovelo Implantável	100	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Lâmina Shaver	200	Unidade
4	Lâmina Shaver	200	Unidade
5	Lâmina Shaver	160	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Sistema Fixação Ortopédico Externo	3000	Unidade
7	Sistema Fixação Ortopédico Externo	3000	Unidade
8	Sistema Fixação Ortopédico Externo	5400	Unidade
9	Pino Implantável Ortopédico	5400	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Prótese De Ombro Implantável	100	Unidade
11	Prótese Artroplastia Não Convencional	100	Unidade
12	Prótese De Ombro Implantável	100	Unidade
13	Prótese De Cotovelo Implantável	20	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Haste Intramedular Femoral	160	Unidade
15	Haste Intramedular Femoral	300	Unidade
16	Haste Intramedular Femoral	400	Unidade
17	Haste Intramedular Tibial	600	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Sistema Fixação Ortopédico Externo	400	Unidade

19	Sistema Fixação Ortopédico Externo	100	Unidade
20	Sistema Fixação Ortopédico Externo	360	Unidade
21	Sistema Fixação Ortopédico Externo	360	Unidade
22	Sistema Fixação Ortopédico Externo	360	Unidade
23	Sistema Fixação Ortopédico Externo	360	Unidade