

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Alicate amperímetro

Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Plástico , Tipo: Digital , Corrente: 0 A 1000 A, Alimentação: Bateria , Voltagem Bateria: 1,5 V, Resistência: 0 A 60 KOHM, Características Adicionais: Treu Rms, Resolução De 0,1 A A, Precisão De +/- 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

2 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Furadeira E Parafusadeira , Tamanho Mandril: 1/2 POL, Tensão Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Com Velocidade Variável , Velocidade: Baixa: 0/460 Rpm. Alta 0/1800 RPM, Acessórios: 1 Bateria, Carregador E Maleta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

3 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Compressor Rotativo; Apenas Ciclo Frio; Controle R

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

4 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Compressor Rotativo; Apenas Ciclo Frio; Controle R

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (6)

5 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 22.000 BTU, Tensão: 220 V, Características Adicionais 1: Com Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

6 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

7 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Bi-Split, 2 Evaporadores Hi-Wall 9.000 E 18.000 , Modelo: Hi Wall , Capacidade Refrigeração: 27.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Características Adicionais 1: Com Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

8 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Capacidade Refrigeração: 30.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

9 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Teto/Piso , Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Características Adicionais: Compressor Rotativo/Refrigerar/Ventilar/Renovar Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4)

10 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Cassete , Capacidade Refrigeração: 48.000 BTU, Tensão: 380 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

11 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Cassete 4 Vias Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Tensão: 220 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto, Bomba De Dreno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

12 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Cassete 4 Vias , Modelo: Cassete 4 Vias Inverter , Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H, Vazão Ar: 1.620 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 43 DB, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio, Display Cristal Líquido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

13 - Termohigrômetro

Descrição Detalhada: Termohigrômetro Tipo: Digital , Resolução: 0,1 °c E 0,1 PER, Aplicação: Monitoramento Temperatura E Humidade , Características Adicionais: Com Datalogger Incorporado , Faixa Medição Umidade Relativa: 0 A 100 PE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (15)

14 - Reagente analítico

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 2 Reagente: Conjunto De Reagentes , Aplicação: Qualitativo De Ph Em Água , Características Adicionais: Colorimétrico , Concentração: 4-8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

15 - Medidor demanda eletricidade

Descrição Detalhada: Medidor Demanda Eletricidade Tipo: Trifásico , Tipo Medição: Tempo Real Em Sistemas Elétricos Mono-Bi-Trifási- , Tipo Uso: Registrador Grandezas Elétricas , Tensão Nominal: 380 V, Tensão Alimentação: 380 V, Faixa Corrente: 1 - 5 A, Tipo De Ligação: 1 Fase (2 Fios), 3 Fases (3 Fios) , Mostrador: Lcd , Dimensões: (AxLxp) 96 X 72 X 96 MM, Temperatura Operação: -25 A 70 °C, Material: Base E Tampas Em Plásticos Industriais Alta Resist , Tratamento Superficial: Anti Uv E Antichamas , Modelo: Digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3)

16 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Pacômetro , Características Adicionais: Display Lcd, Sonda Universal, Memória 120.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

17 - Megômetro

Descrição Detalhada: Megômetro Tipo: Portátil E Digital , Características Adicionais: Barra Gráfica Analógica De 40 Segmentos, Data Hold , Tipo Display: Lcd 4 Dígitos , Acessórios: Ponta De Prova, Garra Jacaré E Baterias Recarregá- , Uso: Campo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

18 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido , Tipo Motor: Elétrico Monofásico , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 1,5 CV, Modelo: Centrífuga, Monoestágio , Aplicação: Sucção E Recalque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

19 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido , Tipo Motor: Elétrico Trifásico , Tensão Alimentação: 380 V, Potência: 3 CV, Modelo: Centrífuga, Monoestágio , Aplicação: Sucção E Recalque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

20 - Fasímetro

Descrição Detalhada: Fasímetro Tipo: Portátil , Classe: Nível Segurança Cat.II De Precisão Básica 0,05% , Escala Medição Tensão Alternada: 600 V, Aplicação: Indicação De Fases Abertas , Acessórios: Pontas De Prova, Bolsa P/ Transporte E Manual , Características Adicionais: Indicadores Led P/ Sequência Trifásica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

21 - Luxímetro

Descrição Detalhada: Luxímetro Tipo: Digital / Portátil , Tipo Alimentação: Bateria , Aplicação: Medição De Intensidade Luminosa , Características Adicionais: Display De Cristal Líquido (Lcd), Coleta De Dados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

22 - Medidor demanda eletricidade

Descrição Detalhada: Medidor Demanda Eletricidade Tipo: Trifásico , Tipo Medição: Tempo Real Em Sistemas Elétricos Mono-Bi-Trifási- , Tipo Uso: Registrador Grandezas Elétricas , Tensão Nominal: 380 V, Tensão Alimentação: 380 V, Faixa Corrente: 1 - 5 A, Tipo De Ligação: 1 Fase (2 Fios), 3 Fases (3 Fios) , Mostrador: Lcd , Dimensões: (Axlxp) 96 X 72 X 96 MM, Temperatura Operação: -25 A 70 °C, Material: Base E Tampas Em Plásticos Industriais Alta Resist , Tratamento Superficial: Anti Uv E Antichamas , Modelo: Digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (5)

23 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Aplicação: Informática , Capacidade Nominal: 1200 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

24 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 220 V, Características Adicionais: Com Transformador Isolador , Referência: Sinus Single (Sms) , Autonomia Bateria: No Mínimo 15 Min. , Modelo: Ss2200bii , Capacidade: 2,2 KV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (6)

25 - Unidade ventilação

Descrição Detalhada: Unidade Ventilação Tipo: Ar Estéril , Tipo Estrutura: Aço Carbono C/Acabamento Laca Automotiva , Tipo Filtro: Filtro Hepa A3 (Nbr 641),Eu-13 Eurovent 4/4(99,99%) , Outros Componentes: Pré-Filtro Sintético 30/35% Ashrae Colirimétrico , Características Adicionais: 92% Gravimétrico,P/Vazão 510m³/H , Acessórios: Modo Ventilador 220v,50/60hz C/Proteção Térmica , Dimensões: 670 X 670 X 815 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

26 - Unidade ventilação

Descrição Detalhada: Unidade Ventilação Tipo: Ar Estéril , Tipo Estrutura: Aço Carbono C/Acabamento Laca Automotiva , Tipo Filtro: Filtro Hepa A3 (Nbr 641),Eu-13 Eurovent 4/4(99,99%) , Outros Componentes: Pré-Filtro Sintético 30/35% Ashrae Colirimétrico , Características Adicionais: 92% Gravimétrico,P/Vazão 1020m³/H , Acessórios: Modo Ventilador 220v,50/60hz C/Proteção Térmica , Dimensões: 670 X 670 X 815 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

27 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: TecnoL.Dsp (Processador Digital De Sinal);Dupla Co , Tensão Entrada: 127/220 (Fn/Ff) VCA, Tensão Saída: 115/230 (Fn/Ff) VCA, Frequência: 20 KHZ, Tipo Onda: Senoidal Pura , Bateria: Banco De Baterias Seladas Recarga De 10 Horas , Autonomia Bateria: 30 Min A Plena Carga , Número De Fases: Bifásico (2f+N+T) , Capacidade Nominal: 3 KVA, Componentes: Transistores Igbt, Display, Régua De Bornes E Bypass , Normas Técnicas: Em Conformidade Com Normas Da Abnt , Características Adicionais 1: Chapa De Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

28 - Lavadora alta pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Tensão: 110/220 V, Potência Consumida: 0,2 KW/H, Modelo: Monofásico , Acessórios: Reservatório Para Detergente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

29 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 43 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor , Tipo Tela: Led , Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1)

30 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor Material: Plástico , Aplicação: Parede , Diâmetro: 100 MM, Potência Motor: 31 W, Tipo Motor: Monofásico , Rotação Motor: 1.850 RPM, Tensão: 220 V, Vazão: 260 M3/H, Tipo: Axial , Sistema Acionamento: Elétrico , Capacidade De Exaustão: 260 M3/H, Comprimento: 303 MM, Largura: 188 MM, Acabamento: Pintura Epóxi , Freqüência: 60 HZ, Nível Ruído: 26 DB, Peso Aproximado: 2 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4)

31 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor Material: Plástico , Aplicação: Banheiro , Tensão: 220 V, Características Adicionais: Profundidade De 139 Mm Com Acoplamento De Manguei- , Vazão: 300 M3/H, Comprimento: 304 MM, Largura: 256 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2)

32 - Unidade descontaminação ar

Descrição Detalhada: Unidade Descontaminação Ar Tipo: Compacta E Portátil , Tipo Sistema: Filtragem , Forma Filtragem: Pré-Filtro Bactericida / Filtro Hepa , Características Adicionais: Baixo Nível Ruído/Fácil Instalação , Aplicação: Descontaminação Ambiental Doméstica/Comercial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (4)