

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000057/2024-72 Pregão SRP 62 / 2024 Data da Emissão: 14/06/2024

Abertura: Dia: 08/07/2024 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
1	4630209	363602	CABO FLEXÍVEL 4MM², 750V, PRETO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, LIVRE DE HALO GÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR CATÁLOGO.		Metro	388,00		
2	3220354	446695	ASSENTO PARA CADEIRA DE BANHO HOSPITALAR, RÍGIDO E DE FÁCIL LIMPEZA. DEVE POSSUIR ABERTURA FRONTAL DE APROXIMADAMENTE 7 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA ABERTURA CENTRAL DO ASSENTO: LARGURA DE 22 CM E PROFUNDIDADE DE 26 CM. A LARGURA DO PERÍMETRO DO ASSENTO DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 7 CM. DEVE POSSUIR DOIS PARAFUSOS FIXADORES COM DOBRADIÇA PARA PERMITIR O MOVIMENTO DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO. ESPAÇAMENTO DOS PARAFUSOS FIXADORES DE 15 CM. COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, POLIPROPILENO E POLIAMIDA OU MATERIAL EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. PODERÁ SER SOLICITADO AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO. ENVIAR CATÁLOGO.		Unidade	15,00		
3	3220201	382123	ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, COR BRANCA, MACIO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA.		Unidade	227,00		
4	3220202	428247	ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NA COR BRANCA, TAMANHO UNIVERSAL, COM REGULAGEM DA DISTÂNCIA ENTRE OS PARAFUSOS FIXADORES. ENVIAR CATÁLOGO.		Unidade	40,00		

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000057/2024-72 Pregão SRP 62 / 2024 Data da Emissão: 14/06/2024

Abertura: Dia: 08/07/2024 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
5	9900058	374672	CABIDE METÁLICO DUPLO CROMADO.		Unidade	100,00		
6	4630201	247604	CABO FLEXÍVEL 2,5MM², 750V, AZUL, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR CATÁLOGO.		Metro	1.034,00		
7	4630202	256670	CABO FLEXÍVEL 2,5MM², 750V, BRANCO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR CATÁLOGO.		Metro	388,00		
8	4630203	239154	CABO FLEXÍVEL 2,5MM², 750V, PRETO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR CATÁLOGO.		Metro	259,00		
9	4630200	248263	CABO FLEXÍVEL 2,5MM², 750V, VERDE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E		Metro	517,00		

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000057/2024-72 Pregão SRP 62 / 2024 Data da Emissão: 14/06/2024

Abertura: Dia: 08/07/2024 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento: Menor Preço

		CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
10	4630204	243945	CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR CATÁLOGO.		Metro	504,00		
11	4630207	453687	CABO FLEXÍVEL 2,5MM², 750V, VERMELHO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR CATÁLOGO.		Metro	776,00		
12	4630208	418910	CABO FLEXÍVEL 4MM², 750V, AZUL, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR CATÁLOGO.		Metro	647,00		

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000057/2024-72 Pregão SRP 62 / 2024 Data da Emissão: 14/06/2024

Abertura: Dia: 08/07/2024 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
13	4630206	296563	ENVIAR CATÁLOGO. CABO FLEXÍVEL 4MM², 750V, VERDE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR CATÁLOGO.		Metro	517,00		
14	4630210	365183	CABO FLEXÍVEL 4MM², 750V, VERMELHO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR CATÁLOGO.		Metro	300,00		
15	4630212	296589	CABO FLEXÍVEL 6MM², 750V, AZUL, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR CATÁLOGO.		Metro	400,00		
16	4630213	458484	CABO FLEXÍVEL 6MM², 750V, BRANCO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E		Metro	200,00		

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000057/2024-72 Pregão SRP 62 / 2024 Data da Emissão: 14/06/2024

Abertura: Dia: 08/07/2024 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
17	4630214	290178	CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR CATÁLOGO.		Metro	130,00		
18	4630211	296590	CABO FLEXÍVEL 6MM², 750V, PRETO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR CATÁLOGO.		Metro	130,00		
19	3220504	449198	CHAPA EM ALUMÍNIO XADREZ, DIMENSÕES 2500 X 1000 MM. ESPESSURA 1,5MM.		Chapa	20,00		
20	4610023	411379	CHAPA MDF BRANCO 2F TX 6 MM, TAMANHO 2,75 M X 1,83 M.		Unidade	20,00		
21	4610355	411379	CHAPA MDF STANDARD 18 MM, TAMANHO 2,75 M X 1,83 M.		Unidade	20,00		
22	4600267	372803	CORREDIÇA TRILHA, TELESCÓPICA L, 40 CM, PARA USO EM CHAPA MDF.		Unidade	73,00		

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000057/2024-72 Pregão SRP 62 / 2024 Data da Emissão: 14/06/2024

Abertura: Dia: 08/07/2024 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
23	4610324	340588	FECHADURA DE METAL PARA PORTA EXTERNA, COMPLETA COM CILINDRO PADRÃO OVAL, CHAVES E MAÇANETA TIPO ALAVANCA. ESPESSURA DA PORTA DE 30 A 40 MM, TRÁFEGO INTENSO, GRAU DE SEGURANÇA ALTO, RESISTÊNCIA A CORROSÃO GRAU 3, MEDIDA ESPELHO 22 MM X 195 MM, CORPO DE FECHADURA 135 MM X 83 MM. MARCA DE REFERÊNCIA PAPAIZ, OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA.		Unidade	43,00		
24	4610310	340595	FECHADURA DE METAL, COMPLETA, PARA PORTA EXTERNA. CAIXA PEQUENA (APROX. 40 MM). ACOMPANHA CILINDRO E CHAVES. MAÇANETA TIPO ALAVANCA. APRESENTAR CATÁLOGO.		Unidade	46,00		
25	3222919	340595	FECHADURA TUBULAR PARA DIVISÓRIAS, ACABAMENTO CROMADO, DISTÂNCIA DA BROCA 61 MM, COM PINO DE TRAVAMENTO INTERNO E CHAVE PARA TRANCA EXTERNA.		Unidade	10,00		
26	4630097	446775	LÂMPADA BULBO LED, 220V, 10W, TEMPERATURA DE COR 6400K, VIDA ÚTIL 25.000H, BASE E27. MODELO DE REFERÊNCIA: GE A60.		Unidade	200,00		
27	4630098	442303	LÂMPADA BULBO LED, 220V, 13W, TEMPERATURA DE COR 6400K, VIDA ÚTIL 25.000H, BASE E27. MODELO DE REFERÊNCIA: GE A67.		Unidade	200,00		
28	4400121	449306	LÂMPADA TUBULAR LED, BULBO T-8, COM SELO PROCEL, EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 103LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.850LM, POTENCIA MINIMA DE 18W E MAXIMA DE 20W, 122 CM DE COMPRIMENTO, TEMPERATURA DE COR ENTRE 6000 E 6500K, BIVOLT, LIVRE DE REATOR EXTERNO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, ALIMENTAÇÃO APENAS POR UMA EXTREMIDADE FICANDO A OUTRA EXTREMIDADE ABERTA (SEM CONEXÃO ELÉTRICA), FORNECIDA COM GUIA DE INSTALAÇÃO, NOVA CONFORME NBR E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, BASE G13.		Unidade	1.500,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000057/2024-72 **Pregão SRP** 62 / 2024 **Data da Emissão:** 14/06/2024

Abertura: Dia: 08/07/2024 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
29	4400122	434689	LÂMPADA TUBULAR LED, POTÊNCIA DE 9W, BULBO T-8, 61 CM DE COMPRIMENTO, LUZ DO DIA 6400K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 900LM, BIVOLT, LIVRE DE REATOR EXTERNO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, ALIMENTAÇÃO APENAS POR UMA EXTREMIDADE FICANDO A OUTRA EXTREMIDADE ABERTA (SEM CONEXÃO ELÉTRICA) CONFORME RECOMENDAÇÃO DA ABILUX (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO), FORNECIDA COM GUIA DE INSTALAÇÃO E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DA LUMINÁRIA, NOVA CONFORME NBR E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. BASE G13.		Unidade	1.000,00		
30	4602423	356995	MAÇANETA METALICA, TIPO ALAVANCA EM L, PARA USO EM PORTAS EXTERNAS. ENVIAR AMOSTRA.		Unidade	80,00		
31	3223793	440472	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, MÍNIMO 50 CM DE LARGURA, 4 MM DE ESPESSURA.		Metro Quadrado	40,00		
32	4630152	297411	NO-BREAK SENOIDAL PURA ON-LINE DUPLA CONVERSÃO, TIPO TORRE, POTÊNCIA DE 2KVA, ENTRADA 220V E SAÍDA 127V, MICROPROCESSADO, SAÍDA ISOLADA DA ENTRADA POR MEIO DE TRANSFORMADOR (ISOLAÇÃO GALVÂNICA), CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA DA ENTRADA, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), DISPLAY E BOTÕES PARA VISUALIZAÇÃO DE PARÂMETROS E EVENTOS, PROTEÇÕES DE SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, DISTORÇÃO HARMÔNICA, SOBREAQUECIMENTO DO INVERSOR, SOBRECARGA, DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 11MINUTOS COM 50% DE CARGA, THD <3% PARA 100% CARGA RESISTIVA, FP = 0,8 PARA SAÍDA, TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136.		Unidade	3,00		
33	4630151	457884	NO-BREAK SENOIDAL PURA ON-LINE DUPLA CONVERSÃO, TIPO TORRE, POTÊNCIA DE 3KVA, ENTRADA 220V E SAÍDA 220V, MICROPROCESSADO, SAÍDA ISOLADA DA ENTRADA		Unidade	2,00		

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000057/2024-72 Pregão SRP 62 / 2024 Data da Emissão: 14/06/2024

Abertura: Dia: 08/07/2024 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
34	4630150	455621	POR MEIO DE TRANSFORMADOR (ISOLAÇÃO GALVÂNICA), CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA DA ENTRADA, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), DISPLAY E BOTÕES PARA VISUALIZAÇÃO DE PARÂMETROS E EVENTOS, PROTEÇÕES DE SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, DISTORÇÃO HARMÔNICA, SOBREAQUECIMENTO DO INVERSOR, SOBRECARGA, DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 40MINUTOS COM 50% DE CARGA, THD <3% PARA 100% CARGA RESISTIVA, FP = 0,8 PARA SAÍDA, TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136.		Unidade	2,00		
35	3220837	275178	NO-BREAK SENOIDAL PURA ON-LINE DUPLA CONVERSÃO, TIPO TORRE, POTÊNCIA DE 5KVA, ENTRADA 220V E SAÍDA 220V, MICROPROCESSADO, SAÍDA ISOLADA DA ENTRADA POR MEIO DE TRANSFORMADOR (ISOLAÇÃO GALVÂNICA), CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA DA ENTRADA, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), DISPLAY E BOTÕES PARA VISUALIZAÇÃO DE PARÂMETROS E EVENTOS, PROTEÇÕES DE SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, DISTORÇÃO HARMÔNICA, SOBREAQUECIMENTO DO INVERSOR, SOBRECARGA, DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 20MINUTOS COM 50% DE CARGA, THD <3% PARA 100% CARGA RESISTIVA, FP = 0,8 PARA SAÍDA, TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136.		Metro	50,00		
36	3224017	456248	PERFIL DE AÇO CARBONO EM FORMATO DE "U" ENRIJECIDO, 15 X 40 X 75MM, ESPESSURA 2,25MM. AÇO A36.		Metro Quadrado	35,00		
37	3223701	444388	PISO PORCELANATO CLASSE A, WHO BO 45 X 45 CM, PEI 5.		Metro Quadrado	100,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000057/2024-72 **Pregão SRP** 62 / 2024 **Data da Emissão:** 14/06/2024

Abertura: Dia: 08/07/2024 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
38	3224018	430014	PISO VINÍLICO 2,0 MM DE ESPESSURA, PLACAS 30 X 30 CM. DESTINADO À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM PISOS. APRESENTAR CATÁLOGO COM COR/PADRÃO O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO ATUAL (PAVIFLEX 9205460 JADE).		Metro Quadrado	101,00		
39	3223714	301943	PISO VINÍLICO 2,0 MM DE ESPESSURA, PLACAS 30 X 30 CM. DESTINADO À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM PISOS. APRESENTAR CATÁLOGO COM COR/PADRÃO O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO ATUAL (PAVIFLEX STRATUS 113).		Metro Quadrado	315,00		
40	3213299	438459	RELÉ PARA CONTROLE DE PARADA DE EMERGÊNCIA TEMPORIZADO, DUPLO CANAL MONITORADO, ALIMENTAÇÃO 24VCC/VCA, RESET MANUAL, 3 SAÍDAS NA E 1 NF, MODELO DE REFERÊNCIA WEG CPT-D.		Unidade	5,00		
41	3213308	438459	RELÉ PARA CONTROLE DE PARADA DE EMERGÊNCIA, DUPLO CANAL MONITORADO, ALIMENTAÇÃO 24VCC/VCA, RESET MANUAL, 3 SAÍDAS NA E 1 NF, MODELO DE REFERÊNCIA WEG CP-D.		Unidade	3,00		
42	4608194	409974	RODAS EM POLIURETANO MOLDADO COM NÚCLEO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 4" E ROLAMENTO COM DUPLA BLINDAGEM DE AÇO (ZZ), FIXA. APRESENTAR CATÁLOGO.		Unidade	45,00		
43	4608193	274472	RODAS EM POLIURETANO MOLDADO COM NÚCLEO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 4" E ROLAMENTO COM DUPLA BLINDAGEM DE AÇO (ZZ), GIRATÓRIO. APRESENTAR CATÁLOGO.		Unidade	42,00		
44	4608196	250050	RODÍZIO FIXO. MATERIAL RODAS: POLIURETANO MOLDADO; TIPO ROLAMENTO: AXIAL; QUANTIDADE RODAS: 1; TIPO MANCAL: ROLAMENTO DE ESFERAS; CAPACIDADE CARGA: 300 KG; DIÂMETRO EXTERNO: 4 POLEGADAS; LARGURA: 100MM,; APLICAÇÃO: CARRINHO TRANSPORTE MATERIAIS; REFERÊNCIA FL 414 UFS-NOVEX.		Unidade	52,00		
45	4608207	252131	RODÍZIO PESADO, GIRATÓRIO COM FREIO, DIÂMETRO DO		Unidade	60,00		

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000057/2024-72 Pregão SRP 62 / 2024 Data da Emissão: 14/06/2024

Abertura: Dia: 08/07/2024 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

		CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
Item	Código							
46	4608203	270806	RODÍZIO 125 MM, LARGURA 32 MM, PESO 80 KG, DISTÂNCIA ENTRE FUROS DA PLACA SUPERIOR 92,08 (76,2) X 76,2 (66,88).		Unidade	40,00		
47	4608202	270806	RODÍZIO PNEUMÁTICO GIRATÓRIO 5", FIXAÇÃO EM PLACA DE 100 X 127 MM, CAPACIDADE DE CARGA 100 KG, UTILIZADO EM CARROS DE TRANSPORTE, MACAS, CADEIRAS DE RODAS E CARROS DE LAVANDERIA, COMPOSTO DE CÂMARA DE AR, PNEU, ARO E SUPORTE DE FIXAÇÃO.		Unidade	40,00		
48	4607212	443503	PAINEL DE CONTROLE PRINCIPAL ACP PARA USO EM CAMAS LINET MODELO: 1-SMA-7945, REF. 8213-3040. ENVIAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATÁLOGO. ENVIAR AMOSTRA QUANDO SOLICITADO.		Unidade	100,00		
49	4609974	484161	BATERIA ESTACIONÁRIA RECARREGÁVEL. MODELO DE REFERÊNCIA DF-2000. 115Ah , 12V. C 330, A 240, L 172MM. . ENVIAR CATÁLOGO. ENVIAR AMOSTRA QUANDO SOLICITADO.		Unidade	30,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Item	Código	CATMAT/ CATSER	Especificação	Cód. Inst.	Unidade	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	-------------------	---------------	------------	---------	------	----------------	-------------

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura