

# MINUTA



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
Campus Universitário Petrônio Portela, s/nº - Bairro Ininga  
Teresina-PI, CEP 64049-550  
- <http://hupi.ebserh.gov.br>

**Processo nº 23524.035145/2023-12**

**\* MINUTA DE DOCUMENTO**

**TERMO DE CONTRATO Nº .....,  
CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE  
SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH), UNIDADE  
HU-UFPI, E .....**

**CONTRATANTE:** A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, Unidade **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - HU-UFPI**, sediado no Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, s/nº, Bairro Ininga, CEP 64.049-550, Teresina (PI), CNPJ nº 15.126.437/0002-24, UG-155008, neste ato representada pelo seu Superintendente, Sr. Carlos Eduardo Batista de Lima, matrícula SIAPE nº 3943482, nomeado pela Portaria nº 132 de 01/04/2024, publicado no Diário Oficial da União nº 63, seção 2, pag. 31, de 02 de abril de 2024, e pelo seu Gerente de Atenção à Saúde, Sr. Maurício Giraldi, matrícula SIAPE nº 2081544, nomeado pela Portaria-SEI nº 09 de 12 de janeiro de 2021, publicada no Boletim de Serviço nº 982, de 12 de janeiro de 2021, ambos no uso das atribuições conferidas pelo art. 154 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, versão 2.0, aprovado por meio da Resolução nº 155/2022 do Conselho de Administração (RLCE 2.0);

**CONTRATADA:** ....., com sede na ....., CEP ....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ....., representada neste ato por (nome), CPF nº ....., conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos;

Conforme Processo Administrativo nº 23524.035145/2023-12, de acordo com o **Pregão Eletrônico SRP nº .....**, proposta comercial apresentada, Termo de Referência, seus encartes e anexos, a CONTRATANTE e a CONTRATADA celebram o presente Termo de Contrato, nos termos da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, do RLCE 2.0, dos normativos internos da Ebserh e mediante as cláusulas e condições estabelecidas a seguir.

## **1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

1.1. O objeto do presente instrumento é a aquisição de insumos para procedimentos endovasculares e neurorradiológicos, em regime de antecipação, a fim de atender às necessidades do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí - HU-UFPI, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.1.1. Discriminação do objeto:

| ITEM                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE      | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 1                            | AGENTE EMBOLIZANTE LIQUIDO DE ACAO TEMPORARIA, A BASE DE OLEO DE PAPOULA, RADIOPACO; ESTERIL. AMPOLA 10 MG / 10 ML.                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPOLA 10 ML |            |                |             |
| 2                            | AGENTE EMBOLIZANTE: HEMOSTATICO TIPO GELATINA ABSORVIVEL: - ESTRUTURA DE CELULOSE; - GRANDE; - MEDINDO 10 CM X 20 CM; - ESTERIL; - POSSÍVEL DE SER FRAGMENTADO.                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE      |            |                |             |
| 3                            | AGENTE EMBOLIZANTE: LIQUIDO A BASE DE BUTIL CIANOACRILATO, COM CAPACIDADE DE POLIMERIZACAO APOS O CONTATO COM IONS; ESTERIL                                                                                                                                                                                                                                             | FRASCO 1 ML  |            |                |             |
| 4                            | AGENTE EMBOLIZANTE TIPO MICRO PARTÍCULAS DE PVA: AGENTE EMBOLIZANTE TIPO MICROPARTÍCULAS DE POLIVINIL ALCOOL (PVA); - COM FORMATO IRREGULAR; - ESTERIL E APIROGÊNICO; - NAS DIMENSOES DE 100(+/-50) A 500 MICRONS; - DISPONIBILIZADAS EM FRASCOS DE ACORDO COM AS DIMENSOES, USO ÚNICO. APLICAÇÃO PARA EMBOLIZAÇÃO                                                      | UNIDADE      |            |                |             |
| 5                            | AGENTE EMBOLIZANTE TIPO MICRO PARTÍCULAS DE PVA: AGENTE EMBOLIZANTE TIPO MICROPARTÍCULAS DE POLIVINIL ALCOOL (PVA); - COM FORMATO IRREGULAR; - ESTERIL E APIROGÊNICO; - NAS DIMENSOES DE 600(+/-50) A 1.200 MICRONS; - DISPONIBILIZADAS EM FRASCOS DE ACORDO COM AS DIMENSOES, USO ÚNICO. APLICAÇÃO PARA EMBOLIZAÇÃO                                                    | UNIDADE      |            |                |             |
| 6                            | AGENTE EMBOLIZANTE TIPO MICROESFERAS COM TAMANHOS REGULARES, ESFERICOS, COM CAMADA EXTERNA EM HIDROGEL PERMITINDO SUA DEFORMACAO TEMPORARIA: - ESTERIL E APIROGÊNICA; NAS DIMENSOES DE 40 A 1200 MICRONS; - USO ÚNICO. DISPONIBILIZADAS EM FRASCOS DE ACORDO COM AS DIMENSOES. APLICAÇÃO PARA EMBOLIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO SERINGA DE 20 ML CONTENDO 2 ML DE MICROESFERAS. | UNIDADE      |            |                |             |
| 7                            | AGENTE EMBÓLICO LÍQUIDO COMPOSTO PELO COPOLÍMERO ETILENO VINIL ÁLCOOL E PÓ DE TÂNTALO MICROESFÉRICO, COMPATÍVEL COM DMSO, APRESENTANDO DUAS VISCOSIDADES, COM CONCENTRAÇÃO VARIANDO DE 18 A 35%.                                                                                                                                                                        | UNIDADE      |            |                |             |
| <b>CATETERES DIAGNÓSTICO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |                |             |
| 8                            | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL TIPO SIM 1, 2 E 3;- DIAMETRO DE 5 FR:- EM NYLON; REVESTIDO INTERNAMENTE COM COBERTURA HIDROFILICA;- PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA;- MEDINDO 100 (+/- 10) CM.                                                                                                                                                              | UNIDADE      |            |                |             |
| 9                            | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL TIPO HEAD HUNTER (H1): - DIÂMETRO DE 4 E 5 FR;- EM NYLON; REVESTIDO INTERNAMENTE COM                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE      |            |                |             |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| 9                                  | COBERTURA HIDROFÍLICA;- PONTA RADIOPACA E ATRAUMÁTICA;- COM COMPRIMENTO DE 100 (+/- 10 CM).                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE |  |  |  |
| 10                                 | CATETER DE ACESSO DISTAL 0.058IN OU 0.068IN, 115CM A 125CM, 5.6F PROXIMAL / 5.3F DISTAL (1.86MM / 1.76MM - interno)                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE |  |  |  |
| 11                                 | CATETER DE ACESSO VASCULAR 0.088IN OU 0.068IN, 80CM A 100CM, 8F PROXIMAL / 6F DISTAL (2,24MM / 2,77MM - interno)                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE |  |  |  |
| <b>CATETERES GUIA</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |
| 12                                 | CATETER GUIA COM PARTE DISTAL DE 40 GRAUS (PONTA MP); PONTA RADIOPACA E ATRAUMÁTICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS NEURORRADIOLÓGICOS, DIAMETRO DE 6 FR;- REVESTIDO INTERNAMENTE POR COBERTURA HIDROFÍLICA;- COMPRIMENTO DE 100 (+/-10) CM.                                                                                          | UNIDADE |  |  |  |
| 13                                 | CATETER GUIA COM PARTE DISTAL DE 40 GRAUS (PONTA MP); PONTA RADIOPACA E ATRAUMÁTICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS NEURORRADIOLÓGICOS, DIAMETRO DE 8 FR;- REVESTIDO INTERNAMENTE POR COBERTURA HIDROFÍLICA;- COMPRIMENTO DE 100 (+/-10) CM.                                                                                          | UNIDADE |  |  |  |
| 14                                 | CATETER GUIA PTFE/ARAMADO 6F, 0.071IN DE LUMEN INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE |  |  |  |
| <b>CATETERES BALÃO PERIFÉRICOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |
| 15                                 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA;- SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTE DIMENSOES: DIAMETRO DE 2 MM E COMPRIMENTO DE 40 MM a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014" A 0,018" ; - EXTENSAO DE 120 CM (+/-20).                                                         | UNIDADE |  |  |  |
| 16                                 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA;- SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTE DIMENSOES: DIAMETRO DE 2,5 MM E COMPRIMENTO DE 40 a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014" A 0,018";- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20).                                                            | UNIDADE |  |  |  |
| 17                                 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA;- SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTE DIMENSOES: DIAMETRO DE 3 MM E COMPRIMENTO DE 40 a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014" A 0,018";- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20).                                                              | UNIDADE |  |  |  |
| 18                                 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA;- SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTE DIMENSOES: DIAMETRO DE 4 MM E COMPRIMENTO DE 40 a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014" A 0,018";- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20). CATETER BALAO OTW (ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA) 4,0 X 120 - (UN) | UNIDADE |  |  |  |
|                                    | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA;-                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| 19 | SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIO PACAS;-<br>BALAO COM AS SEGUINTE DIMENSOES: DIAMETRO DE 5 MM E COMPRIMENTO DE 40 a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014" A 0,018";- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20).                                                                                                       | UNIDADE |  |  |  |
| 20 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA;-<br>SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIO PACAS;-<br>BALAO COM AS SEGUINTE DIMENSOES: DIAMETRO DE 6 MM E COMPRIMENTO DE 40 a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014" A 0,018";- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20).                                                       | UNIDADE |  |  |  |
| 21 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA;-<br>SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIO PACAS;-<br>BALAO COM AS SEGUINTE DIMENSOES: DIAMETRO DE 7 MM E COMPRIMENTO DE 40 a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014" A 0,035";- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20).                                                       | UNIDADE |  |  |  |
| 22 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA;-<br>SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIO PACAS;-<br>BALAO COM AS SEGUINTE DIMENSOES: DIAMETRO DE 8 MM E COMPRIMENTO DE 40 a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014" A 0,035";- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20).                                                       | UNIDADE |  |  |  |
| 23 | CATETER PARA EXTRACAO DE<br>FRAGMENTOS INTRAVASCULAR TIPO LACO (SNARE):-<br>COM ESTRUTURA EM NITINOL;- DE 2 A 20 MM;-<br>COMPRIMENTO DE 120 CM (+/- 5CM).                                                                                                                                                                       | UNIDADE |  |  |  |
| 24 | CATETER DIAGNÓSTICO, MATERIAL CORPO DE MALHA DE AÇO/NAILON/POLIURETANO, DIÂMETRO 5, COMPRIMENTO 80, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO MIKAELSON, TIPO PONTA FLEXÍVEL, OPACIDADE RADIO PACO                                                                                                                       | UNIDADE |  |  |  |
| 25 | CATETER P/ INTERVENÇÃO, TIPO DE CATETER FOGARTY, TIPO USO C/ BALÃO DE LÁTEX, TIPO MATERIAL POLIURETANO FLEXÍVEL, CALIBRE EXTERNO 2 a 6, COMPRIMENTO CERCA DE 80, APLICAÇÃO EMBOLECTOMIA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. OBS: A Empresa deve dispor de tamanhos variados que compreenda os intervalos citados no descritivo. | UNIDADE |  |  |  |
| 26 | CATETER BALÃO DE LÁTEX OU POLIURETANO COMPLACENTE PARA ACOMODAÇÃO DE ENDOPRÓTESE COM DIÂMETRO DE 40MM. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.             | UNIDADE |  |  |  |
| 27 | CATETER BALÃO: MATERIAL NYLON E POLIURETANO, APLICAÇÃO ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA (CARÓTIDA), TIPO FLEXÍVEL, BALÃO INSUFLÁVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, COMPRIMENTO ÚTIL 140 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TROCA                                                                                               | UNIDADE |  |  |  |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
|                                                | RÁPIDA, DIMENSÕES BALÃO 2 a 6MM E COMPRIMENTO 10 a 20CM, ACESSÓRIOS FIO GUIA 0,014. OBS: A Empresa deve dispor de tamanhos variados que compreenda os intervalos citados no descritivo.                                                                                                                                                                                        |         |  |  |  |
| 28                                             | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA VENOSA: MATERIAL NYLON E POLIURETANO, TIPO FLEXÍVEL, BALÃO INSUFLÁVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TROCA RÁPIDA, DIMENSÕES BALÃO 10 A 16MM E COMPRIMENTO 60 a 120CM, ACESSÓRIOS FIO GUIA 0,014. OBS: A Empresa deve dispor de tamanhos variados que compreenda os intervalos citados no descritivo. | UNIDADE |  |  |  |
| <b>CATETERES BALÃO PARA ANEURISMA CEREBRAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |  |  |  |
| 29                                             | CATETER BALAO DE REMODELAGEM NAO-DESTACAVEL PARA TESTE DE OCLUSAO TEMPORARIO OU REMODELAGEM DE ANEURISMA CEREBRAL DO TIPO COMPLASCENTE: - GUIADO POR FIO GUIA 0,010"; - COM DIÂMETROS DE 04MM E COMPRIMENTO DE 20MM.                                                                                                                                                           | UNIDADE |  |  |  |
| 30                                             | CATETER BALAO DE REMODELAGEM NAO-DESTACAVEL PARA TESTE DE OCLUSAO TEMPORARIO OU REMODELAGEM DE ANEURISMA CEREBRAL DO TIPO SUPER-COMPLASCENTE: - GUIADO POR FIO GUIA 0,010": - COM DIAMETRO DE 04MM E COMPRIMENTO DE 20MM.                                                                                                                                                      | UNIDADE |  |  |  |
| 31                                             | CATETER BALÃO DE REMODELAGEM NAO-DESTACAVEL PARA TESTE DE OCLUSAO TEMPORARIO OU REMODELAGEM DE ANEURISMA CEREBRAL DO TIPO SUPER-COMPLASCENTE OU COMPLASCENTE: - GUIADO POR FIO GUIA 0,010": - COM DIAMETRO DE 04MM E COMPRIMENTO DE 20MM.                                                                                                                                      | UNIDADE |  |  |  |
| <b>MICROCATETERES</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |  |  |  |
| 32                                             | MICROCATETER GUIA PARA OCLUSÃO CRÔNICA: - DIAMETRO DISTAL ENTRE 2 E 3 FR; - MARCAS RADIOPACAS DISTAIS; - CORPO COM SUPORTE E REVESTIMENTO HIDROFILICO; - PARA USO COM FIO GUIA 0,018"; - PONTA RETA.                                                                                                                                                                           | UNIDADE |  |  |  |
| 33                                             | MICROCATETER HIDROFILICO, CONSTRUÍDO EM MALHA METALICA, FLEXIVEL, RESISTENTE A DOBRA, COMPATIVEL COM QUIMIOTERAPICO E MICROESFERAS, COM DIAMETRO EXTERNO DISTAL DE 2,7F OU 2,8F. COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,021". PONTA RADIOPACA. COMPRIMENTO DE 105 (+/- 10) CM A 135 (+/-15) CM. RESISTENTE A 700 A 900 PSI.                                                                 | UNIDADE |  |  |  |
| 34                                             | MICROCATETER COM DUAS MARCAS RADIOPACAS DISTAIS DE 30MM DE DISTÂNCIA, DIÂMETRO PROXIMAL DE 2,8FR E DISTAL DE 2,8FR, MEDINDO 150 (+/- 20)CM, RESISTENTE A DMSO/EVOH.                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE |  |  |  |
| 35                                             | MICROCATETER COM DUAS MARCAS RADIOPACAS DISTAIS DE 30MM DE DISTÂNCIA, DIÂMETRO PROXIMAL DE 2,4FR E DISTAL DE 1,9FR, MEDINDO 150 (+/-                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE |  |  |  |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| 35                        | 20)CM COM PARTE DISTAL NOS FORMATOS RETO, ANGULADO DE 40 (+/- 5) GRAUS E 90 GRAUS, RESISTENTE A DMSO/EVOH.                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE |  |  |  |
| 36                        | MICROCATETER PARA EMBOLIZAÇÃO, DE APROXIMADAMENTE 150CM DE COMPRIMENTO, DE REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, COM DIAMETRO PROXIMAL ENTRE (DP:3,0 E 2,7) E ENTRE DD (2,6 E 2,8), ESTÉRIL E DE USO ÚNICO.                                                                                                                                   | UNIDADE |  |  |  |
| 37                        | MICROCATETER PARA EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO / FÍSTULA ARTERIOVENOSA, COMPATÍVEL COM DMSO, COMPRIMENTO DE 165CM, DIÂMETRO PROXIMAL DE 2.7F E DIÂMETRO DISTAL DE 1.5F                                                                                                                                                              | UNIDADE |  |  |  |
| 38                        | MICROCATETER PARA EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA, COMPATÍVEL COM STENT INTRACRANIANO, 150CM (+/- 15CM), 2.1F A 3.1F PROXIMAL / 1.6F A 2.7F DISTAL                                                                                                                                                                                       | UNIDADE |  |  |  |
| 39                        | MICROCATETER PARA EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA, COMPATÍVEL COM STENT INTRACRANIANO, 135 a 150CM. 2.9F PROXIMAL / 2.7F DISTAL                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE |  |  |  |
| 40                        | MICROCATETER PARA EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA, COMPATÍVEL COM MICROMOLA, 135 a 150CM. APROXIMADAMENTE 2.0F PROXIMAL / 1.9F DISTAL                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE |  |  |  |
| <b>MICROGUIAS</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |
| 41                        | MICROGUIA DE TROCA: DIÂMETRO 0,014, COMPRIMENTO CERCA DE 300, ESTERILIDADE USO ÚNICO, ESTÉRIL, MATERIA PRIMA AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDO HIDROFÍLICO, COMPONENTES PONTA DISTAL EM PLATINA, COMPONENTE 1 RADIOPACA.                                                                                                                  | UNIDADE |  |  |  |
| 42                        | MICROGUIA: DIÂMETRO 0,014, COMPRIMENTO CERCA DE 200, ESTERILIDADE USO ÚNICO, ESTÉRIL, APLICAÇÃO NEURORADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, MATERIA PRIMA NÚCLEO EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDO HIDROFÍLICO, COMPONENTES C/ PONTA ESPIRAL EM PLATINA, COMPONENTE 1 RADIOPACA.<br>Aproximadamente 0,014 PROXIMAL /Aproximadamente 0,012 DISTAL | UNIDADE |  |  |  |
| 43                        | MICROGUIA HÍBRIDO: DIÂMETRO 0,007 OU 0,008, COMPRIMENTO CERCA DE 200, ESTERILIDADE USO ÚNICO, ESTÉRIL, APLICAÇÃO NEURORADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, MATERIA PRIMA NÚCLEO EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDO HIDROFÍLICO, COMPONENTES C/ PONTA EM PLATINA, COMPONENTE 1 RADIOPACA.                                                        | UNIDADE |  |  |  |
| <b>INTRODUTORES</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |
| 44                        | BAINHA INTRODUTORA DE CAROTIDA: INTRODUTOR PARA ACESSO CAROTÍDEO, SHUTTLE SELECT, 6.0FR, 90CM DE COMPRIMENTO, PONTA HIDROFÍLICA, MARCA RADIOPACA, ACEITA FIO GUIA .038 POL.                                                                                                                                                       | UNIDADE |  |  |  |
| <b>STENTS PERIFÉRICOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |
|                           | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO) RETA,                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| 45 | 04 X 40 MM a 04 X 150 MM, EM NITINOL, COM CATETER DE 120 CM OU MAIOR APROXIMADAMENTE, DO TIPO AUTOEXPANSÍVEL, COM MARCAS RADIOPACAS, COM MÍNIMO ENCURTAMENTO, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035" E INTRODUTOR 6 FRENCH. (PULSAR 35)                                                                                                        | UNIDADE |  |  |  |
| 46 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO) RETA, 05 X 40 MM a 05 X 150 MM, EM NITINOL, COM CATETER DE 120 CM OU MAIOR APROXIMADAMENTE, DO TIPO AUTOEXPANSÍVEL, COM MARCAS RADIOPACAS, COM MÍNIMO ENCURTAMENTO, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035" E INTRODUTOR 6 FRENCH. (PULSAR 35)                                                          | UNIDADE |  |  |  |
| 47 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO) RETA, 06 X 40 MM a 06 X 150 MM, EM NITINOL, COM CATETER DE 120 CM OU MAIOR APROXIMADAMENTE, DO TIPO AUTOEXPANSÍVEL, COM MARCAS RADIOPACAS, COM MÍNIMO ENCURTAMENTO, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035" E INTRODUTOR 6 FRENCH. (PULSAR 35)                                                          | UNIDADE |  |  |  |
| 48 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO) RETA, 07 X 40 MM a 07 X 150 MM, EM NITINOL, COM CATETER DE 120 CM OU MAIOR - APROXIMADAMENTE, DO TIPO AUTOEXPANSÍVEL, COM MARCAS RADIOPACAS, COM MÍNIMO ENCURTAMENTO, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035" E INTRODUTOR 6 FRENCH. (PULSAR 35)                                                        | UNIDADE |  |  |  |
| 49 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO) RETA, 08 X 40 MM a 08 X 150 MM, EM NITINOL, COM CATETER DE 120 CM OU MAIOR - APROXIMADAMENTE, DO TIPO AUTOEXPANSÍVEL, COM MARCAS RADIOPACAS, COM MÍNIMO ENCURTAMENTO, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035" E INTRODUTOR 6 FRENCH. (PULSAR 35)                                                        | UNIDADE |  |  |  |
| 50 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO) REVESTIDA RETA, 04 A 09 X 30 A 150 MM, EM NITINOL, COM CATETER DE 120 CM OU MAIOR - APROXIMADAMENTE, DO TIPO AUTOEXPANSÍVEL REVESTIDA COM PET (POLIETILENO TEREFTALATO) OU PTFE, COM MARCAS RADIOPACAS, COM MÍNIMO ENCURTAMENTO, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014 A 0,035" E INTRODUTOR 6 FRENCH. | UNIDADE |  |  |  |
| 51 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO): RETA, DIAMETRO 6-9 MM, COMPRIMENTO ENTRE 15-56, CONSTITUIDO DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CATETER DE 80-130, DO TIPO EXPANSÍVEL POR BALÃO, COM MARCAS RADIOPACAS, COM MÍNIMO ENCURTAMENTO, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014 A 0,035" E INTRODUTOR ATÉ 7 FRENCH.                                         | UNIDADE |  |  |  |
| 52 | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO) REVESTIDA: RETA, DIAMETRO 6-9 MM, COMPRIMENTO ENTRE 15-58, CONSTITUIDO DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CATETER DE 80-150, DO TIPO EXPANSÍVEL POR BALÃO REVESTIDA COM PET (POLIETILENO TEREFTALATO) OU                                                                                               | UNIDADE |  |  |  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |  |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
|                     | PTFE, COM MARCAS RADIO PACAS, COM MÍNIMO ENCURTAMENTO, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014 A 0,035" E INTRODUTOR ATÉ 7 FRENCH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |
| 53                  | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT RENAL) RETA, DIAMETRO 4,5-6, , COMPRIMENTO DE 30-45 CONSTITUIDO DE LIGA CROMO-COBALTO, DOTIPO EXPANSIVEL POR BALÃO, COM MARCAS RADIO PACAS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014" E INTRODUTOR ATE 4-5 FRENCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE |  |  |  |
| <b>ENDOPRÓTESES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |  |  |  |
| 54                  | ENDOPRÓTESE MODULAR AUTO-EXPANSÍVEL PARA TRATAMENTO DE ANEURISMAS E DISSECÇÕES DA AORTA TORÁCICA CONFECCIONADA COM ESTRUTURAS DE STENT DE NÍQUEL-TITÂNIO(NITI) OU AÇO REVESTIDO DE POLITETRAFLUORETANO EXPANDIDO (EPTFE), OU POLIESTER COM MARCAS RADIO PACAS PARA ORIENTAÇÃO DE POSICIONAMENTO, MONTADO EM SISTEMA DE LIBERAÇÃO CONTROLADO E REAJUSTADO COM PERFIL DE 16 A 25 FR, DIMENSÕES DA ENDOPRÓTESE DE 22MM A 46MM DE DIÂMETO E 80 À 230MM DE COMPRIMENTO, COM STENTS PROXIMAL DESCOBERTO E COM CATETER INTRODUTOR DE 16 A 25F. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.   | UNIDADE |  |  |  |
| 55                  | ENDOPRÓTESE MODULAR AUTO-EXPANSÍVEL PARA TRATAMENTO DE ANEURISMAS E DISSECÇÕES DA AORTA TORÁCICA CONFECCIONADA COM ESTRUTURAS DE STENT DE NÍQUEL-TITÂNIO(NITI) OU AÇO REVESTIDO DE POLITETRAFLUORETILENO EXPANDIDO (EPTFE) OU POLIESTER COM MARCAS RADIO PACAS PARA ORIENTAÇÃO DE POSICIONAMENTO, MONTADO EM SISTEMA DE LIBERAÇÃO CONTROLADO E REAJUSTADO COM PERFIL DE 16 A 25FR, DIMENSÕES DA ENDOPRÓTESE DE 22MM A 46MM DE DIÂMETRO E 80 A 230MM DE COMPRIMENTO, SEM STENTS PROXIMAL DESCOBERTO E COM CATETER INTRODUTOR DE 16 A 25 F. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | UNIDADE |  |  |  |
|                     | ENDOPRÓTESE MODULAR AUTO-EXPANSÍVEL BIFURCADO COM CORPO PRINCIPAL E RAMO CONTRA LATERAL PARA TRATAMENTO DE ANEURISMAS E DISSECÇÕES DA AORTA ABDOMINAL CONFECCIONADA COM ESTRUTURAS DE STENTS DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) OU AÇO REVESTIDO DE POLITETRAFLUORETILENO EXPANDIDO (EPTFE), OU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |  |  |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |  |  |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| 56                       | POLIESTER COM MARCAS RADIOPACAS PARA ORIENTAÇÃO DO POSICIONAMENTO E STENTS PROXIMAL RECOBERTO OU NÃO COM DIÂMETRO PROXIMAL DE 22MM A 36MM E DISTAL DE 12 A 18MM, 130 A 165MM DE COMPRIMENTO, COM CATETER INTRODUTOR DE 16 A 24FR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE |  |  |  |
| 57                       | EXTENSÃO AÓRTICA PROXIMAL (CUFF) PARA ENDOPRÓTESE DE AORTA ABDOMINAL DE 24MM A 36MM DE DIÂMETRO, 33 A 40MM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE |  |  |  |
| 58                       | EXTENSÃO PARA ENDOPRÓTESE ILÍACA CONTRA LATERAIS COM COMPRIMENTO DE 30 A 150MM PARA TRATAMENTO DE ANEURISMA E DISSECÇÃO DE AORTA ABDOMINAL DE DIÂMETRO PROXIMAL DE 12MM A 24MM, DIÂMETRO DISTAL DE 8 A 24MM. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE |  |  |  |
| 59                       | ENDOPRÓTESE MONOILÍACA, CÔNICA, MODULAR AUTO-EXPANSÍVEL PARA TRATAMENTO DE ANEURISMAS E DISSECÇÕES DA AORTA ABDOMINAL ILÍACA COM COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 80 A 120MM, CONFECCIONADA COM ESTRUTURAS DE STENTS DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) OU AÇO REVESTIDO DE POLITETRAFLUORETILENO EXPANDIDO (EPTFE), OU POLIESTER COM MARCAS RADIOPACAS PARA ORIENTAÇÃO DO POSICIONAMENTO E STENTS PROXIMAL RECOBERTO OU NÃO, COM DIÂMETRO PROXIMAL DE 22MM A 36MM E DISTAL DE 10 A 14MM COM INTRODUTOR DE 16 A 24FR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | UNIDADE |  |  |  |
| <b>STENTS CAROTÍDEOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |  |  |  |
| 60                       | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT CAROTÍDEO) RETA, DIAMETRO 6, COMPRIMENTO DE 40-48 CONSTITUÍDO DE LIGA CROMO-COBALTO, DOTIPO AUTOEXPANSÍVEL MONORAIL, COM MARCAS RADIOPACAS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014" E INTRODUTOR ATE 6 FRENCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE |  |  |  |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |  |  |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| 61                           | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT CAROTÍDEO) RETA, DIAMETRO 7, COMPRIMENTO DE 40-48 CONSTITUIDO DE LIGA CROMO-COBALTO, DOTIPO AUTOEXPANSÍVEL MONORAIL, COM MARCAS RADIO PACAS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014" E INTRODUTOR ATE 6 FRENCH                                              | UNIDADE |  |  |  |
| 62                           | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT CAROTÍDEO) RETA, DIAMETRO 8, COMPRIMENTO DE 30-38 CONSTITUIDO DE LIGA CROMO-COBALTO, DOTIPO AUTOEXPANSÍVEL MONORAIL, COM MARCAS RADIO PACAS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014" E INTRODUTOR ATE 6 FRENCH                                              | UNIDADE |  |  |  |
| 63                           | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT CAROTÍDEO) RETA, DIAMETRO 8, COMPRIMENTO DE 40-48 CONSTITUIDO DE LIGA CROMO-COBALTO, DOTIPO AUTOEXPANSÍVEL MONORAIL, COM MARCAS RADIO PACAS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014" E INTRODUTOR ATE 6 FRENCH                                              | UNIDADE |  |  |  |
| 64                           | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO), EM NITINOL, COM CATETER DE 135 CM, AUTOEXPANSÍVEL, COM MARCAS RADIO PACAS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014 DE RÁPIDA TROCA, CÔNICO, DIÂMETRO 8 X 6 MM E COMPRIMENTO DE 30 MM a 40 MM, INDICADO PARA TRATAMENTO DE CARÓTIDA.             | UNIDADE |  |  |  |
| 65                           | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO), EM NITINOL, COM CATETER DE 135 CM, AUTOEXPANSÍVEL, COM MARCAS RADIO PACAS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014 DE RÁPIDA TROCA, CÔNICO, DIÂMETRO 10 X 7 MM E COMPRIMENTO DE 30 MM a 40 MM, INDICADO PARA TRATAMENTO DE CARÓTIDA.            | UNIDADE |  |  |  |
| 66                           | PRÓTESE ENDOVASCULAR (STENT PERIFÉRICO), EM NITINOL, COM CATETER DE 135 CM, AUTOEXPANSÍVEL, COM MARCAS RADIO PACAS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014 DE RÁPIDA TROCA, RETO, DIÂMETRO 6 MM a 7 MM E COMPRIMENTO DE 60 MM, INDICADO PARA TRATAMENTO DE CARÓTIDA.                    | UNIDADE |  |  |  |
| 67                           | STENT PARA ARTÉRIA CARÓTIDA EXTRACRANIANA, COMPATÍVEL COM MICROGUIA 0.014IN, DIÂMETROS 5 A 10MM E COMPRIMENTOS DE DUPLA CAMADA DE 20 A 45MM                                                                                                                                | UNIDADE |  |  |  |
| <b>STENTS INTRACRANIANOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |  |  |  |
| 68                           | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - REVESTIDO EM PTFE; - EM NITINOL; - SOBRE FIO GUIA (OTW);- DIAMETRO DE 5 A 13 MM;-COMPRIMENTO DE 25 A 150 MM;- MONTADO EM CATETER COM EXTENSAO DE 120 CM (+/-15);- PARA USO COM FIO GUIA 0.035;- COMPATIVEL COM INTRODUTOR DE 6 A 12 FR. | UNIDADE |  |  |  |
| 69                           | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - SOBRE FIO GUIA (OTW); - EM NITINOL; - DIAMETRO DE 05 (+/-1) A 10 MM;- COMPRIMENTO DE 20 A 80 MM;- EXTENSAO DE 120 CM (+/-15) ;- PARA USO COM FIO GUIA 0.035; COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATÉ 5F - 6F .                                    | UNIDADE |  |  |  |
|                              | ENDOPRÓTESE VASCULAR: TIPO FUNÇÃO STENT, TIPO INTRACRANIANO, MODELO AUTOEXPANSÍVEL, MATERIAL ESTRUTURA NITINOL, SISTEMA DE                                                                                                                                                 |         |  |  |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| 70            | LIBERAÇÃO PRÉ-CARREGADO FIO INTRODUTOR, DIÂMETRO 3,0 a 4,5mm, COMPRIMENTO 15cm a 30cm, COMPONENTES MARCADOR RADIOPACO EM PLATINA/IRÍDIO, OUTROS COMPONENTES C/ 2 CONECTORES INTERNOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL C/ MICROCATETER 3FR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO.                                                                                                                               | UNIDADE |  |  |  |
| 71            | ENDOPRÓTESE VASCULAR: TIPO FUNÇÃO STENT, TIPO INTRACRANIANO, MODELO AUTOEXPANSÍVEL, MATERIAL ESTRUTURA NITINOL, SISTEMA DE LIBERAÇÃO PRÉ-CARREGADO FIO INTRODUTOR, DIÂMETRO 4,0mm ou 4,5mm, COMPRIMENTO 20cm a 30cm, COMPONENTES MARCADOR RADIOPACO EM PLATINA/IRÍDIO, OUTROS COMPONENTES C/ 2 CONECTORES INTERNOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL C/ MICROCATETER 3FR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO. | UNIDADE |  |  |  |
| 72            | STENT INTRACRANIANO DIVERSOR DE FLUXO COMPOSTO POR CROMO/COBALTO E PLATINA/TUNGSTÊNIO, COM DIÂMETRO DE 2,25 A 5.5MM E COMPRIMENTO DE 12 A 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE |  |  |  |
| 73            | STENT INTRACRANIANO DIVERSOR DE FLUXO COMPOSTO POR NITINOL E PLATINA, COM DIÂMETRO DE 2,25 A 8,0MM E COMPRIMENTO DE 10 A 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE |  |  |  |
| <b>OUTROS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |
| 74            | FILTRO DISTAL DE PROTEÇÃO CEREBRAL, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014, COM POROSIDADE ATE 110 MICROMEROS, DIAMETRO DE 3,5 A 5,5, CONSTITUIDO DE NITINOL                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE |  |  |  |
| 75            | PLUG OCLUSOR DE ILÍACA DE COMPRIMENTO DE 20MM A 40MM, COM DIÂMETRO DE 14MM A 28MM (6 A 8FR). ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.                                                                                                       | UNIDADE |  |  |  |
| 76            | MICROMOLAS DE PLATINA DE DESTAQUE CONTROLADO COM DIÂMETRO DE 1,5 A 15MM E COMPRIMENTO DE 2 A 40CM COM DESTACADOR DE MICROMOLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE |  |  |  |
| 77            | ENXERTO VASCULAR TUBULAR DE POLYESTER (DACRON) BIFURCADO, COM 40 (+/-5) CM DE COMPRIMENTO: FLEXIVEL; ESTERIL; DE BAIXA POROSIDADE; COM PRESENÇA DE LINHA GUIA ALTA RESISTENCIA; DIÂMETRO 12 X 06MM A 22 X 11MM. A EMPRESA DEVE DISPOR DE TAMANHOS VARIADOS A DEPENDER DA NECESSIDADE DO HOSPITAL.                                                                                                               | UNIDADE |  |  |  |
| 78            | CONJUNTO PARA MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA EM ,SÍTIO RADIAL,3.0FR X 6CM OU 20GA X 5CM OU 22GA X 5CM COMPOSTO POR:CATETER EM POLIETILENO,FLEXIVEL ,RADIOPACO ,COM ASA PARA SUTURA E FIXAÇÃO .FIO GUIA RETO,                                                                                                                                                                                        | UNIDADE |  |  |  |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| EM AÇO INOX, DIÂMETRO 0,018" OU 0,021"; AGULHA INTRODUTORA E SERINGA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVE BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. |  |  |  |                 |
| <b>Valor total.....</b>                                                                                                                                      |  |  |  | <b>R\$.....</b> |

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.2.1. o Termo de Referência;
- 1.2.2. o instrumento convocatório;
- 1.2.3. a Ata de Registro de Preços;
- 1.2.4. a proposta do contratado;
- 1.2.5. eventuais anexos dos documentos supracitados.

## 2. **CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE FORNECIMENTO, ENTREGA E RECEBIMENTO**

2.1. A forma de fornecimento, as condições de entrega e de recebimento do objeto estão definidas no Termo de Referência.

## 3. **CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

3.1. O valor da contratação é de R\$ ..... (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de bens efetivamente fornecidos.

3.4. A forma, prazo e demais condições para o pagamento à CONTRATADA estão definidos no Termo de Referência.

## 4. **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA**

4.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 meses, com início em ..... e encerramento em .....

## 5. **CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: .....

Fonte de recursos: .....

Programa de Trabalho: .....

Elemento de Despesa: .....

Plano Interno: .....

Nota de Empenho: .....

5.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após a aprovação da Lei Orçamentária respectiva e a liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## **6. CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO**

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução na presente contratação.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas definidas no Termo de Referência, sendo que constitui especificamente obrigação da CONTRATADA conhecer os princípios, valores éticos e normas estabelecidas pelo Código de Ética e Conduta da Ebserh, assim como manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua contratação.

## **8. CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

8.1. As sanções relacionadas à execução contratual estão definidas no Termo de Referência.

## **9. CLÁUSULA NONA - EXTINÇÃO CONTRATUAL**

9.1. O Termo de Contrato se extingue quando vencido o prazo fixado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

9.2. A rescisão do Termo de Contrato pode ocorrer nas seguintes hipóteses:

9.2.1. de forma unilateral, assegurada, no regular processo administrativo, a prévia defesa com prazo não inferior a 10 (dez) dias úteis, por algum dos motivos previstos no art. 184 do RLCE 2.0;

9.2.1.1. A rescisão unilateral deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

9.2.1.2. A critério da CONTRATANTE, caso exista risco ao regular funcionamento da unidade, o prazo referido no item anterior poderá ser reduzido ou ampliado.

9.2.2. por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE e para a CONTRATADA;

9.2.3. por determinação judicial.

9.3. O Termo de Contrato pode ser extinto no caso de se constatar a ocorrência de impedimento previsto no art. 69 do RLCE 2.0.

9.4. O Termo de Contrato pode ser extinto pela rescisão do Termo de Comodato.

9.5. A extinção do Termo de Contrato não acarreta automaticamente a extinção do Termo

de Comodato, que tem prazo de vigência próprio.

9.6. A extinção do Termo de Contrato, formalizada por Termo de Encerramento ou Termo de Rescisão, será precedida, sempre que possível, de:

- 9.6.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 9.6.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 9.6.3. indenizações e multas.

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA - REAJUSTE**

10.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual estão definidas no Termo de Referência.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO**

11.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma definida no Termo de Referência.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUBCONTRATAÇÃO**

12.1. As regras a respeito da subcontratação do objeto são aquelas definidas no Termo de Referência.

## **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES**

13.1. Eventuais alterações contratuais serão regidas pelo art. 171 e seguintes do RLCE 2.0., bem como pelas regras definidas no Termo de Referência.

13.2. Registros que não caracterizam alteração contratual podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de Termo Aditivo.

## **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ANTICORRUPÇÃO**

14.1. Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por meio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Termo de Contrato, ou de outra forma que não relacionada a este Termo de Contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

## **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS**

15.1. As previsões relacionadas à proteção de dados pessoais estão definidas no Termo de Referência.

## **16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CASOS OMISSOS**

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.º 13.303/2016, no Decreto n.º 8.945/2016, no RLCE 2.0 e nas demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e normas e princípios gerais dos contratos.

## **17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO**

17.1. A CONTRATANTE deve providenciar a publicação deste instrumento, após formalizado, no Diário Oficial da União e no Portal da Ebserh, conforme art. 155 do RLCE 2.0.

## 18. **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DISPOSIÇÕES FINAIS**

18.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

18.1.1. a CONTRATADA está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, ficando, portanto, por força da lei, civil e penal, responsável por sua indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa;

18.1.2. poderá ser admitida a adoção de mecanismos de solução pacífica de conflito relativos a direitos patrimoniais disponíveis, observando-se as disposições da Lei n.º 9.307/1996;

18.1.3. o procedimento para parcelamento e compensação de débito resultante de multa administrativa e/ou indenizações seguirá, no que couber, a Instrução Normativa SEGES/ME n.º 26, de 13 de abril de 2022;

18.1.4. o procedimento para cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira seguirá, no que couber, o disposto na Instrução Normativa SEGES/ME n.º 53, de 8 de julho de 2020;

18.1.5. o procedimento para cessão de crédito, de qualquer natureza, observará as regras definidas no Termo de Referência.

## 19. **CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO**

19.1. É eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Piauí para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação.

Teresina (PI), data da última assinatura eletrônica

[Assinado eletronicamente]

**CARLOS EDUARDO BATISTA DE LIMA**

Superintendente – HU-UFPI/EBSERH

[Assinado eletronicamente]

**NOME**

Representante - empresa

[Assinado eletronicamente]

**MAURÍCIO GIRALDI**

Gerente de Atenção à Saúde – HU-UFPI/EBSERH



Documento assinado eletronicamente por **Nádia Magaly de Sousa Lima**,



**Chefe de Unidade, Substituto(a)**, em 20/06/2024, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **39970503** e o código CRC **EF089DF2**.

---

**Referência:** Processo nº 23524.035145/2023-12 SEI nº 39970503