

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Cortical , Tipo Rosca: Rosca Total , Tipo Uso: Estéril ,
Diâmetro: 1,5 MM, Comprimento: 3 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (20)

Grupo: G1

2 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Cortical , Característica Adicional: Auto-Perfurante , Tipo
Rosca: Rosca Total , Tipo Uso: Estéril , Diâmetro: 1,5 MM, Comprimento: 12 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (20)

Grupo: G1

3 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Cortical , Tipo Rosca: Rosca Total , Tipo Uso: Estéril ,
Diâmetro: 2,0 MM, Comprimento: 12 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (30)

Grupo: G1

4 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Cortical , Característica Adicional: Auto-Perfurante , Tipo
Rosca: Rosca Total , Tipo Uso: Estéril , Diâmetro: 2,0 MM, Comprimento: 12 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (40)

Grupo: G1

5 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Cortical , Tipo Rosca: Rosca Total , Tipo Uso: Estéril , Diâmetro: 2,0 MM, Comprimento: 12 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (30)

Grupo: G1

6 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Cortical , Tipo Rosca: Rosca Total , Tipo Uso: Estéril , Diâmetro: 2,7 MM, Comprimento: 12 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (40)

Grupo: G1

7 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Cortical , Característica Adicional: Auto-Perfurante , Tipo Rosca: Rosca Parcial , Tipo Uso: Estéril , Diâmetro: 2,3 MM, Comprimento: 16 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (40)

Grupo: G1

8 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Cortical , Característica Adicional: Auto-Perfurante , Tipo Rosca: Rosca Parcial , Tipo Uso: Estéril , Diâmetro: 2,3 MM, Comprimento: 12 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (40)

Grupo: G1

9 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Formato: Em "L" , Quantidade Furos: 07 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (180)

Grupo: G1

10 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Formato: Em "T" , Quantidade Furos: 07 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270 **Quantidade Mínima Cotada:** 270

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 540

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (270)

Grupo: G1

11 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Formato: Reta , Quantidade Furos: 06 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (10)

Grupo: G1

12 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Formato: Reta , Quantidade Furos: 08 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (10)

Grupo: G1

13 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Formato: Reta , Quantidade Furos: 10 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (10)

Grupo: G1

14 - Placa ortopédica p

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Formato: Reta , Quantidade Furos: 12 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (10)

Grupo: G1

15 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Formato: Reta , Quantidade Furos: 06 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (15)

Grupo: G1

16 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Formato: Reta , Quantidade Furos: 08 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (15)

Grupo: G1

17 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Formato: Reta , Quantidade Furos: 10 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (15)

Grupo: G1

18 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Formato: Reta , Quantidade Furos: 12 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (15)

Grupo: G1

19 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Formato: Reta , Quantidade Furos: 06 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,7 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (20)

Grupo: G1

20 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Formato: Reta , Quantidade Furos: 08 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,7 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (20)

Grupo: G1

21 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Formato: Reta , Quantidade Furos: 10 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,4 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (20)

Grupo: G1

22 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Formato: Reta , Quantidade Furos: 12 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,7 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (20)

Grupo: G1

23 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável E Polietileno , Componente: Cabeça Intercambiável , Modelo: Bipolar , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Longo , Diâmetro Cabeça: 28 Mm De Diâmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (18)

Grupo: G2

24 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável E Polietileno , Componente: Cabeça Intercambiável , Modelo: Bipolar , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Médio , Diâmetro Cabeça: 28 Mm De Diâmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (18)

Grupo: G2

25 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável E Polietileno , Componente: Cabeça Intercambiável , Modelo: Bipolar , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Curto , Diâmetro Cabeça: 28 Mm De Diâmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (18)

Grupo: G2

26 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Superfície: Superfície Polida , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Longo , Ângulo Haste: 130°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (18)

Grupo: G2

27 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Superfície: Superfície Polida , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Médio , Ângulo Haste: 130°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (18)

Grupo: G2

28 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Superfície: Superfície Polida , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Curto , Ângulo Haste: 130°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (18)

Grupo: G2

29 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polietileno Uhmwpe , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (36)

Grupo: G2

30 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polímero , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (36)

Grupo: G2

31 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Injetor , Aplicação: P/ Cimento Ortopédico , Componente 1: C/ Aplicador Femoral, Ponteira, Funil , Apresentação: Conjunto Completo , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (120)

Grupo: G2

32 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Modelo: Tipo Muller , Superfície: Superfície Polida , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Longo , Largura: 12,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (18)

Grupo: G2

33 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Modelo: Tipo Muller , Superfície: Superfície Polida , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Longo , Largura: 12,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (18)

Grupo: G2

34 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Modelo: Tipo Muller , Superfície: Superfície Polida , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Longo , Largura: 12,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (18)

Grupo: G2

35 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Modelo: Tipo Muller , Superfície: Superfície Polida , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Longo , Largura: 12,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (36)

Grupo: G2

36 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Modelo: Tipo Muller , Superfície: Superfície Polida , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Longo , Largura: 12,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (36)

Grupo: G2

37 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Modelo: Tipo Muller , Superfície: Superfície Polida , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Longo , Largura: 12,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (36)

Grupo: G2

38 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Modelo: Tipo Muller , Superfície: Superfície Polida , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Longo , Largura: 12,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	18
Quantidade Total:	18	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	36
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagarto/SE (18)		

Grupo: G2

39 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Modelo: Tipo Muller , Superfície: Superfície Polida , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Longo , Largura: 12,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	18
Quantidade Total:	18	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	36
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagarto/SE (18)		

Grupo: G2

40 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Modelo: Tipo Muller , Superfície: Superfície Polida , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Longo , Largura: 12,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	18
Quantidade Total:	18	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	36
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagarto/SE (18)		

Grupo: G2

41 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Titânio , Componente: Parafuso Acetabular , Diâmetro: Cerca De 6,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	36
Quantidade Total:	36	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	72
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagarto/SE (36)		

Grupo: G2

42 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão , Estrutura: Modular , Material: Titânio , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Fixação Biológica , Superfície: Superfície Porosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (6)

Grupo: G2

43 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Superfície: Superfície Polida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (6)

Grupo: G2

44 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Superfície: Superfície Polida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (6)

Grupo: G2

45 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Superfície: Superfície Polida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (6)

Grupo: G2

46 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Superfície: Superfície Polida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (6)

Grupo: G2

47 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão , Material: Titânio , Componente: Reforço Acetabular , Modelo: Tipo Tela Maleável , Características Adicionais 1: Formato Concha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (6)

Grupo: G2

48 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão , Material: Titânio , Componente: Reforço Femoral , Modelo: Tipo Tela Maleável , Características Adicionais 1: Formato Anatômico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (6)

Grupo: G2

49 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida , Tipo: Esponjoso , Modelo: Compressão Canulado , Adicionais: Sem Cabeça , Modelo Rosca: Rosca Parcial , Diâmetro: Cerca De 7,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108 **Quantidade Mínima Cotada:** 108

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 216

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (108)

Grupo: G3

50 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida , Tipo: Esponjoso , Modelo: Compressão Canulado , Adicionais: Com Cabeça , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 4,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192 **Quantidade Mínima Cotada:** 192

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 384

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (192)

Grupo: G3

51 - Arruela ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Titânio , Tipo: Lisa , Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos , Tipo Uso::
Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (72)

Grupo: G3

52 - Arruela ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Titânio , Tipo: Lisa , Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos , Tipo Uso::
Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 192

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (96)

Grupo: G3

53 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida , Tipo:
Esponjoso , Modelo: Compressão Canulado , Adicionais: Com Cabeça , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 3,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192 **Quantidade Mínima Cotada:** 192

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 384

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (192)

Grupo: G3

54 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Geometria: Canulado, Sem Cabeça, Roscas Nas Extremidades ,
Tipo: Compressão , Tipo Rosca: Autoperfurante, Autorosqueante , Diâmetro: Cerca De 2,0 MM, Comprimento: 14 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (48)

Grupo: G3

55 - Arruela ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Lisa , Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos ,
Tipo Uso:: Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 192

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (96)

Grupo: G3

56 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Geometria: Compressão Canulado , Tipo: Tipo De Herbert , Tipo Rosca: Roscas Nas Extremidades, Autoperfurante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (48)

Grupo: G3

57 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Polímero , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,014" , Comprimento: Cerca De 180 CM, Tipo Ponta: Com Sensor Para Reserva De Fluxo Fracionado , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (48)

Grupo: G3

58 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Cortical , Tipo Rosca: Rosca Total , Tipo Uso: Estéril , Diâmetro: 1,5 MM, Comprimento: 3 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (12)

Grupo: G4

59 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo: Cortical , Tipo Rosca: Rosca Total , Tipo Uso: Estéril , Diâmetro: 1,5 MM, Comprimento: 12 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (6)

Grupo: G4

60 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo: Cortical , Tipo Rosca: Rosca Total , Tipo Uso: Estéril , Diâmetro: 2,0 MM, Comprimento: 12 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (12)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	20	Unidade
2	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	20	Unidade
3	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	30	Unidade
4	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	40	Unidade
5	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	30	Unidade
6	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	40	Unidade
7	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	40	Unidade
8	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	40	Unidade
9	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	180	Unidade
10	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	270	Unidade
11	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	10	Unidade
12	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	10	Unidade
13	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	10	Unidade
14	Placa ortopédica p	10	Unidade
15	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	15	Unidade
16	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	15	Unidade
17	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	15	Unidade
18	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	15	Unidade
19	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	20	Unidade
20	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	20	Unidade
21	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	20	Unidade
22	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	20	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	Prótese de quadril	18	Unidade
24	Prótese de quadril	18	Unidade
25	Prótese de quadril	18	Unidade
26	Prótese de quadril	18	Unidade
27	Prótese de quadril	18	Unidade
28	Prótese de quadril	18	Unidade
29	Material especial ortopedia	36	Unidade
30	Material especial ortopedia	36	Unidade
31	Material especial ortopedia	120	Unidade
32	Prótese de quadril	18	Unidade
33	Prótese de quadril	18	Unidade
34	Prótese de quadril	18	Unidade
35	Prótese de quadril	36	Unidade
36	Prótese de quadril	36	Unidade
37	Prótese de quadril	36	Unidade
38	Prótese de quadril	18	Unidade
39	Prótese de quadril	18	Unidade
40	Prótese de quadril	18	Unidade
41	Prótese de quadril	36	Unidade
42	Prótese de quadril	6	Unidade
43	Prótese de quadril	6	Unidade

44	Prótese de quadril	6	Unidade
45	Prótese de quadril	6	Unidade
46	Prótese de quadril	6	Unidade
47	Prótese de quadril	6	Unidade
48	Prótese de quadril	6	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
49	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	108	Unidade
50	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	192	Unidade
51	Arruela ortopédica	72	Unidade
52	Arruela ortopédica	96	Unidade
53	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	192	Unidade
54	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	48	Unidade
55	Arruela ortopédica	96	Unidade
56	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	48	Unidade
57	Fio guia	48	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
58	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	12	Unidade
59	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	6	Unidade
60	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	12	Unidade