

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90070/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Acessório P/ Cme

Descrição Detalhada: Acessório P/ Cme Tipo 1: Embalagem , Aplicação: P/ Acondicionamento De Material , Material: Polímero , Gramatura: Cerca De 50 G/M2, Dimensões: Cerca De 15 CM, Tamanho: Rolo , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (26)

Grupo: G1

2 - Acessório P/ Cme

Descrição Detalhada: Tipo 1: Embalagem, Aplicação: P/ Acondicionamento De Material, Material: Polímero, Gramatura: Cerca De 50 G/M2, Dimensões: Cerca De 25 CM, Tamanho: Rolo, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (36)

Grupo: G1

3 - Acessório P/ Cme

Descrição Detalhada: Tipo 1: Embalagem, Aplicação: P/ Acondicionamento De Material, Material: Polímero, Gramatura: Cerca De 50 G/M2, Dimensões: Cerca De 35 CM, Tamanho: Rolo, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

Grupo: G1

4 - Ácido peracético

Descrição Detalhada: Composição: Associado Ao Peróxido De Hidrogênio E Ác. Acético, Concentrações: Mín. 2% + 6,3% + 22%, Forma Física: Solução Aquosa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1000)

5 - Ácido peracético

Descrição Detalhada: Concentração: Solução À 3,5%, Apresentação: Associado Com Peróxido De Hidrogênio 26%,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2000)

6 - Removedor ferrugem

Descrição Detalhada: Composição: Ácido Fosfórico/Detergente Não Iônico/Propilglicol, Aplicação: Remoção De Crostas E Manchas De Oxidação De Materi,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

7 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Canulado, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 5 MM, Haste: Haste Liga Metálica, Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Tipo Uso: Reprocessável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

8 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Canulado, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 6 MM, Haste: Haste Liga Metálica, Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Tipo Uso: Reprocessável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

9 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Canulado, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 2 MM, Haste: Haste Liga Metálica, Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Tipo Uso: Reprocessável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

10 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Canulado, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 3 MM, Haste: Haste Liga Metálica, Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Tipo Uso: Reprocessável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

11 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Canulado, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 4 MM, Haste: Haste Liga Metálica, Comprimento Total: Cerca De 50 CM, Tipo Uso: Reprocessável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

12 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Canulado, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 10 MM, Haste: Haste Liga Metálica, Comprimento Total: Cerca De 50 CM, Tipo Uso: Reprocessável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

13 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Canulado, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 7 MM, Haste: Haste Liga Metálica, Comprimento Total: Cerca De 55 CM, Tipo Uso: Reprocessável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

14 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Canulado, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 5 MM, Haste: Haste Liga Metálica, Comprimento Total: Cerca De 50 CM, Tipo Uso: Reprocessável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

15 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Canulado, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 7 MM, Haste: Haste Liga Metálica, Comprimento Total: Cerca De 40 CM, Tipo Uso: Reprocessável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

16 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Material Cerdas: Náilon, Características Adicionais: Autoclavável, Cabo Antiderrapante, Rígido, Comprimento: 18,40 CM, Aplicação: Limpeza De Instrumentos Em Geral, Diâmetro: 10 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (150)

17 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Material Cerdas: Náilon, Características Adicionais: Autoclavável, Cabo Antiderrapante, Rígido, Comprimento: 18,40 CM, Aplicação: Limpeza De Instrumentos Em Geral, Diâmetro: 12,70 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

18 - Escova degermação

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Embalada Individualmente, Componentes: Escova/Esponja Seca, Uso: Estéril,Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

19 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Material Cerdas: Aço Inox, Finas E Suaves, Características Adicionais: Cabo Antiderrapante, Comprimento: 18 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (200)

20 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Canulado, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 30 MM, Haste: Haste Liga Metálica, Comprimento Total: Cerca De 60 CM, Tipo Uso: Reprocessável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

21 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Canulado, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 5 MM, Haste: Haste Liga Metálica, Comprimento Total: Cerca De 40 CM, Tipo Uso: Reprocessável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

22 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Material Cerdas: Aço Inox, Finas E Suaves, Características Adicionais: Cabo Antiderrapante, Comprimento: 18 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

23 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Material Cerdas: Náilon, Características Adicionais: Autoclavável, Cabo Antiderrapante, Rígido, Comprimento: 18,40 CM, Aplicação: Limpeza De Instrumentos Em Geral, Diâmetro: 10 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

24 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Material Cerdas: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Autoclavável, Cabo Antiderrapante, Rígido, Comprimento: 17,78 CM, Aplicação: Limpeza De Materiais De Ortopedia,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

25 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Canulado, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 6 MM, Haste: Haste Liga Metálica, Comprimento Total: Cerca De 40 CM, Tipo Uso: Reprocessável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

26 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Canulado, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 10 MM, Haste: Haste Liga Metálica, Comprimento Total: Cerca De 40 CM, Tipo Uso: Reprocessável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

27 - Escova

Descrição Detalhada: Material: Nylon, Tipo Cerdas: Flexível Cilíndrica, Uso: Citologia, Diâmetro: 2 MM, Aplicação: Para Canal De 1.8 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1200)

28 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Endoscópio, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Nas Duas Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 4 MM, Haste: Haste Flexível, Comprimento Total: Cerca De 160 CM, Tipo Uso: Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (300)

29 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Material Cerdas: Náilon, Comprimento: 27 CM, Aplicação: Limpeza De Instrumentos Em Geral, Largura: 5 CM, Espessura: 2 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (500)

30 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Material Cerdas: Náilon, Características Adicionais: Autoclavável, Cabo Antiderrapante, Rígido, Comprimento: 17,50 CM, Aplicação: Limpeza De Instrumentos Em Geral, Diâmetro: 5 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (150)

31 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Endoscópio, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Nas Duas Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 3 E 6 MM, Haste: Haste Flexível, Comprimento Total: Cerca De 240 CM, Tipo Uso: Reprocessável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (200)

32 - Esponja limpeza

Descrição Detalhada: Material: Poliuretano, Formato: Retangular, Aplicação: Peças De Vidro, Inox E Superfícies Antiaderentes, Características Adicionais: Verde Amarela; Manta Não Tecido, Fibras Sintéticas, Comprimento Mínimo: 110 MM, Largura Mínima: 74 MM, Espessura Mínima: 23 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2000)

33 - Acessório P/ Cme

Descrição Detalhada: Tipo 1: Forro, Aplicação: P/ Bandeja De Instrumental, Material: 100% Polipropileno, Gramatura: Cerca De 20 G/M2, Dimensões: Cerca De 50 X 50 CM, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360000 **Quantidade Mínima Cotada:** 360000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (360000)

34 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Classe: Classe I, Tipo Uso: Externo, Apresentação: Etiqueta Adesiva, Características Adicionais: Para Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48000 **Quantidade Mínima Cotada:** 48000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (48000)

35 - Lubrificante mineral

Descrição Detalhada: Composição: Leites Minerais Neutros E Polímero Hidrocarbonetos, Aplicação: Instrumental E Material Cirúrgico, Características Adicionais: Não Iônico, Neutro, Não Oleoso, Não Pegajoso, Sem,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (200)

36 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Classe: Classe V, Tipo: Integrador, Apresentação: Pacote Pronto Para Teste, Uso Único, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor, Componentes Adicionais: Indicador Químico Externo Para Controle Exposição,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3600 **Quantidade Mínima Cotada:** 3600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 7200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3600)

37 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Para Teste De Lavagem Mecânica, Apresentação: Lâmina Em Aço Inox, Aplicação: Uso Em Lavadora Desinfetadora,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1000)

38 - Reagente analítico

Descrição Detalhada: Reagente: Indicador Para Limpeza De Instrumentais, Aplicação: Para Uso Em Lavadoras Desinfetadoras, Composição: Papel Plástico Com Tinta Reagente,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1000)

39 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Apresentação: Lâmina Em Aço Inox, Aplicação: Uso Em Lavadora Ultrassônica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (600)

40 - Indicador de selagem

Descrição Detalhada: Apresentação: Tira De Papel, Uso: Teste P/ Rotina Operacional, Aplicação: Monitorar Qualidade Seladoras Hospitalares, Dimensão: 180 X 75 Mm, Característica Adicional: Uso Em Papel Grau Cirúrgico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540000 **Quantidade Mínima Cotada:** 540000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1080000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (540000)

41 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 10 CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (48)

42 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 20 CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 192

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (96)

43 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 20 CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86 **Quantidade Mínima Cotada:** 86

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 172

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (86)

44 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 30 CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (48)

45 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 30 CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (48)

46 - Indicador biológico

Descrição Detalhada: Tipo: Segunda Geração, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura, Espécie: Bacillus Stearothermophilus, Aplicação: Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (900)

47 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Classe: Classe I, Tipo Uso: Interno, Apresentação: Tira Plástica, Características Adicionais: Para Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30000 **Quantidade Mínima Cotada:** 30000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30000)

48 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Classe: Classe I, Tipo Uso: Externo, Apresentação: Fita Adesiva, Características Adicionais: Para Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

49 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Classe: Classe I, Tipo Uso: Interno, Apresentação: Tira Plástica, Características Adicionais: Para Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (300)

50 - Cassete

Descrição Detalhada: Composição: Com Indicador Químico, Características Adicionais: 58% De Peróxido De Hidrogênio, Aplicação: Para Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio, Apresentação: Com Ampolas Plásticas, Capacidade: Para 5 Ciclos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 243 **Quantidade Mínima Cotada:** 243

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 486

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (243)

51 - Coletor de resíduos sólidos

Descrição Detalhada: Material: Caixa Papelão Dobrável, Capacidade: P/ Max. De 3 Unidades, Tipo Uso: P/ Descarte De Cassete, Aplicação: P/ Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

52 - Acessório P/ Cme

Descrição Detalhada: Tipo 1: Forro, Aplicação: P/ Bandeja De Instrumental, Material: 100% Polipropileno, Gramatura: Cerca De 20 G/M2, Dimensões: Cerca De 50 X 50 CM, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40000 **Quantidade Mínima Cotada:** 40000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40000)

53 - Indicador de selagem

Descrição Detalhada: Apresentação: Tira De Papel, Uso: Teste P/ Rotina Operacional, Aplicação: Monitorar Qualidade Seladoras Hospitalares, Dimensão: 180 X 75 Mm, Característica Adicional: Uso Em Papel Grau Cirúrgico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60000 **Quantidade Mínima Cotada:** 60000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60000)

54 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 20 CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

55 - Cassete

Descrição Detalhada: Composição: Com Indicador Químico, Características Adicionais: 58% De Peróxido De Hidrogênio, Aplicação: Para Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio, Apresentação: Com Ampolas Plásticas, Capacidade: Para 5 Ciclos,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (27)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Acessório P/ Cme	26	Unidade
2	Acessório P/ Cme	36	Unidade
3	Acessório P/ Cme	24	Unidade