

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Incubadora neonatal

**Descrição Detalhada:** Incubadora Neonatal Tipo: Transporte , Material Cúpula: Cúpula De Acrílico , Tipo Cúpula: Dupla Parede , Painei Controle: Painei De Controle Digital, Fixo , Módulo I: Servo Controle De Temperatura , Módulo Ii: C/ Fototerapia Led , Componentes: C/ Mínimo 2 Portinholas , Acessórios 01: Suporte Soro, Prateleiras , Fonte Alimentação: Bateria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (2)

2 - Aparelho fototerapia

**Descrição Detalhada:** Fonte Iluminação: C/ No Mínimo 42 Lâmpadas Ultravioleta - Uv, Painei Controle: Painei Controle Mecânico E Digital C/ Visor, Suporte: Cabine Em Aço Carbono C/ Pintura Eletrostática, Pés: C/ Base E Pés Reguláveis, Adicional 1: Refletor Em Alumínio Anodizado,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5)

3 - Aparelho fototerapia

**Descrição Detalhada:** Fonte Iluminação: C/ No Mínimo 15 Leds, Painei Controle: Painei De Controle Digital, Visor Iluminado, Suporte: Haste Articulada, C/ Altura Regulável, Pés: Rodízios C/ Travas, Aplicação: P/ Recém-Nascido,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (30)

4 - Berço hospitalar

**Descrição Detalhada:** Tipo: Aquecido, Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Componentes: Sistema Calor Irradiante, Painei Controle: Ajuste Digital, Visor Iluminado, Base Do Leito: Leito Mesa Acrílico, Mecânico, Sensor: Sensores Temperatura, Pés: Pés Rodízios, Componentes 2: Colchão, Acessórios: Suporte Soro, Bateria, Acessórios 01: Gaveta P/ Rx, Tipo Uso: Radiotransparente,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10)

5 - Reanimador pneumático

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Neonatal / Infantil, Tipo: Portátil, Material: Gabinete Plástico, Controle: Válvulas De Controle Fluxo E Concentração, Tipo Uso: C/ Entrada E Saída De Gás, Componente: Manovacuômetro, Adicionais: C/ Misturador De Gases,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5)

6 - Incubadora neonatal

**Descrição Detalhada:** Material Cúpula: Cúpula De Acrílico, Tipo Cúpula: Dupla Parede, Painel Controle: Painel De Controle Digital, Módulo I: Servo Controle De Temperatura, Umidade, Módulo II: C/ Balança, Componentes: C/ Mínimo 5 Portinholas, Manga Íris, Tipo Uso: Radiotransparente, Suporte: Altura Regulável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (10)

7 - Ventilador artificial eletrônico

**Descrição Detalhada:** Modelo: Neonatal/Pediátrico/Adulto, Modos Ventilação: Vcv, Simv, Cpap, A/C, Vni, Bilevel, Parâmetros Ventilatórios: Parâmetros Vc, Fr, Fio2, Peep, Características Adicionais 01: Bateria Interna, C/ Cinta Torácica, Características Adicionais 02: Tela Monitorização Gráfica, Características Adicionais 3: Tomografia De Impedância Elétrica Torácica Tie, Alarmes: Alarmes Audiovisuais, Circuitos: Com Circuitos E Filtros,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (5)

8 - Medidor

**Descrição Detalhada:** Tipo: Bilirrubinômetro, Tipo Medição: Transcutâneo Não Invasivo, Características Adicionais: Digital, Medidas Em Mg/Dl E Umol/L, Acessórios: Bateria Recarregável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (2)

9 - Sensor

**Descrição Detalhada:** Aplicação: De Oximetria, Hemoglobina, Metahemoglobina, Modelo: Em "L", Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Tipo De Fixação: Adesivo, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cuiabá/MT (15)

10 - Ordenhadeira Mecânica

Descrição Detalhada: Capacidade Bomba: 120 L/MIN, Altura: 2 M, Largura: 4 M, Comprimento: 10 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (2)