

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90074/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Armário escritório			
Descrição Detalhada: Armário Escritório Material: Madeira , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Revestimento: Laminado De Madeira Natural , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Com Chaves, Puxadores E Dobradiças Metálicas , Profundidade: 50 CM, Material Estrutura: Tubo Aço 30 X 20mm , Tipo: Alto			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		70	Quantidade Mínima Cotada: 70
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 140
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (70)			

2 - Armário			
Descrição Detalhada: Armário Material: Mdp 25mm , Tipo: Baixo Com Tampo Superior , Quantidade Portas: 2 Com 18mm De Espessura UN, Cor: Cerezo Leon , Altura: 800 MM, Largura: 500mm MM, Profundidade: 740 MM, Características Adicionais: Sapatas Niveladoras , Quantidade Prateleiras: 1 , Aplicação: Guardar Documentos			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)			

3 - Armário copa,cozinha			
Descrição Detalhada: Armário Copa/Cozinha Material: Mdf , Tipo: De Parede , Revestimento: Laminado Melamínico , Cor: Branca , Quantidade Portas: 3 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Padrão Acabamento: Mdf , Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,35 M, Altura: 0,60			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)			

4 - Banco giratório			
Descrição Detalhada: Banco Giratório Material: Estrutura Em Aço, Anti-Corrosão , Acabamento Da Estrutura: Estofado, Revestido Em Pvc Laminado Sem Costura , Tipo De Assento: Assento Regulável, Sistema À Gas , Diâmetro: Pintura Epóxi Ou Eletrostática , Tipo De Pés: Pés Com 5 Rodízios			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		15	Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (15)			

5 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico/Tecido Sintético , Material Encosto: Polipropileno Telado , Material Assento: Compensado/Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Cromado , Tipo Base: Fixa Em Forma De "S" , Apoio Braço: Fixos Revestidos De Espuma De Poliuretano , Características Adicionais: Tipo Interlocutor , Dimensões Assento: 450 X 450 MM, Dimensões Encosto: 450 X 460 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (80)

6 - Gaveteiro móvel

Descrição Detalhada: Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 560 MM, Largura: 420 MM, Profundidade: 550 MM, Cor: Argila , Características Adicionais: Argila , 4 Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (70)

7 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Madeira Aglomerada/Mdf , Material Tampo: Madeira Aglomerada/Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Quantidade Gavetas: 3 UN, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,60 M, Altura: 0,75 M, Padrão Acabamento Tampo: Bordas Arredondas , Acabamento Estrutura: Laminado Melamínico , Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Puxadores E Tranca Simultaneas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (40)

8 - Mesa reunião redonda

Descrição Detalhada: Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Tipo Madeira: Compensado , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Diâmetro: 1.200 MM, Altura: 740 MM, Quantidade Pés: 4 UN, Espessura Tampo: 25 MM, Cor Tampo: Madeirado , Características Adicionais: Borda Pvc , Material Estrutura: Tubo De Aço , Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico , Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico , Cor Estrutura: Grafite , Acabamento Bordas: Arredondadas / Pvc , Tipo Estrutura: Tubular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (15)

9 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Aço , Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Cor Tampo: Cinza , Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: 1,40 M, Altura: 0,74 M, Comprimento: 1,40 M, Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

10 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Tampo: Aglomerado , Revestimento Tampo: Laminado Fenólico Melamínico , Cor Tampo: Marfim Com Bordas Em Pvc Preta , Padrão Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática , Quantidade Gavetas: 3 UN, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0.60 M, Altura: 0.75 M, Cor Estrutura: Preta , Tipo Gavetas: Com Chave , Características Adicionais: Base E Estrutura Retangular De 5 X 3 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (60)

11 - Poltrona reclinável

Descrição Detalhada: Poltrona Reclinável Material: Pintura Esmalte Poliuretano Alta Resistência , Componentes: Coleta De Sangue C/Concha Apoio Removível,Estofada , Características Adicionais: Aciona Por Cilindro Pneumático , Acabamento: Assento,Encosto,Pés E Braços Estofados , Dimensões: Normal 1x0,70x0,46m;Reclinada 1,56x0,70x0,46m , Estrutura: Leito Tubo Quadrado 25x25mm,Base Tb Redondos 32mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)

12 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Material: Metal , Capacidade: 300 KG, Altura: 145 MM, Largura: 700 MM, Comprimento: 500 MM, Quantidade Rodas: 2 , Tipo: Armazém , Características Adicionais: Com Aba Dobrável Prolongada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (8)

13 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Pintura Epóxi , Capacidade: 400 KG, Altura: 80 CM, Largura: 60 CM, Comprimento: 120 CM, Quantidade Rodas: 4 , Tipo: Plataforma , Características Adicionais: Assoalho De Chapa,Abas Frontal Fixa E Roda 6 Pol , Aplicação: Transporte De Materiais , Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (6)

14 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Material: Ferro , Tratamento Superficial: Pintura Esmaltada , Capacidade: 300 KG, Altura: 100 CM, Largura: 123 CM, Quantidade Rodas: 2 Fixas E 2 Giratórias , Material Rodas: Borracha Termoplástica , Tipo: 2 Bandejas , Características Adicionais: Pneu Maciço , Aplicação: Transporte De Processos E Documentos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (5)

15 - Estante metálica

Descrição Detalhada: Estante Metálica Material: Corpo - Chapa De Aço 24usg; Coluna - Chapa De Aço , Altura: 2,98 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,40 M, Tipo Prateleiras: Reguláveis , Quantidade Prateleiras: 10 UN, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Cinza , Características Adicionais: Com Reforço Em "X" Nas Laterais, Prateleiras E Fun , Largura Prateleiras: 920 MM, Profundidade Prateleiras: 400 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

16 - Estante metálica

Descrição Detalhada: Estante Metálica Material: Chapa Aço 22 , Altura: 2,00 M, Largura: 0,94 M, Profundidade: 0,30 M, Tipo Prateleiras: Reguláveis Até 40 Posições , Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tratamento Superficial: Anticorrosivo , Cor: Cinza , Características Adicionais: Com Reforço Tipo Ômega Parte Interna Prateleira 13

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	140
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (70)

17 - Fragmentadora papel

Descrição Detalhada: Fragmentadora Papel Material: Metal/Plástico , Capacidade Fragmentação: 150 FL, Tensão Motor: 220 V, Capacidade Lixeira: 44 L, Potência: 152 W, Tipo: Automática , Características Adicionais: Corta Papeis Com Clips/Grampos E Cartão De Crédito , Nível Ruído: 55 D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (15)

18 - Plastificadora

Descrição Detalhada: Plastificadora Material Estrutura: Aço , Características Adicionais: Compatível A3, A4 E Ofício , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência: 100 W, Tipo: Poliseladora/Laminadora , Plastificação: 35 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (8)

19 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Aço Inox Aisi 430 , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: À Pedal , Potência: Aproximadamente 90 W, Altura: 1.400 MM, Características Adicionais: Com Interruptor Geral, Regulador De Temperatura, , Peso: 40 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (5)

20 - Projetor multimídia

Descrição Detalhada: Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 1,50 M, Distância Máxima Tela: 11 M, Voltagem: Bivolt V, Quantidade Entrada Rgb: 1 S-Video/1rca UN, Quantidade Entradas Vídeo: 1 UN, Tamanho Mínimo Imagem: 0,8 POL, Tipo Zoom: Controle Remoto , Tipo: Portátil Com Maleta P/Transporte , Luminosidade Mínima: 2.000 LM, Tipo Projeção: Frontal E Teto , Resolução: 1.280 X 800

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (25)

21 - Tela projeção

Descrição Detalhada: Tela Projeção Tipo Ajuste Tela: Retrátil Automático , Material: Matte Wite , Cor Acabamento: Preta , Altura: 180 CM, Largura: 2,40 M, Características Adicionais: Enrolamento Automático Por Mola , Tipo Tela: Retrátil , Tensão Entrada: 110/220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (12)

22 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 32 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di , Tipo Tela: Led , Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (70)

23 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 49 POL, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Ful Hd, Smart Tv, Dvt, Widescreen, 2 Entradas Rf , Tipo Tela: Led , Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (40)

24 - Armário vitrine

Descrição Detalhada: Armário Vitrine Material Porta: Vidro 3mm , Material Prateleiras: 4 Prateleiras Vidro C/ 4mm Espessura , Quantidade Portas: 2 Portas UN, Tipo Fechadura: Fechadura Cilíndrica , Altura: 1,65 M, Largura: 0,65 M, Profundidade: 0,40 M, Aplicação: Uso Hospitalar , Características Adicionais: Fundo E Teto Em Chapa Aço Esmaltado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (5)

25 - Carro transporte materiais

Descrição Detalhada: Carro Transporte Materiais Material Estrutura: Estrutura Tubular Em Aço Inox , Material Prateleiras: Prateleiras Em Polímero , Quantidade Prateleiras: 3 Prateleiras , Quantidade Rodas Giratórias: 4 Rodízios Giratórios , Comprimento: Cerca De 100 CM, Largura: Cerca De 50 CM, Altura: Cerca De 95 CM, Tipo Prateleiras: Fechamento Lateral E Traseiro , Acessórios: C/ Alça Ambos Lados , Capacidade Carga: Cerca De 135 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

26 - Carro transporte materiais

Descrição Detalhada: Carro Transporte Materiais Material Estrutura: Estrutura Tubular Em Aço Inox , Quantidade Prateleiras: 3 Prateleiras , Tipo Proteção: Com Pára-Choque Envolvente , Quantidade Rodas Giratórias: 4 Rodízios Giratórios , Comprimento: 100 CM, Largura: 50 CM, Altura: 85 CM, Acessórios: Com Alça E Freios , Componentes: 2 Portas Com Travas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

27 - Carro de emergência hospitalar

Descrição Detalhada: Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono , Gavetas: 04 Gavetas , Rodízios: Rodízios De 3' Com Freios , Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

28 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Carro Maca Elevação Hidráulica , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Suporte Para Cilindro De O2 , Características Adicionais: Radiotransparente , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Bandeja Apoio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (15)

29 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Superfície: Esmaltado , Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo , Comprimento: Até 2,00 M, Largura: Cerca De 0,90 M, Altura: Cerca De 1,00 M, Capacidade De Carca: Até 250 KG, Componentes: C/ Suporte Para Lençol Descartável , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)

30 - Mesa auxiliar hospitalar

Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Armação Aço Inoxidável,Tubos 1" , Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável , Formato: Retangular , Comprimento Tampo: 120 CM, Largura Tampo: 50 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Rodízios Giratórios Com Freios, Em Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

31 - Mesa auxiliar hospitalar

Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Armação Aço Inoxidável,Tubos 1" , Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável , Formato: Retangular , Comprimento Tampo: 120 CM, Largura Tampo: 50 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Rodízios Giratórios Com Freios, Em Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

32 - Carro de emergência hospitalar

Descrição Detalhada: Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono , Gavetas: 04 Gavetas , Rodízios: Rodízios De 3' Com Freios , Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

33 - Mesa auxiliar hospitalar

Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Armação Aço Inoxidável,Tubos 1" , Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável , Formato: Retangular , Comprimento Tampo: 120 CM, Largura Tampo: 50 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Rodízios Giratórios Com Freios, Em Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)

34 - Mesa auxiliar hospitalar

Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Estrutura Esmaltada , Material Tampo: Tampo Em Aço Inoxidável , Formato: Semi-Circular , Comprimento Tampo: 120 CM, Largura Tampo: 45 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Pés C/ 4 Rodízios De 3"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

35 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Chapa Aço 22 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi. , Cor: Cinza Claro , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 1,98 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,50 M, Aplicação: Almoxarifado , Características Adicionais: Fechadura C/ Trava Segurança/Prateleiras Regulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)

36 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Chapa Aço 22 , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi. , Cor: Cinza Claro , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 1,98 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,50 M, Aplicação: Almoxarifado , Características Adicionais: Fechadura C/ Trava Segurança/Prateleiras Regulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

37 - Estante metálica

Descrição Detalhada: Estante Metálica Material: Aço Sae 1010/1020 , Altura: 2,00 M, Largura: 100 CM, Profundidade: 55 CM, Tipo Prateleiras: Reguláveis , Quantidade Prateleiras: 12 UN, Tratamento Superficial: Anti-Ferruginoso Fosfatizante , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Cinza , Características Adicionais: Dupla Face, Base Aberta, Aparadores Laterais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

38 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço , Tipo: Chão , Altura: 1,98 M, Largura: 0,90 M, Profundidade: 40 CM, Acabamento Superficial: Pintura Lisa , Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 6 Bandejas , Estrutura: Basculante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (12)

39 - Estante metálica

Descrição Detalhada: Estante Metálica Material: Aço Sae 1010/1020 , Altura: 2,00 M, Largura: 100 CM, Profundidade: 55 CM, Tipo Prateleiras: Reguláveis , Quantidade Prateleiras: 12 UN, Tratamento Superficial: Anti-Ferruginoso Fosfatizante , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Cinza , Características Adicionais: Dupla Face, Base Aberta, Aparadores Laterais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (5)

40 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Chapa Aço , Tipo: Dupla Face , Altura: 200 CM, Largura: 100 CM, Profundidade: 58 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (5)

41 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Chapa Aço , Tipo: Dupla Face , Altura: 200 CM, Largura: 100 CM, Profundidade: 58 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)