

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90070/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Vias: 2 Vias , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 20 CM, Calibre: Cerca 12 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31200 **Quantidade Mínima Cotada:** 31200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (8000), Dourados/MS (23200)

2 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Vias: 2 Vias, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 20 CM, Calibre: Cerca 6 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp, Características Adicionais: Fotossensível, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (500)

3 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Vias: 2 Vias, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 20 CM, Calibre: Cerca 12 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp, Características Adicionais: Fotossensível, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (300)

4 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Vias: 2 Vias, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 15 CM, Calibre: Cerca 12 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2400 **Quantidade Mínima Cotada:** 2400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (400), Dourados/MS (2000)

5 - Adaptador Uso Médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Transferência / Irrigação De Soluções, Tipo 2: Ponta Perfurante / Luer Lock, Material: Polímero, Componente 1: C/ Tampas, Tipo Uso: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7500

Quantidade Mínima Cotada: 7500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (4000), Dourados/MS (3500)

6 - Equipos De Transfusão De Hemocomponentes

Descrição Detalhada: Material: Pvc Transparente, Tipo: Gravitacional, 1 Via, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Câmara Dupla, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta, Comprimento Tubo: Até 180 Cm, Conector Paciente: Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5100

Quantidade Mínima Cotada: 5100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (1600), Dourados/MS (3500)

7 - Equipos De Infusão Venosa Gravitacional

Descrição Detalhada: Material: Pvc Transparente, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta, Comprimento Tubo: Até 180 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Paciente: Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79200

Quantidade Mínima Cotada: 79200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 158400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (38000), Dourados/MS (41200)

8 - Equipos De Infusão Venosa Gravitacional

Descrição Detalhada: Material: Pvc Transparente, Câmara Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta, Comprimento Tubo: Até 180 Cm, Tipo Injetor Lateral: S/ Injetor, Conector Paciente: Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41700

Quantidade Mínima Cotada: 41700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 83400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (500), Dourados/MS (41200)

9 - Equipos De Transfusão De Hemocomponentes

Descrição Detalhada: Material: Pvc Transparente, Tipo: Gravitacional, 1 Via, Volume Bureta: Bureta Cerca De 150 ML, Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro, Câmara Gotejamento: Microgotas, Câmara Única, S/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta, Comprimento Tubo: Até 180 Cm, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Clamp, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (150)

10 - Equipo Especial - Uso Médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Gravitacional, Número Vias: 2 Vias, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Pontas Perfurantes, Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias, Comprimento Total Do Tubo: Até 180 Cm, C/ Derivação Em Y, Conector Distal: Compatível C/ Instrumental, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (50), Dourados/MS (100)

11 - Equipo especial - uso médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Medir Pvc - Pressão Venosa Central, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Ponta Perfurante, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete E Clamp, Comprimento Total Do Tubo: Até 180 Cm, C/ Derivação Em Y, Conector Distal: Luer, Adicional: C/ Escala Graduada Em Cm, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (100)

12 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Vias: 1 Via, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 60 CM, Calibre: Cerca 12 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (3000)

13 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Vias: 1 Via, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 60 CM, Calibre: Cerca 8 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (300)

14 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Vias: 1 Via, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 120 CM, Calibre: Cerca 8 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23000 **Quantidade Mínima Cotada:** 23000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (11500), Dourados/MS (11500)

15 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Tipo: P/ Bomba Infusora, Vias: 1 Via, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 120 CM, Calibre: Cerca 6 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp, Características Adicionais: Fotossensível, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4700 **Quantidade Mínima Cotada:** 4700

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 9400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (1000), Dourados/MS (3700)

16 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste, Vias: 2 Vias, Modelo: Espiralado, Em "Y", Material: Polímero, Comprimento: Cerca 150 CM, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 300 PSI, Componente Adicional: 2 Seringas C/ Adaptador Perfurante Cerca 200 Ml, Características Adicionais: C/ Válvula Antirrefluxo, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700 **Quantidade Mínima Cotada:** 700

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (200), Dourados/MS (500)

Grupo: G1

17 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste, Vias: 1 Via, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 25 CM, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 300 PSI, Características Adicionais: C/ Válvula Antirrefluxo, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1900 **Quantidade Mínima Cotada:** 1900

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (1000), Dourados/MS (900)

Grupo: G1

18 - Seringa

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: 200 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400 **Quantidade Mínima Cotada:** 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (1300), Dourados/MS (100)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Extensor infusão vascular	700	Unidade
17	Extensor infusão vascular	1900	Unidade
18	Seringa	1400	Unidade