

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90095/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Corta Fogo(Proteção Contra Incêndio) , Largura: 100 CM, Altura: 210 CM, Espessura: 4,50 CM, Características Adicionais: Abnt/Com Eixo/P90/Dobradiça Helicoidal/Barra An , Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (24)

Grupo: G1

2 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Corta Fogo(Proteção Contra Incêndio) , Largura: 110 CM, Altura: 210 CM, Espessura: 4,50 CM, Características Adicionais: Abnt/Com Eixo/P90/Dobradiça Helicoidal/Barra An , Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

Grupo: G1

3 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Corta Fogo(Proteção Contra Incêndio) , Largura: 110 CM, Altura: 230 CM, Espessura: 4,50 CM, Características Adicionais: Abnt/Com Eixo/P90/Dobradiça Helicoidal/Barra An , Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

4 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Corta Fogo(Proteção Contra Incêndio) , Largura: 120 CM, Altura: 210 CM, Espessura: 4,50 CM, Características Adicionais: Abnt/Com Eixo/P90/Dobradiça Helicoidal/Barra An , Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

Grupo: G1

5 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Corta Fogo(Proteção Contra Incêndio) , Largura: 160 CM, Altura: 210 CM, Espessura: 4,50 CM, Características Adicionais: Abnt/Com Eixo/P90/Dobradiça Helicoidal/Barra An , Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

Grupo: G1

6 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Corta Fogo(Proteção Contra Incêndio) , Largura: 80 CM, Altura: 210 CM, Espessura: 4,50 CM, Características Adicionais: Abnt/Com Eixo/P90/Dobradiça Helicoidal/Barra Anti , Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

7 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Corta Fogo(Proteção Contra Incêndio) , Largura: 180 CM, Altura: 210 CM, Espessura: 4,50 CM, Características Adicionais: Abnt/Com Eixo/P90/Dobradiça Helicoidal/Barra An , Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

8 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Corta Fogo(Proteção Contra Incêndio) , Largura: 200 CM, Altura: 210 CM, Espessura: 4,50 CM, Características Adicionais: Abnt/Com Eixo/P90/Dobradiça Helicoidal/Barra An , Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

Grupo: G1

9 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Corta Fogo(Proteção Contra Incêndio) , Largura: 205 CM, Altura: 210 CM, Espessura: 4,50 CM, Características Adicionais: Abnt/Com Eixo/P90/Dobradiça Helicoidal/Barra An , Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

Grupo: G1

10 - Protetor Porta / Quina / Parede

Descrição Detalhada: Protetor Porta / Quina / Parede Material: Aço , Tipo: Barra Antipânico Simples , Aplicação: Porta Com Fechadura, Chave E Maçaneta , Dimensão: 100 CM, Componentes: 4 Alavancas, 2 Tubos, 2 Varetas, 2 Travas E Acesso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (14)

Grupo: G2

11 - Protetor porta / quina / parede

Descrição Detalhada: Protetor Porta / Quina / Parede Material: Metálico , Tipo: Barra Antipânico Dupla , Aplicação: Porta Com Fechadura, Chave E Maçaneta , Dimensão: 100 CM, Componentes: 4 Alavancas, 2 Tubos, 2 Varetas, 2 Travas E Acesso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (11)

Grupo: G2

12 - Mangueira hidrante

Descrição Detalhada: Mangueira Hidrante Material: Poliéster Borracha , Revestimento Interno: Borracha Vulcanizada , Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL, Comprimento: 15 M, Aplicação: Predial , Normas Técnicas: Nbr 11.861 Tipo 2 , Características Adicionais: Empatada Com Uniões Storz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (100)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Porta	24	Unidade
2	Porta	2	Unidade
3	Porta	1	Unidade
4	Porta	2	Unidade
5	Porta	4	Unidade
6	Porta	1	Unidade
7	Porta	1	Unidade
8	Porta	3	Unidade
9	Porta	2	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Protetor Porta / Quina / Parede	14	Unidade
11	Protetor porta / quina / parede	11	Unidade