

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90074/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira de banho, armação tubular em aço inox ou aço pintado na cor prata, cinza, grafite ou preta, largura externa máxima de 70 cm; rodas grandes traseiras, medindo 20 a 24 polegadas, silenciosas, com pneus maciços antifuros, arcos para auto-locomocão. Rodas pequenas dianteiras, giratórias, de 06 a 08 polegadas, pneus maciços, antifuros, que proporcione equilíbrio e direcionamento seguro; braços escamoteáveis anatômicos, revestidos com material macio, que proporcione conforto; assento anatômico com abertura frontal, em plástico resistente, com largura mínima terna de 50 cm, na cor cinza ou grafite; encosto anatômico em nylon impermeável ou poliuretano altamente resistente, na cor cinza ou grafite; direcionado por guidão anatômico; revestido com material macio em polietileno ou emborrachado; apoio de pés tipo plataforma, rebatível; deve proporcionar encaixe adequado ao vaso sanitário; freios bilaterais; capacidade de peso: 130 kg; todo material deve ser resistente, proporcionar estabilidade, fácil manuseio e segurança na utilização, ter acabamento regular. Apresentação: unidade

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (16)

2 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira de banho para obeso, até 250 kg, construída em aço carbono e pintura epóxi. Possui estrutura de encosto e braços removíveis, pés dobráveis, assento sanitário e freios bilaterais, para encaixe em vasos sanitários. Conta com as 4 rodas aro 06 e pneus maciços. MEDIDAS APROXIMADAS: Largura do assento: 50 cm, profundidade do assento: 40 cm, altura do encosto: 38 cm, altura do assento ao chão: 46 cm, comprimento total da cadeira: 54 cm, largura total: 61 cm, peso da cadeira: 9 kg. Apresentação: unidade.

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (5)

3 - Carro de emergência hospitalar

Descrição Detalhada: Carro de emergência hospitalar: gabinete em aço carbono e pintura eletrostática epoxi, tampo em inox liso com haste suporte de soro de altura regulável, suporte para cilindro de oxigênio; suporte para caixa de perfurocortante; 04 gavetas: sendo uma com divisórias para medicamentos, 02 para instrumentos médios e 01 gaveta para guarda de material grande (reanimador, macronebulizador, umidificador), rodas em rodízio giratórios, sendo: 02 frontais com freios; suporte giratório em 360° para apoio de desfibrilador/cardioversor; travamento lateral e frontal das gavetas através de lacre, paracheque emborrachado em todo perímetro; régua filtro de linha com no mínimo 04 tomadas e extensão de no mínimo 2m, tábua de massagem cardíaca em acrílico. Medidas aproximadas 1m x 045m x 080.

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (6)

4 - Poltrona reclinável

Descrição Detalhada: Poltronas reclináveis: para pacientes/acompanhantes com os seguintes descritivos: recurvados em formato anatômico com espuma, totalmente estofado sem uso de madeira/MDF. Estofamento: encosto estofado com espuma d-28/d-33 e revestido em courvin na cor verde claro, cobrindo toda a armação de aço. Assento e peseira em peças separadas, estofados com espuma d-28/d-33, com assento com percinta, não utilizando madeira no estofamento. Apoio de braços: fixo, estofado com revestimento em courvin. Movimentos: sistema de acionamento do movimento independente para o dorso e para a peseira, realizados por alavanca lateral, através de mola a gás, posicionando a poltrona em qualquer posição. Pés com ponteiros plásticos que protegem o piso do ambiente. Capacidade: 150 kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	100
Quantidade Total:	100	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (100)		

5 - Carro transporte medicamentos

Descrição Detalhada: Carro transporte de medicamentos: carro versátil, utilizado no ambiente hospitalar para administração de medicamentos e curativos. Dimensões (largura, profundidade e altura do gabinete): comprimento.: 505 mm x largura.: 360 mm x alt.: 960 mm. Dimensões (largura, profundidade e altura totais, com os suportes de perfuro cortantes e almotolias, e haste auxiliar de transporte): comprimento.: 500 mm x larg.: 360 mm x alt.: 1020 mm. Dotado de 04 gavetas com guias deslizantes sendo 03 delas com 11 divisórias (tipo colmeia) e tampo superior em fiberglass, o qual pode ser utilizado também como mesa auxiliar. Acessórios: lixeira, suporte para almotolias e dispositivo para deixa de perfuros cortantes. Móvel confeccionado em chapa aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, possui rodízios de 3" sendo 02 deles c/ freio, o que facilita o transporte em todo o ambiente hospitalar.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	40
Quantidade Total:	40	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (40)		

6 - Mesa refeição

Descrição Detalhada: MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA, dotada de 01 gaveta, 01 porta e 01 prateleira intermediária; material EM INOX; com tampo da mesa de refeição também em inox; com altura regulável (até aproximadamente 120 cm de altura) e fácil manuseio (um simples toque na alavanca a altura pode ser ajustada de forma precisa e suave sem trepidações); não deverá virar-se com o apoio do paciente sobre ela; rodízios de 2 (50 mm) de diâmetro, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA DE 0,41 m (C) x 0,39 m (L) x 0,78 m (H) e o tampo para refeição de 0,70 m (C) e 0,40 m (L). UNIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	50
Quantidade Total:	50	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (50)		

7 - Carro transporte materiais

Descrição Detalhada: Carrinho de transporte de material sujo/limpo: carro para transporte de materiais: fechamentos laterais e traseiro em chapa de aço inox escovado, bandeja superior em chapa de aço inox escovado, 03 bandejas intermediárias em chapa de aço inox escovado – faixa vermelha indicativa de material contaminado – 01 porta frontal bi- partida com fecho tipo cremona. Chapa de aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas – puxador lateral com tubo de aço inox. Para-choque em aço inox revestido com pvc em toda volta do carrinho. Rodízios montados na bandeja inferior, com 125mm de diâmetro, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 fixos sem trava e 2 livres com trava de fácil acionamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	5
Quantidade Total:	5	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Campo Grande/MS (5)		

8 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca clínica, material: aço inoxidável ou aço pintura epox, acabamento da superfície: aço inoxidável ou aço pintura epox, rodas: sem rodízios, pés fixo, comprimento: até 2,00 m, largura: cerca de 0,90 m, altura: cerca de 1,00 m, capacidade de carga: até 250 kg, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, acessórios: leito fixo c/ colchão em courvin.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	15
Quantidade Total:	15	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

9 - Carro transporte materiais

Descrição Detalhada: Carro de transporte de monitor fetal /mesa auxiliar de monitor fetal: utilizada para apoio de cardiocógrafa, detector fetal, etc., confeccionada em chapa metálica, com pintura eletrostática garantindo assim uma maior durabilidade, sendo sua estrutura lateral tubular tipo o longo, o qual proporciona maior estabilidade e um moderno visual em seu acabamento. Apresenta hastes cromadas sob suas bandejas, com a função de travamento proporcionando assim uma maior estabilidade em sua estrutura durante a utilização do produto. Especificações aproximadas: bandeja: 30 cm de largura por 44 cm de comprimento; altura entre a bandeja superior à intermediária: 34 cm; altura entre a bandeja intermediária à inferior: 29 cm; altura total do produto: 86 cm; largura: 55 cm x 45 cm de profundidade; composta por 2 a 3 bandejas metálicas; possui uma inclinação de 18 graus para proporcionar maior estabilidade com um melhor designer.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	3
Quantidade Total:	3	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (3)

10 - Mesa auxiliar hospitalar

Descrição Detalhada: Mesa PARA INSTRUMENTAL, material estrutura: estrutura tubular, material: tampo e prateleira em AÇO INOXIDÁVEL, formato: SEMI-CIRCULAR, dimensões aproximadas: comprimento tampo cerca: 120 cm, largura tampo: 40 cm, altura: 80 cm, pés com 4 rodízios de 3 polegadas. Apresetação: unidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	10
Quantidade Total:	10	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

11 - Carro aço inox para curativo

Descrição Detalhada: Carro PARA PROCEDIMENTOS, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL, contendo duas prateleiras em aço inox, extremidades das prateleiras com acabamento sem arestas cortantes, suporte de balde de lixo e bacia em aço inox, varanda em todo perímetro em aço inox, 04 pés com rodízios giratórios de 50 mm de diâmetro. Acompanha balde em aço inox com tampa, capacidade de aproximadamente 10 litros e 20 cm de diâmetro. Acompanha bacia em aço inox de aproximadamente 30 cm de diâmetro. DIMENSÕES APROX.: comprimento: 105 cm largura: 45 cm altura: 80 cm peso aprox.: 12 kg; peso máximo suportado pela prateleira 20 kg. Apresentação: unidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	10
Quantidade Total:	10	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

12 - Mesa auxiliar hospitalar

Descrição Detalhada: Mesa AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO – Totalmente em AÇO INOXIDÁVEL de alta qualidade, acabamento polido, pés com rodízios giratórios com freios diagonais. Estrutura em tubos de aço inox. DIMENSÕES APROXIMADAS: Comprimento: 60 cm (+/- 10 cm) x Largura: 40 cm (+/- 10 cm) x Altura da mesa 80 cm (+/- 10 cm). Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Apresentação: unidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

13 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço RECÉM-NASCIDO HOSPITALAR para maternidade, COM CUBA DE ACRÍLICO. Características gerais: berço em inox para recém-nascido com cuna (cesto) de acrílico, COM COLCHÃO, com CAPACIDADE PARA 10 kg. Estrutura: confeccionada em tubo de AÇO INOX. Com sistema manual que proporcione os movimentos de Trendelemburg e Trendelemburg reverso. Prateleira em chapa de aço inox com cerca de 0,75 mm, soldada à estrutura cerca de 15 cm acima dos rodízios. 04 rodízios giratórios de 2" com freio. DIMENSÕES aproximadas: Comprimento: 80 cm; Largura: 47 cm; Altura mínima: 80 cm. Cesto: removível, produzido em acrílico transparente, com as bordas arredondadas. DIMENSÕES aproximadas: largura: 40 cm; comprimento: 70 cm; altura 20 cm. COLCHÃO: compatível com o berço, de espuma com altura mínima de 5 cm, densidade 23, revestido com material impermeável flexível, antiácido, antifúngico, sem zíper. Observações: para cada berço adquirido deverão ser entregues dois rodízios extras idênticos aos originais. Garantia: 12 meses, a partir do ateste. Apresentação: unidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (6)

14 - Carro transporte materiais

Descrição Detalhada: Carro PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, fechamentos laterais e traseiro em chapa de aço inox escovado, bandeja superior em chapa de aço inox escovado, 03 bandejas intermediárias em chapa de aço inox escovado, 01 porta frontal bi- partida com fecho tipo cremoneira. Chapa de aço inox com espessura de 1 mm, com dobras rebatidas, puxador lateral com tubo de aço inox. Paracheque em aço inox revestido com PVC em toda volta do carrinho rodízios montados na bandeja inferior, com 125 mm de diâmetro, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 fixos sem trava e 2 livres com trava de fácil acionamento. Apresentação: unidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (3)

15 - Mesa de mayo

Descrição Detalhada: Mesa DE MAYO, estrutura tubular em aço inox, altura: regulável, com bandeja removível em aço inox, MEDIDAS APROXIMADAS DE NO MÍNIMO 46 x 30 cm, com 3 rodízios. Apresentação: unidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (17)

16 - Acessório, equip.parto humanizado

Descrição Detalhada: Balanço pélvico para parto tipo cavaleiro obstétrico: construído em tubos de 1.1/4 x 1,20 mm com assento e apoio de braços estofados. Apoio de braços com regulagem de altura. Dimensões: largura: 42 cm, comprimento: 80 cm, altura do assento: 47 cm altura do apoio de braços: 71 a 88 cm. Medidas: 0,85 x 0,45 x 0,75 cubagem: 0,2868 m³

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (3)