

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90095/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector , Aplicação: P/ Cateter Multipolar , Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Rf , Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (120)

Grupo: G1

2 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector , Aplicação: P/ Cateter Multipolar , Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Rf , Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

Grupo: G1

3 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector , Aplicação: P/ Cateter Multipolar , Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Rf , Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

Grupo: G1

4 - Cardioversor Desfibrilador Implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Bicameral Transvenoso Df4 , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Fisiológico , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

Grupo: G2

5 - Cardioversor Desfibrilador Implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Unicameral Transvenoso Df4 , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Fisiológico , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

Grupo: G2

6 - Cardioversor Desfibrilador Implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df4 + Is4 Multissítio , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85 **Quantidade Mínima Cotada:** 85

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 170

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (85)

Grupo: G2

7 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco , Modelo: Decapolar , Tipo Curva: Ajustável , Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 80 CM, Adicionais: C/ Manopla , Opcionais: Sensor De Temperatura , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

Grupo: G1

8 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco , Modelo: Decapolar , Tipo Curva: Ajustável , Diâmetro Cateter: Cerca De 5 FRENCH, Comprimento: Cerca De 120 CM, Adicionais: C/ Manopla , Opcionais: Sensor De Temperatura , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

Grupo: G1

9 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco , Modelo: Decapolar , Tipo Curva: Ajustável , Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 120 CM, Adicionais: C/ Manopla , Opcionais: Sensor De Temperatura , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

Grupo: G1

10 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco , Modelo: Duodecapolar , Tipo Curva: Ajustável , Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 110 CM, Adicionais: C/ Manopla , Opcionais: Sensor De Temperatura , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

Grupo: G1

11 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco , Modelo: Quadripolar , Tipo Curva: Ajustável, Irrigada , Tamanho Ponta: Cerca De 8 MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 110 CM, Adicionais: C/ Manopla , Opcionais: Sensor De Temperatura , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (90)

Grupo: G1

12 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco , Modelo: Quadripolar , Tipo Curva: Ajustável, Irrigada , Tamanho Ponta: Cerca De 8 MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 110 CM, Adicionais: C/ Manopla , Opcionais: Sensor De Temperatura , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

Grupo: G1

13 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco , Modelo: Quadripolar , Tipo Curva: Ajustável , Irrigada , Tamanho Ponta: Cerca De 8 MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 110 CM, Adicionais: C/ Manopla , Opcionais: Sensor De Temperatura , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	15
Quantidade Total:	15	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (15)		
Grupo:	G1		

14 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco , Modelo: Quadripolar , Tipo Curva: Ajustável , Tamanho Ponta: Cerca De 4 MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 110 CM, Adicionais: C/ Manopla , Opcionais: Sensor De Temperatura , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	70
Quantidade Total:	70	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	140
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (70)		
Grupo:	G1		

15 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco , Modelo: Quadripolar , Tipo Curva: Ajustável , Tamanho Ponta: Cerca De 8 MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 110 CM, Adicionais: C/ Manopla , Opcionais: Sensor De Temperatura , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	70
Quantidade Total:	70	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	140
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (70)		
Grupo:	G1		

16 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Conjunto De Eletrodos , Modelo: P/ Marcapasso Multissítio , Aplicação: Endocárdico E Seio Coronário , Componente Ii: C/ Sistema De Entrega , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	96
Quantidade Total:	96	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	192
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (96)		
Grupo:	G2		

17 - Equipo Especial - Uso Médico

Descrição Detalhada: Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Bomba Infusora , Número Vias: C/ 1 Via, Segmento Silicone , Tipo: P/ Uso C/ Cateter Irrigado - Ablação , Material: Pvc Transparente , Conector Solução: Ponta Perfurante , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Conector Distal: Luer , Compatibilidade: C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

Grupo: G1

18 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: De Choque , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Df-1 , Componente I: Mola Única , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 192

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (96)

Grupo: G2

19 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: Definitivo , Aplicação: Endocárdico , Tipo: Bipolar , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Is-1 , Componente Iii: Condicionado P/Ressonância Magnética , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (72)

Grupo: G2

20 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: Definitivo , Aplicação: Epicárdico , Tipo: Bipolar , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Is-1 , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12)

Grupo: G2

21 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 9 Fr X 11 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Acessórios: C/ Agulha De Punção , Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150)

22 - Equipamentos de imagem uso médico

Descrição Detalhada: Equipamentos De Imagem Uso Médico Sistema: Sistema De Navegação Eletroanatômico , Tipo: Mapeamento Cardíaco Tridimensional , Características: Sinais De Superfície E Intracardíacos , Componente: Unidade De Interface , Componente I: Dispositivo De Localização Magnética , Componentes Adicionais: C/ Cabos E Pedais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

Grupo: G1

23 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Bicameral Epicárdico Is-1 , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico , Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatível: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (55)

Grupo: G2

24 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Unicameral Epicárdico Is-1 , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico , Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatível: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12)

Grupo: G2

25 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Trans E Epi Is-1 Multissítio , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico , Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatível: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (72)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Acessório para equipamento médico	120	Unidade
2	Acessório para equipamento médico	60	Unidade
3	Acessório para equipamento médico	60	Unidade
7	Cateter Multipolar Terapêutico	40	Unidade
8	Cateter multipolar terapêutico	10	Unidade
9	Cateter Multipolar Terapêutico	60	Unidade
10	Cateter Multipolar Terapêutico	50	Unidade
11	Cateter Multipolar Terapêutico	90	Unidade
12	Cateter Multipolar Terapêutico	50	Unidade
13	Cateter Multipolar Terapêutico	15	Unidade
14	Cateter Multipolar Terapêutico	70	Unidade
15	Cateter multipolar terapêutico	70	Unidade
17	Equipo Especial - Uso Médico	50	Unidade
22	Equipamentos de imagem uso médico	50	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Cardioversor Desfibrilador Implantável	50	Unidade
5	Cardioversor Desfibrilador Implantável	5	Unidade
6	Cardioversor Desfibrilador Implantável	85	Unidade
16	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	96	Unidade
18	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	96	Unidade
19	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	72	Unidade
20	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	12	Unidade
23	Marca-Passo Cardíaco Implantável	55	Unidade
24	Marca-Passo Cardíaco Implantável	12	Unidade
25	Marca-Passo Cardíaco Implantável	72	Unidade