

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2024-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Material para sistema pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Tipo: Perneira 7/8 , Compatível: Para Sistema De Compressão Intermitente , Tamanho: Adulto , Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (60)

Grupo: G1

2 - Material para sistema pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Tipo: Perneira 7/8 , Compatível: Para Sistema De Compressão Intermitente , Tamanho: Adulto , Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (120)

Grupo: G1

3 - Material para sistema pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Tipo: Perneira 7/8 , Compatível: Para Sistema De Compressão Intermitente , Tamanho: Adulto , Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (60)

Grupo: G1

4 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Tipo: Arterial E Venosa , Aplicação: Hemodiálise Prolongada , Material: Tubo Em Pvc , Modelo: Linha Solução E Reposição , Tipo Conector: Conectores, Clamps E Injetores , Tipo Sensor: Transdutor De Pressão , Componente: Bolsa Vazia De 2l E 5l , Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina , Características Adicionais: Kit C/ Hemofiltro P/ Adulto , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (400)

Grupo: G2

5 - Conjunto coleta componentes sangue

Descrição Detalhada: Conjunto Coleta Componentes Sangue Aplicação: Para Plasmáfereze Terapêutica , Composição Básica: Linhas De Aspiração E Retorno , Componentes: Bolsa Plasma, Bolsa Expurgo , Outros Componentes: Adaptadores E Linhas Conexão , Características Adicionais: Sistema Fechado , Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	240
Quantidade Total:	240	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	480
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (240)
Grupo: G2

6 - Bolsa coletora de hemoderivados

Descrição Detalhada: Bolsa Coletora De Hemoderivados Material: Eva , Aplicação: Para Bioprocessamento , Capacidade: 5 L, Composição: 3 Vias, C/ Conectores , Outros Componentes: Injetor Lateral , Esterilidade: Estéril,Atóxica,Apirogênica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	400
Quantidade Total:	400	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (400)

7 - Álcool Etílico

Descrição Detalhada: Álcool Etílico Composição Básica: Associado Com N-Propílico , Características Adicionais: Com Emolientes , Concentração: 45% + 18% , Forma Farmacêutica: Solução Tópica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	900
Quantidade Total:	900	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	1800
Unidade de Fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (900)

8 - Reagente para diagnóstico clínico

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose , Características Adicionais: Capilar, Venoso, Arterial Ou Neonatal , Apresentação: Tira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	240000
Quantidade Total:	240000	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	480000
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (240000)

9 - Clipe Uso Cirúrgico

Descrição Detalhada: Clipe Uso Cirúrgico Matéria Prima: Titânio , Aplicação*: Hemostático , Tamanho*: Grande , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	720
Quantidade Total:	720	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	1440
Unidade de Fornecimento:	Caixa 6,00 UN		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (720)

10 - Clipe Uso Cirúrgico

Descrição Detalhada: Clipe Uso Cirúrgico Matéria Prima: Titânio , Aplicação*: Hemostático , Tamanho*: Médio , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	504	Quantidade Mínima Cotada:	504
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Caixa 6,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	1008
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Salvador/BA (504)		

11 - Clipe Uso Cirúrgico

Descrição Detalhada: Clipe Uso Cirúrgico Matéria Prima: Titânio , Aplicação*: Hemostático , Tamanho*: Médio - Largo , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1062	Quantidade Mínima Cotada:	1062
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Caixa 6,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	2124
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Salvador/BA (1062)		

12 - Clipe Uso Cirúrgico

Descrição Detalhada: Clipe Uso Cirúrgico Matéria Prima: Titânio , Aplicação*: Hemostático , Tamanho*: Pequeno , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	504	Quantidade Mínima Cotada:	504
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Caixa 6,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	1008
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Salvador/BA (504)		

13 - Clipe Uso Cirúrgico

Descrição Detalhada: Clipe Uso Cirúrgico Matéria Prima: Polímero , Aplicação*: Hemostático , Tamanho*: Grande , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	980	Quantidade Mínima Cotada:	980
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Caixa 6,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	1960
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Salvador/BA (980)		

14 - Caneta uso médico

Descrição Detalhada: Caneta Uso Médico Material: Polímero , Tipo*: Monopolar , Controle: Comando Manual , Componentes: C/ Cabo Fixo , Compatibilidade: Conector Compatível C/ Bisturi Elétrico , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7200	Quantidade Mínima Cotada:	7200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	14400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Salvador/BA (7200)		

15 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta , Tipo Uso: Monopolar , Tipo: Ponta Faca , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Comprimento Haste: Cerca De 5 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (48)

16 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Extensor , Material: Haste Isolada , Dimensões: Cerca De 15 Cm , Compatibilidade: Compatível C/ Caneta De Bisturi Elétrico , Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (48)

17 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero , Tipo: Radiopaco , Modelo: Longa , Diâmetro: 8 MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada , Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador , Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão , Esterilidade: Estéril , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (12)

18 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero , Tipo: Radiopaco , Modelo: Longa , Diâmetro: 9,5 MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada , Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador , Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão , Esterilidade: Estéril , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (12)

19 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero , Tipo: Radiopaco , Diâmetro: Cerca De 4,0 MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada , Acessórios 02: Conector Universal , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (12)

20 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero , Tipo: Radiopaco , Diâmetro: Cerca De 5,0 MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada , Acessórios 02: Conector Universal , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (12)

21 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Pvc , Tipo: Radiopaco , Diâmetro: Cerca De 6,0 MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível , Acessórios: C/ Fita P/ Fixação , Acessórios 02: Conector Universal , Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (12)

22 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Diâmetro Interno: 7 MM, Componentes: Tubo Balão Baixa Pressão, Conector Montado, Balão , Aplicação: Anestesia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (60)

23 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero , Tipo: Radiopaco , Modelo: Fenestrada , Diâmetro: Cerca De 7,5 MM, Características Adicionais*: Com Tampa De Vedação , Acessórios: C/ Fita P/ Fixação , Acessórios 01: Obturador , Acessórios 02: Cânula Interna , Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão , Outros Componentes*: Maleável, Termossensível, Isento De Látex , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (60)

24 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material: Maleável, Termossensível, Isento De Látex , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Diâmetro Interno: 8 MM, Componentes: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão , Outros Componentes: Plug De Decanulação E Cânula Interna , Características Adicionais: Obturador Maleável C/ Ponta Arredondada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 168

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (84)

25 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material: Maleável, Termossensível, Isento De Látex , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Diâmetro Interno: 9 MM, Componentes: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão , Outros Componentes: Plug De Decanulação E Cânula Interna , Características Adicionais: Obturador Maleável C/ Ponta Arredondada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (60)

26 - Capa Uso Médico

Descrição Detalhada: Capa Uso Médico Compatibilidade: C/ Microcâmera E Cabo ? Videocirurgia , Aplicação: P/ Paramentação Do Equipamento , Material: Plástico Transparente , Fixação: C/ Fixação Ajustável , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7000 **Quantidade Mínima Cotada:** 7000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (7000)

27 - Capa Uso Médico

Descrição Detalhada: Capa Uso Médico Compatibilidade: C/ Arco Cirúrgico - Intensificador De Imagens , Aplicação: P/ Paramentação Do Equipamento , Material: Plástico Transparente , Fixação: C/ Fixação Ajustável , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (5000)

28 - Campo Cirúrgico Descartável

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Material: Não Tecido Polipropileno Sms C/ Lâmina Polietileno , Propriedade: Hidrorepelente E Impermeável , Reforço: S/ Reforço , Fixação: Adesiva , Dimensões: Cerca De 150 X 200 CM, Cor: C/ Cor , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000 **Quantidade Mínima Cotada:** 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (6000)

29 - Coletor material pérfuro-cortante

Descrição Detalhada: Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Papelão , Capacidade Total: 7 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno Alta Densidade , Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400 **Quantidade Mínima Cotada:** 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1400)

30 - Escova Degermação

Descrição Detalhada: Escova Degermação Modelo: Dupla Face C/ Cerdas E Esponja , Antisséptico Degermante: Clorexidina 2% , Esterilidade: Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48000 **Quantidade Mínima Cotada:** 48000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (48000)

31 - Escova Degermação

Descrição Detalhada: Escova Degermação Modelo: Dupla Face C/ Cerdas E Esponja , Antisséptico Degermante: PvpI 10%, Iodo Ativo 1% , Esterilidade: Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30000 **Quantidade Mínima Cotada:** 30000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30000)

32 - Filtro Terapia Respiratória

Descrição Detalhada: Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Espirômetro / Pletismógrafo , Tipo: Barreira Microbiológica , Componente: Sem Porta Filtro , Compatibilidade: Compatibilidade Específica , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800 **Quantidade Mínima Cotada:** 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1800)

33 - Bocal

Descrição Detalhada: Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Espirômetro , Materia Prima: Papelão Resistente, Face Externa Impermeável , Modelo: Tubular Reto , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000 **Quantidade Mínima Cotada:** 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4000)

34 - Pá para desfibrilador

Descrição Detalhada: Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea , Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva , Tamanho: Adulto , Apresentação*: Par , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (120)

35 - Pá para desfibrilador

Descrição Detalhada: Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea , Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva , Tamanho: Adulto , Apresentação*: Par , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 288 **Quantidade Mínima Cotada:** 288

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 576

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (288)

36 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60000 **Quantidade Mínima Cotada:** 60000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (60000)

37 - Trocarte

Descrição Detalhada: Trocarte Apresentação: Conjunto , Material*: Polímero, Isento Látex Natural , Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada , Válvula: Vedante Em Silicone , Componente 1: Torneira P/ Insuflação , Adicional: C/ Redutor , Componente 2: Obturador Ponta Distal Cônica Não Cortante , Componente 3: C/ Dilatadores Bilaterais E Lúmen P/ Óptica , Dimensões: Cerca 12 X 100 MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1000)

38 - Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Detalhada: Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Vidro , Uso: Para Prova De Coagulação Ativada , Característica Adicional: Para Automação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1200)

39 - Conector uso médico

Descrição Detalhada: Conector Uso Médico Aplicação: P/ Circuito Ventilatório , Material 1: Polímero , Modelo: Tubular , Formato: Reto , Diâmetro: D. Ext X D. Int 22 X 15 / E D. Ext 15 MM, Característica Adicional: Entrada Adicional C/ Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (200)

40 - Hemostático Absorvível

Descrição Detalhada: Hemostático Absorvível Apresentação: Esponja , Princípio Ativo: Gelatina Purificada , Dimensões: Cerca De 8 X 12,5 CM, Esterilidade*: Descartável E Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (360)

41 - Reservatório P/ Aspiração De Procedimento Invasivo

Descrição Detalhada: Reservatório P/ Aspiração De Procedimento Invasivo Modelo: Frasco , Material: Polímero Rígido Transparente, Graduado , Volume: Cerca De 5000 ML, Tipo Tampa: Tampa Plástica 2 Vias , Compatibilidade: Compatível C/ Aspirador Cirúrgico / Rede De Vácuo , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (24)

42 - Material gasoterapia

Descrição Detalhada: Material Gasoterapia Modelo: Umidificador , Saída: P/ Oxigênio , Tipo Frasco: Frasco Plástico Graduado, C/ Tampa , Volume: Cerca De 250 ML, Esterilidade*: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (360)

43 - Campo Cirúrgico Incisional Adesivo

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Incisional Adesivo Material: Filme À Base De Polímero Impregnado C/ Iodo , Dimensões: Cerca De 50 X 60 CM, Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (500)

44 - Cal Sodada

Descrição Detalhada: Cal Sodada Composição: Ho2 , Aspecto Físico: Granulado , Cor: Branca , Uso: Anestesia , Aplicação: Filtragem De Co2 Sistema Ventilação Fechado , Características Adicionais: Grau De Dureza Com Ruptura De Grão Acima De 700 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Balde 4,30 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (110)

45 - Flebo Extrator

Descrição Detalhada: Flebo Extrator Componente 1: C/ Fio Guia , Comprimento Fio Guia: Cerca De 120 CM, Componente 2: C/ Peça De Mão , Componente 3: 3 Ogivas / Olivas De Tamanhos Diversos , Material 1: Polímero , Esterilidade 1: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (150)

46 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Compatível: Compatível C/ Aparelho De Anestesia , Tipo 4: Bloco De Fornecimento De Gases

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (240)

47 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Compatível: Compatível C/ Aparelho De Anestesia , Tipo 4: Bloco De Fornecimento De Gases

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (240)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Material para sistema pneumático	60	Par
2	Material para sistema pneumático	120	Par
3	Material para sistema pneumático	60	Par

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Linha sangue	400	Unidade
5	Conjunto coleta componentes sangue	240	Unidade