

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Transdutor uso médico

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom , Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, 3d/4d , Formato: Linear , Faixa Freqüência: C/ Faixa Freqüência Ajustável , Componente Adicional: C/ Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

2 - Aspirador Cirúrgico

Descrição Detalhada: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Móvel , Pressão De Vácuo: Cerca De 650 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm , Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico , Volume: Cerca De 5 L X 5 L , Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico , Adicionais: Acionamento Por Pedal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

3 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos , Ajuste: Digital, Microprocessada , Volume: Até 100 ML, Capacidade: Até 28 Unidades , Rotação: Até 5000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Alarme Balanceamento , Componentes: C/ Adaptadores Tubos 10, 15, 50, 100 MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

4 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Tipo: Para Tubos, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle, Programável, Volume: Até 15 ML, Capacidade: Até 16 Unidades, Rotação: Até 5000 RPM, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

5 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade, Capacidade: Até 5 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 400 °C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

6 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Tipo: Orbital, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Rotação: Até 70 RPM, Adicional: Até 50 Bolsas De Sangue, Componentes: C/ Alarme, Sistema Segurança,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

7 - Descongelador de plasma e crioprecipitado

Descrição Detalhada: Tipo Programação: Ajuste Digital Microprocessado, Faixa Trabalho: Até 50 °C, Volume: Cerca De 10 L, Capacidade: Até 5 Bolsas, Componentes 1: C/ Sistema De Alarme Visual E Sonoro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

8 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Variação De -10°C À -40°C, Tipo Comando: Painel De Controle Digital, Tipo Controle: Controle De Temperatura Microprocessado, Características Adicionais: Alarme Visual E Sonoro Para Temperatura E Energia, Capacidade: 490 L,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

9 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Componentes: Tens,C/2 Canais Até 70 Ma,Central Controle E Burst, Adicionais: Pulso Bifásico Assimétrico, Corrente: Largura Pulso De 40 A 250 Us,Terapia De 1 A 59 Min, Alimentação: 110/220v C/ Seleção Automática, Frequência: 4 A 200 Hz,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

10 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Frequência Emissão: 1 MHZ, Voltagem: 110 / 220 V, Aplicação: Para Fisioterapia, Características Adicionais: Emissão Ondas Contínuas E Pulsadas, Componentes: Com Cabeçote,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

11 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Tipo: Laser Terapêutico, Aspecto Físico: Portátil, Fonte: Laser Vermelho E Infravermelho (660 E 810 Nm), Componentes Adicionais: Peça De Mão, Ponteira, 3 Óculos, Componentes Adicionais 1: Carregador, Maleta,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

12 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Componentes: Microcontrolador De Correntes Tens/Fes, Adicionais: Russa, Aussie, Interferencial, Polarizada, Alimentação: 110/220v, Características Adicionais: Conjunto Completo, Acessórios: Cabo Força, Cabos Conexão Paciente, Cabo C/ Caneta, Acessórios 1: Eletrodos De Silicone E De Alumínio, Cintas E Gel,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

13 - Retossigmoidoscópio

Descrição Detalhada: Tipo: Rígido, Dimensões: Diâmetro Distal 20mm, Proximal 23mm, Comprimento: Comprimento Cerca De 320mm, Tipo Uso: Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

14 - Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Detalhada: Tipo*: Tipo Balança C/ Régua, Modelo: Elétrica, Material*: Aço C/ Pintura Eletrostática, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm, Faixa Medição: Cerca De 2,0 M, Componente I: C/ Visor Digital, Componente Ii: Tapete De Borracha, Componente Iii: Pés Reguláveis, Capacidade Máxima Carga: Até 200 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

15 - Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Detalhada: Tipo*: Tipo Balança C/ Régua, Modelo: Elétrica, Material*: Aço C/ Pintura Eletrostática, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm, Faixa Medição: Cerca De 2,0 M, Componente I: C/ Visor Digital, Componente Ii: Tapete De Borracha, Componente Iii: Pés Reguláveis, Capacidade Máxima Carga: Até 200 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

16 - Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Detalhada: Tipo*: Tipo Balança Pediátrica, Modelo: Elétrica, Material*: Gabinete Plástico, Componente I: C/ Visor E Ajuste Digital, Componente Ii: Concha Anatômica Em Polipropileno Injetado, Componente Iii: Pés Reguláveis, Capacidade Máxima Carga: Até 15 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

17 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Tipo: Nobreak, Normas Técnicas: Nbr14136, Capacidade Nominal: 2 KVA, Tipo Onda: Senoidal,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

18 - Acumulador tensão

Descrição Detalhada: Tipo: Senoidal, Entrada/Saída: 115/220/115/127 VCA, Potência Máxima Nominal: 3000 VA, Altura: 765 MM, Largura: 304 MM, Profundidade: 780 MM, Peso: 170 KG, Características Adicionais: Variação Tensão De Entrada +/- 15%, Display - Led, Frequência: 60 Hz,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

19 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Tipo: Pré Configurado, Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Registros: 2 Canais, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações, Componentes: Alarmes, Módulos: Espectrofotometria/Plestismografia, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

20 - Audiômetro

Descrição Detalhada: Tipo: 2 Canais Independentes, Faixa De Frequência: De 125 À 20.000 Hz, Faixa De Intensidade: De - 10 À 120 Db De Saída, Tipo De Medição: Testes, Acessórios: Conjunto De Fones, Tipo Monitor: Lcd Colorido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

21 - Equipamento para teste emissão otoacústica

Descrição Detalhada: Tipo: Portátil, Módulo: Bera, Potencial Evocado 2 Canais, Acessórios: Software Coleta/Análise Dados, Adicionais: Pasta Abrasiva/Condução, 60 Eletrodos Descartáveis, Outros Componentes: 1 Fone Tdh 39, Fone Inserção, 1 Pré-Amplificador, Tensão Alimentação: 110/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

22 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Tipo: Sistema Cad Para Impressões Ópticas Intra-Orais, Aspecto Físico: Unidade Móvel, Com Microcomputador Completo, Componentes Adicionais: Software Específico, Componentes: Câmera De Medida Intraoral 3d, Processador Imagem, Característica Adicional: Compatível C/ Freasadoras Cad/Cam,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

23 - Impedânciometro

Descrição Detalhada: Aplicação: Timpanometria, Reflexos Ipsi E Contralateral, Decay, Uso: Função Tubária Audiometria Via Aérea, Tipo Registro: Intensidade Automática E Manual, Frequência: Frequência 226hz, Características Adicionais: Ipsilateral De 70 A 105db, Contralateral 70 A 120db, Pressão: -600 A +300dapa, Complacência: 0,1 A 8ml, Outros Componentes: Arco Fone, Microfone Sonda, Olivas, Manual Instrução,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

24 - Videolaparoscopia

Descrição Detalhada: Componentes: Chip Ccd Extremidade Distal Da Ótica, Cabo De Luz, Composição: Ótica E Cabo De Câmera Acoplados, Sistema Ntsc, Outros Componentes: Campo Visão 70°, Profundidade De 10 A 100mm, Acessórios: Longitude Útil 300mm, 410000 Pixels, Conteúdo: Vídeo-Telescópio 0°, 10mm Diâmetro, Aditivos: Funções Programáveis P/Controle Campo Estéril, Características Adicionais: Caixa De Armazenagem, Autoclavável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

