

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90042/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Mín. 4 Canais, Controles Intensidade Independentes , Adicionais: Timer, Teclado Toque, Temporizador, Eletrodos , Alimentação: 110/220v , Características Adicionais: Tens, Fes, Russa, Interferencial , Acessórios: Cabo Força, Cabos Conexão Paciente, Cabo C/ Caneta , Operação: Rampa On, Off, Rise E Decay , Acessórios 1: 5 Tubos Gel, 2 Fusíveis Sobressalentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (1)

2 - Oxímetro digital

Descrição Detalhada: Tipo: Portátil, Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L, Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual, Características Adicionais: Eletrodo Oxigênio E Bolsa Transporte,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

3 - Detector fetal

Descrição Detalhada: Detector Fetal Tipo: Portátil , Ajuste*: Ajuste Mecânico, Visor Digital, Botão De Controle , Material: Gabinete Metálico , Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão , Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM, Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ, Fonte Alimentação: À Bateria , Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor , Outros Componentes: Entrada Auxiliar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

4 - Aparelho iluminador transdérmico

Descrição Detalhada: Aparelho Iluminador Transdérmico Aplicação: Visualizar Vasos Sanguíneos , Material: Diodos Emissores De Luz , Característica Adicional: Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (15), Natal/RN (5)

5 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Tipo De Tela: Tela Lcd 10", Alta Resolução , Componentes: Alarmes/Bateria , Módulos: Débito Venoso Misto , Opcionais 02: Arritmias E Segmentos St , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Natal/RN (10)

6 - Equipamento cardioversor externo

Descrição Detalhada: Sincronismo: C/ Monitor De Ecg E Desfibrilador Externo, Parâmetros Mínimos: Spo2, Tipo Gabinete: Tela C/ Visor Gráfico E Pás Externas, Características Técnicas: Onda Bifásica, Comando Nas Pás, Alarmes E Memória, Impressora: Sem Impressora Integrada, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (15), Natal/RN (6)

7 - Módulo monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Transmissão Neuromuscular Tnm Em Anestesia , Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (2)

8 - Eletroencefalógrafo

Descrição Detalhada: Modelo: Laptop, Headbox, Número De Canais: De 25 A 256, Resolução Dos Dados: De 16 A 24 Bits, Taxa De Amostragem: De 100 A 500 Pontos/Seg, Parâmetros Mínimos: Ecg, Emg, Fr Spo2 , Co2 E Potencial Evocado, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Componente: Software Básico, Tipo Hardware: Sistema Operacional Compatível, Transferência De Dados: Com E Sem Fio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

9 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Tipo De Tela: Tela Lcd 10", Alta Resolução , Componentes: Alarmes/Bateria , Módulos: Débito Venoso Misto , Opcionais 02: Arritmias E Segmentos St , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (5), Natal/RN (2)

10 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Portátil, Led/Lcd, Sensível Toque , Aplicação: Diagnóstico, Elastografia Hepática Transitória , Outros Componentes: Com Dois Transdutores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (1)

11 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Portátil, Led/Lcd, Sensível Toque , Aplicação: Diagnóstico, Elastografia Hepática Transitória , Outros Componentes: Com Dois Transdutores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (2)

12 - Endoscópio

Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Tipo: Vídeolaringoscópio , Modelo: Autoclavável , Ângulo Visão: 70° , Diâmetro: 10mm , Acessórios: Cabo De Luz,Empunhadreira,Zoom , Comprimento: 195mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (4)

13 - Endoscópio

Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Tipo: Flexível , Ângulo Visão: 30° , Diâmetro: 10 MM, Acessórios: Lentes Em Forma De Bastão , Comprimento: 310 MM, Tipo Uso: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (4)

14 - Videocolonoscópio

Descrição Detalhada: Videocolonoscópio Tipo: Ccd Colorido Alta Resolução Tela Cheia , Angulação: Visão Frontal 170°,180°Acima E Abaixo,160° Dir/Esq , Diâmetro: 12,8mm , Comprimento: Comprimento De Trabalho 1680mm , Componentes: Canal De Trabalho (Biopsia) De 3,7mm De Diâmetro , Características Adicionais: Profundidade 2-100mm, Comprimento Total 2005mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (4)

15 - Videoendoscópio

Descrição Detalhada: Videoendoscópio Composição: Videolaringoscópio , Componentes: Adulto , Acessórios: C/ Guia P/ Catéter 16 A 18 Fr , Tipo: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

16 - Videoendoscópio

Descrição Detalhada: Videoendoscópio Composição: Videolaringoscópio , Componentes: Adulto , Acessórios: C/ Guia P/ Catéter 16 A 18 Fr , Tipo: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (1)

17 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Unidade C/ Rodízio , Aplicação: Uso Intraoperatório , Características Adicionais: Tela 15" Sensível Ao Toque, Impressora , Componentes: Disquete, Cd-Rom, Altofalante , Outros Componentes: Software Armazena Dados, Relatório Personalizado , Uso: Fluxo Sanguíneo, Débito Cardíaco, Doppler Pulsado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

18 - Videolaparoscopia

Descrição Detalhada: Videolaparoscopia Componentes: Microcamera 3ccds, Fonte De Luz 300w , Composição: Insuflador 40lt C/Aquecimento, Monitor 20" , Outros Componentes: 2 Óticas Autoclav., Lente Safira C/Chip Flexível , Acessórios: Coledocofibrosκόpio Flexível, Bisturi Ultrassônico , Conteúdo: Conjunto Instrumentais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (5), Natal/RN (5)

19 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil , Cúpula: 1 Cúpula , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 120.000 Lux , Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis , Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi , Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios , Adicional 1: C/ Dimmer , Adicional 3: C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20), Natal/RN (4)

20 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico De Teto , Cúpula: 2 Cúpulas , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 60.000 H , Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux , Articulação: Cúpulas, Braços E Suporte P/ Monitor Articuláveis , Adicional 1: C/ Ajuste Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 2: C/ Câmera Vídeo , Adicional 3: C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (2)

21 - Aspirador Cirúrgico

Descrição Detalhada: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Móvel , Pressão De Vácuo: Cerca De 650 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm , Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico , Volume: Cerca De 5 L X 5 L , Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico , Adicionais: Acionamento Por Pedal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10)

22 - Mesa cirúrgica

Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica Tipo Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Tampo Leito: C/ Sistema De Aquecimento Por Infravermelho , Aplicação: P/ Pesquisa Em Animais , Características Adicionais: Estabilizadores E Posicionadores Magnéticos , Outros Componentes: Conjunto Completo , Dimensões: Cerca De 30 X 40 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3)

23 - Mesa cirúrgica

Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica Tipo Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Tampo Leito: Tampo Radiotransparente C/Suporte E Gaveta P/Rx , Tipo Movimento Elevação: Deslizante,Dividida Em 5 Seções,Elevação Renal , Ombreira: Par De Ombreiras , Suporte Lateral: Com Suporte Lateral , Tipo Fixação: Arco Narcose,Dispositivo Coleta Líquidos , Comando Movimento: Elétrico , Características Adicionais: Balança Digital,Colchonete Poliuretano Injetado , Capacidade: 300 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2)

24 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Tipo: 3 Manivelas Escamoteáveis , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 2 Rodízios Diagonais , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,60 M, Capacidade De Carga: Até 150 KG, Tipos De Acionamento: Manual , Componentes: Suporte De Soro , Características Adicionais: Cabeceira, Peseira, Grade Escamoteáveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

25 - Mesa ginecológica

Descrição Detalhada: Mesa Ginecológica Estrutura: Madeira , Acabamento Superficial Estrutura: Laminado Decorativo , Material Leito: Estofado , Acabamento Superficial Material Leito: Courvin , Tipo Movimento: Anterior, Posterior, Central E Trendelemburg , Acabamento Pés: Ponteria Plástica , Material Gaveta Escoamento Líquidos: Chapa Aço , Acabamento Superficial Gaveta Escoamento: Inoxidável , Características Adicionais: 3 Gavetas E 2 Portas Laterais , Material Porta-Coxa: Estofado , Revestimento Porta-Coxa: Courvin , Acabamento Superficial Porta-Coxa: Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2)

26 - Equipamento P/ Aquecimento - Uso Médico

Descrição Detalhada: Modelo: Unidade Aquecedora, Tipo Uso: Uso C/ Manta Térmica, Aplicação: P/ Superfície Corporal, Tipo Aquecimento: Calor Por Convecção, Temperatura: Ajuste Digital, Até Cerca De 45 °C, Componentes: Visor Digital, Alarme, Filtro Hepa, Mangueira, Fonte Alimentação Energia: Rede Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

27 - Microscópio cirúrgico

Descrição Detalhada: Microscópio Cirúrgico Acessórios: Porta Ótica C/Objetiva Multifocal , Componentes: Tubo Binocular Inclinado,Em "T",2 Saídas , Tipo Adaptador: Adaptador P/ Máquina Fotográfica , Tipo Base: Estativa De Solo Com Freios , Outros Componentes: Microcâmera Com Adaptador , Compatibilidade: Compatível Com Neuronavegação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1), Natal/RN (1)

28 - Tonômetro

Descrição Detalhada: Tonômetro Modelo: Aplanção , Tipo Base: Portátil , Tipo Ajuste: Fx Medição 0 A 80mmhg , Características Adicionais: C/ Visor Digital, Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (5)

29 - Retinoscópio

Descrição Detalhada: Retinoscópio Material Estrutura: Leve E Resistente , Material Espelho: Raios Luminosos Divergentes,Paralelos,Convergentes , Tipo Rotação: Amplitude Mínima 360° , Tensão Alimentação: 3,5 V, Características Adicionais: Cabo Ligação Com Fio Espiralado , Componentes: Suporte Testa,2 Lâmpadas Reservas , Acessórios: Garantia 2 Anos,Manual Em Português, Esquemas Ótic.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10)

30 - Oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Oftalmoscópio Tipo: Binocular Indireto Para Cabeça , Tipo Luz: Luz Led , Distância Pupilar: Cerca De 45 A 80 MM, Cor Filtros: Azul E Verde , Componentes: C/ Câmera De Vídeo , Adicionais: Bateria Recarregável, Carregador, Maleta , Componentes Outros: Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10)

31 - Projetor optótipos

Descrição Detalhada: Projetor Optótipos Tipo: Manual , Tipo Gravação Slides: Slide Completo , Tipo Iluminação: Lâmpada Halogênio , Modelo Iluminação: Xenônio , Teste Slides: Alfabetizados, Analfabetos, Crianças, Daltônicos , Características Adicionais: Pedestal, Com Acessórios , Voltagem: 127

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (6), Natal/RN (4)

32 - Lâmpada fenda

Descrição Detalhada: Lâmpada Fenda Aplicação: Serviço De Oftalmologia , Características Adicionais: 3 Aumentos Inclinação; Paralelo , Tensão Nominal: 110 V, Potência Nominal: 150 W, Zoom Óptico: Aumento Total 10x/16x/25x Ocular 12,5x , Cor Filtros: Verde E Azul , Ângulo Da Fenda: 0° A 180°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (4), Natal/RN (2)

33 - Fotocoagulador

Descrição Detalhada: Fotocoagulador Tipo: Retina,A Laser Verde Frequência Dupla,Onda 532nm , Componentes: Autopulso Ajustável,Intervalo Pulso 100-6000ms , Outros Componentes: Duração Pulso 10-2500ms,Mira E Foco Diodo 635nm , Acessórios: Pedal C/Sonorizador, Refrigeração Termoeletrica , Potência: 600 W, Tensão Alimentação: 115/230 V, Características Adicionais: Potência Máxima 1,5 w P/Córnea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

34 - Fotocoagulador

Descrição Detalhada: Fotocoagulador Tipo: Retina,A Laser Verde Frequência Dupla,Onda 532nm , Componentes: Autopulso Ajustável,Intervalo Pulso 100-6000ms , Outros Componentes: Duração Pulso 10-2500ms,Mira E Foco Diodo 635nm , Acessórios: Pedal C/Sonorizador, Refrigeração Termoeletrica , Potência: 600 W, Tensão Alimentação: 115/230 V, Características Adicionais: Potência Máxima 1,5 w P/Córnea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

35 - Fotocoagulador

Descrição Detalhada: Fotocoagulador Tipo: Retina,A Laser Verde Frequência Dupla,Onda 532nm , Componentes: Autopulso Ajustável,Intervalo Pulso 100-6000ms , Outros Componentes: Duração Pulso 10-2500ms,Mira E Foco Diodo 635nm , Acessórios: Pedal C/Sonorizador, Refrigeração Termoelétrica , Potência: 600 W, Tensão Alimentação: 115/230 V, Características Adicionais: Potência Máxima 1,5 w P/Córnea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

36 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio , Tipo: Binocular , Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 32x , Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Outros Componentes: Base Cerca De 20 X 30 Cm , Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (6)

37 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Orbital , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle , Rotação: Até 70 RPM, Adicional: Até 50 Bolsas De Sangue , Componentes: C/ Alarme, Sistema Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (4)

38 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painei De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 300 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (2)

39 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle, Programável , Volume: Até 15 ML, Capacidade: Até 16 Unidades , Rotação: Até 5000 RPM, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10), Natal/RN (4)

40 - Cabine segurança biológica

Descrição Detalhada: Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo B2 , Material: Aço Inox , Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação , Características Adicionais: Nb-2,Nb-3 , Classe: Classe II , Fluxo De Ar: S/Recirculação De Ar , Tipo Exaustor: Exaustão P/Fora Do Edifício , Componentes: Janela Corrediça,Lâmpada Germicida,Luz Interna , Outros Componentes: Pré-Filtro,Tomada , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

41 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 150 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2)

42 - Equipamento Cme

Descrição Detalhada: Equipamento Cme Operação: Limpeza Pressurizada , Aplicação: P/ Instrumental , Material: Gabinete Em Aço Inoxidável , Pannel Controle: Ajuste Mecânico , Adicional 1: C/ 3 Pistolas , Adicional 2: P/ Água, Ar Comprimido E Detergente , Tipo Uso: De Parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2), Natal/RN (2)

43 - Máquina De Hemodiálise

Descrição Detalhada: Sistema De Dosagem: Proporcional, Fluxo: De 300 A 800 L/MIN, Tipo Tela: Mínimo De 12" C/ Ajuste Sensível Ao Toque, Parâmetros Mínimos: Pressão De Dialisato, Ptm, Tempo, Perfil Uf, Sódio, Recursos De Segurança: Alarmes, Backup De Bateria, Recursos Adicionais Mínimos: Auto Teste E Armazenamento De Dados Externo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10)

44 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Homogeinizador , Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital , Rotação: Até 20.000 RPM, Componentes: Com Tripé, Altura Regulável , Capacidade: Até 20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2)

45 - Aparelho raios x

Descrição Detalhada: Aparelho Raios X Potência Aparelho: 70 KV, Aplicação: Uso Odontológico , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Coluna Móvel, Digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2)