

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90118/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho ginástica

Descrição Detalhada: Aparelho Ginástica Estrutura: Policarbonato Flexível , Formato: Anel , Tipo: Magicle Circle , Aplicação: Condicionamento Físico, Pelo Método Pilates , Características Adicionais: Medindo 33 A 37 Cm Diâmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

2 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: Tipo: Bola Para Pilates, Modelo: Bola Suíça, Material: Pvc Antiderrapante, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Acompanha Bomba P/ Inflar, Adaptador E Extensor, Dimensões: Carga Ate 300 Kg E Diâmetro 45 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

3 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: Tipo: Bola Para Pilates, Modelo: Bola Suíça, Material: Pvc Antiderrapante, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Acompanha Bomba P/ Inflar, Adaptador E Extensor, Dimensões: Carga Ate 300 Kg E Diâmetro 55 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

4 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: Tipo: Bola Para Pilates, Modelo: Bola Suíça, Material: Pvc Antiderrapante, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: C/ Bomba P/ Inflar, Adaptador E Extrator De Pino, Dimensões: Carga Ate 300 Kg E Diâmetro 65 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

5 - Caneleira

Descrição Detalhada: Tipo: Peso De Areia, Características Adicionais: Revestido Em Náilon Com Velcro, Peso: 3 KG, Uso: Fisioterapia,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

6 - Caneleira

Descrição Detalhada: Tipo: Peso De Areia, Características Adicionais: Revestido Em Náilon Com Velcro, Peso: 3 KG, Uso: Fisioterapia,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

7 - Caneleira

Descrição Detalhada: Tipo: Peso De Areia, Características Adicionais: Revestido Em Náilon Com Velcro, Peso: 3 KG, Uso: Fisioterapia,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

8 - Caneleira

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Tipo: Simples, Tamanho: M, Cor: Azul, Características Adicionais: Regulável, Peso: 1 KG, Uso: Ginástica,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

9 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Aplicação 1: P/ Eletroestimulação, Fisioterapia, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 5 X 10 CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (800)

10 - Testes Psicológicos

Descrição Detalhada: Modelo: Escala Wechsler Não Verbal De Inteligência - Wnv, Aplicação: P/ Criança E Adolescente, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

11 - Espaçador

Descrição Detalhada: Material: Acrílico, Aplicação: Administrar Broncodilatadores Circuito Ventilação, Tipo: Expansível,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (240)

12 - Imobilizador (órtese)

Descrição Detalhada: Tipo: Faixa Restringidora, Material: Tecido Resistente Acolchoado, Tamanho: Tamanho G, Tipo Fecho: Tiras C/ Velcro Ajustáveis,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (25)

13 - Faixa exercitadora muscular

Descrição Detalhada: Tipo: Tubular Elástica Em "8", Intensidade De Resistência: Extra Forte, Material: Látex Natural, Cor: C/ Cor, Comprimento Linear: Cerca De 1,5 M, Componente: C/ Puxador / Pegador, Apresentação: Unidade,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

14 - Faixa Exercitadora Muscular

Descrição Detalhada: Tipo: Tubular Elástica Em "8", Intensidade De Resistência: Forte, Material: Látex Natural, Cor: C/ Cor, Comprimento Linear: Cerca De 1,5 M, Componente: C/ Puxador / Pegador, Apresentação: Unidade,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

15 - Faixa exercitadora muscular

Descrição Detalhada: Tipo: Tubular Elástica Em "8", Intensidade De Resistência: Leve, Material: Látex Natural, Cor: C/ Cor, Comprimento Linear: Cerca De 1,5 M, Componente: C/ Puxador / Pegador, Apresentação: Unidade,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

16 - Faixa Exercitadora Muscular

Descrição Detalhada: Tipo: Tubular Elástica Em "8", Intensidade De Resistência: Média, Material: Látex Natural, Cor: C/ Cor, Comprimento Linear: Cerca De 1,5 M, Componente: C/ Puxador / Pegador, Apresentação: Unidade,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

17 - Material P/ Vni - Cpap / Bipap

Descrição Detalhada: Tipo 1: Fixador Cefálico Ajustável, Tipo 2: Tipo Touca, Material*: Tecido Sintético, Característica Adicional: C/ Velcro, Tamanho*: Adulto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (20)

18 - Haltere

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Geométrica Redonda Nas Extremidades, Peso: 0,50 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)

19 - Haltere

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 1 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)

20 - Material p, vni - cpap , bipap

Descrição Detalhada: Tipo 1: Máscara Facial Total, Tipo Borda: Coxim Silicone, Característica Adicional: Fenda Exalatória, Tamanho*: Adulto G, Tipo Conector: Conector Padrão, Tipo Fixação: Fixador Ajustável C/ Apoio Facial, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

21 - Material p, vni - cpap , bipap

Descrição Detalhada: Tipo 1: Máscara Facial Total, Tipo Borda: Coxim Silicone, Característica Adicional: Fenda Exalatória, Tamanho*: Adulto G, Tipo Conector: Conector Padrão, Tipo Fixação: Fixador Ajustável C/ Apoio Facial, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (20)

22 - Material p, vni - cpap , bipap

Descrição Detalhada: Tipo 1: Máscara Facial Total, Tipo Borda: Coxim Silicone, Característica Adicional: Fenda Exalatória, Tamanho*: Adulto G, Tipo Conector: Conector Padrão, Tipo Fixação: Fixador Ajustável C/ Apoio Facial, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

23 - Dispositivo Portátil Para Terapia Respiratória

Descrição Detalhada: Tipo De Funcionamento: Pressão / Vibração - Mecânico, Nivel De Esforço: C/ Ajuste Manual, Modelo: Corpo Principal Tipo Peça De Mão, Material: Polímero Resistente, Componente: C/ Bocal, Componente Adicional: C/ Clipe Nasal, Tipo Uso: Uso Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

24 - Papel para impressão - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Termosensível, Modelo: Milimetrado, Dimensões: Cerca 110 MM, Apresentação: Bobina, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

25 - Testes psicológicos

Descrição Detalhada: Modelo: Das Pirâmides Coloridas De Pfister, Aplicação: P/ Adulto, Apresentação: Conjunto Completo,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

26 - Material para órtese ortopédica

Descrição Detalhada: Tipo: Placa Lisa, Material: Polímero Termoplástico, Indicação: P/ Confeção De Imobilizador, Modelo: Rígida, Espessura: Cerca De 2,4 MM, Dimensão: Cerca De 45 X 60 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (6)

27 - Material para órtese ortopédica

Descrição Detalhada: Tipo: Placa Lisa, Material: Polímero Termoplástico, Indicação: P/ Confeção De Imobilizador, Modelo: Flexível, Espessura: Cerca De 3,2 MM, Dimensão: Cerca De 45 X 60 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (6)

28 - Testes Psicológicos

Descrição Detalhada: Modelo: Escala Avaliação De Disfunções Executivas Barkley, Aplicação: P/ Adulto, Apresentação: Conjunto Completo,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

29 - Testes Psicológicos

Descrição Detalhada: Modelo: Inventário De Depressão De Beck - Bid-Ii, Aplicação: P/ Adolescente E Adulto, Apresentação: Conjunto Completo,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

30 - Testes Psicológicos

Descrição Detalhada: Modelo: Escala Wechsler Não Verbal De Inteligência - Wnv, Aplicação: P/ Criança E Adolescente, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (70)

31 - Testes Psicológicos

Descrição Detalhada: Modelo: Escala Wechsler Não Verbal De Inteligência - Wnv, Aplicação: P/ Criança E Adolescente, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (70)

32 - Testes Psicológicos

Descrição Detalhada: Modelo: Inventário De Depressão De Beck - Bid-Ii, Aplicação: P/ Adolescente E Adulto, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Folha **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (200)

33 - Testes Psicológicos

Descrição Detalhada: Modelo: Escala Wechsler Não Verbal De Inteligência - Wnv, Aplicação: P/ Criança E Adolescente, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Folha **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (150)

34 - Testes Psicológicos

Descrição Detalhada: Modelo: Escala Wechsler Não Verbal De Inteligência - Wnv, Aplicação: P/ Criança E Adolescente, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

35 - Testes Psicológicos

Descrição Detalhada: Modelo: Escala Wechsler Não Verbal De Inteligência - Wnv, Aplicação: P/ Criança E Adolescente, Apresentação: Conjunto Completo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

36 - Dispositivo Portátil Para Terapia Respiratória

Descrição Detalhada: Tipo De Funcionamento: Pressão / Vibração - Mecânico, Nível De Esforço: C/ Ajuste Manual, Modelo: Corpo Principal Tipo Peça De Mão, Material: Polímero Resistente, Componente: C/ Bocal, Componente Adicional: C/ Clipe Nasal, Tipo Uso: Uso Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

37 - Material Fonoaudiologia

Descrição Detalhada: Tipo: Válvula De Fala / Fonatória, Material: Polímero, Aplicação: P/ Pacientes Traqueostomizados, Tipo Uso: Não Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)