

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90067/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha Biópsia

**Descrição Detalhada:** Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 14 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 192

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (96)

2 - Agulha

**Descrição Detalhada:** Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Fístula Arterio Venosa, Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado, Dimensões: 15GAU, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação, Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6000 **Quantidade Mínima Cotada:** 6000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (6000)

3 - Agulha

**Descrição Detalhada:** Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Fístula Arterio Venosa, Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado, Dimensões: 16GAU, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação, Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25000 **Quantidade Mínima Cotada:** 25000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (25000)

4 - Agulha

**Descrição Detalhada:** Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Fístula Arterio Venosa, Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado, Dimensões: 17GAU, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação, Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (400)

5 - Cateter p, terapia renal

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: 7FRENCH, Comprimento: 10CM, Tamanho: Pediátrico, Tipo Fixação: Aba P/ Sutura E Fixação, Componente I: Kit C/ Dilatador E Fio Guia De 0,032", Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (2)

6 - Cateter p, terapia renal

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Revestido C/ Heparina, Diâmetro: 14,5FRENCH, Comprimento: 36 A 72CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Dilatador E Agulha 18g, Componente Ii: Introduutor Bipartido, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Características Adicionais I: Fio Guia 0,038", Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (80)

7 - Cateter p, terapia renal

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 36CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introduutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (60)

8 - Cateter p, terapia renal

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Revestido C/ Heparina, Diâmetro: 14,5FRENCH, Comprimento: 36 A 72CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Dilatador E Agulha 18g, Componente Ii: Introduutor Bipartido, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Características Adicionais I: Fio Guia 0,038", Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (40)

9 - Cateter p, terapia renal

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Triplo Lúmen, Reto, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: 12FRENCH, Comprimento: 20CM, Tipo Fixação: Asa Distal P/ Fixação À Pele, Componente I: Kit C/ Fio Guia Em J, Dilatador E Agulha 18g, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (80)

10 - Cateter p, terapia renal

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Triplo Lúmen, Reto, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 15CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (90)

11 - Cateter p, terapia renal

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Diálise Peritoneal, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Tenckhoff, Matéria Prima: Silicone, Comprimento: Cerca De 30CM, Tamanho: Pediátrico, Tipo Fixação: Duplo Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Clamp, Tampa E Conector, Características Adicionais Ii: C/ Linha Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (2)

12 - Cateter p, terapia renal

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Revestido C/ Heparina, Diâmetro: 14,5FRENCH, Comprimento: 36 A 72CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Dilatador E Agulha 18g, Componente Ii: Introduutor Bipartido, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Características Adicionais I: Fio Guia 0,038", Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (55)

<b>13 - Filtro capilar dialisador</b>			
<b>Descrição Detalhada:</b> Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 0,6 A 1,0M2, Esterilidade: Estéril			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b> Não			
<b>Quantidade Total:</b>	24	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	24
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	48
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> 1,00			
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b> Juiz de Fora/MG (24)			
<b>14 - Filtro capilar dialisador</b>			
<b>Descrição Detalhada:</b> Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0M2, Esterilidade: Estéril			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b> Não			
<b>Quantidade Total:</b>	270	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	270
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	540
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> 1,00			
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b> Juiz de Fora/MG (270)			
<b>15 - Filtro capilar dialisador</b>			
<b>Descrição Detalhada:</b> Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0M2, Esterilidade: Estéril			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Não			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b> Não			
<b>Quantidade Total:</b>	3200	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	3200
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	6400
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> 1,00			
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b> Juiz de Fora/MG (3200)			
<b>16 - Filtro capilar dialisador</b>			
<b>Descrição Detalhada:</b> Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 2,1 A 2,5M2, Esterilidade: Estéril			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b> Não			
<b>Quantidade Total:</b>	750	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	750
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	1500
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> 1,00			
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b> Juiz de Fora/MG (750)			
<b>17 - Filtro capilar dialisador</b>			
<b>Descrição Detalhada:</b> Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Biocompatível, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0M2, Esterilidade: Estéril			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b> Não			
<b>Quantidade Total:</b>	600	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	600
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	1200
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> 1,00			
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b> Juiz de Fora/MG (600)			

18 - Filtro capilar dialisador

**Descrição Detalhada:** Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 2,1 A 2,5M2, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16000 **Quantidade Mínima Cotada:** 16000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (16000)

19 - Elemento filtrante

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 5MICRA, Capacidade Filtragem: Partículas Maiores Ou Iguais A 5 MicronPER, Aplicação: Filtragem De Água, Características Adicionais: Bobinado, Trançado, 20 Polegadas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (65)

20 - Elemento filtrante

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 1MICRA, Capacidade Filtragem: Partículas Maiores Ou Iguais A 1 MicronPER, Aplicação: Filtragem De Água, Características Adicionais: Bobinado, Trançado, 10 Polegas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (12)

21 - Elemento filtrante

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtrante Material: Carvão Ativado, Espessura: 5MICRA, Aplicação: Filtragem De Água, Características Adicionais: Medidas, 10" X 2,5"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (48)

22 - Equipo De Diálise Peritoneal

**Descrição Detalhada:** Equipo De Diálise Peritoneal Material: Sem Pvc E Dehp, Transparente, Tipo: Infusão Gravitacional Pediátrica, Número Total De Vias: 4 Vias, C/ Derivação Em Y, Tipo Conector Solução: 2 Pontas Perfurantes C/ Respiro E Filtro, Via Infusora: 2 Buretas 150 MI, Microgotas, Via Drenagem: 1 Bolsa Coletora 2l E 1 Bureta 150 MI, Tipo Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete Em Todas As Vias, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Torneirinha 3 Vias, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (60)

23 - Fita adesiva

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Plástico Adesivo, Tipo: Rotuladora, Largura: 12MM, Comprimento: 4M, Cor: Branca, Aplicação: Rotulador Eletrônico Marca Dymo Tag

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	210	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	210
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	420

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (210)

24 - Isolador pressão

**Descrição Detalhada:** Isolador Pressão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Esterilidade: Estéril, Aplicação: Uso Em Máquina Hemodiálise, Tipo Conector: Conector Luer Lock

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	58000	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	58000
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	116000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (58000)

25 - Cateter p, terapia renal

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 15CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	180	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	180
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	360

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (180)

26 - Cateter p, terapia renal

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 20CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	232	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	232
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	464

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (232)

27 - Linha sangue

**Descrição Detalhada:** Linha Sangue Tipo: Arterial, Aplicação: P/ Máquina De Proporção, Material: Tubo Flexível Em Pvc, Diâmetro: Cerca De 6MM, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	100	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	100
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (100)

28 - Linha sangue

**Descrição Detalhada:** Linha Sangue Tipo: Arterial, Aplicação: P/ Máquina De Proporção, Material: Tubo Flexível Em Pvc, Diâmetro: Cerca De 8MM, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22200 **Quantidade Mínima Cotada:** 22200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (22200)

29 - Linha sangue

**Descrição Detalhada:** Linha Sangue Tipo: Venoso, Aplicação: P/ Máquina De Proporção, Material: Tubo Flexível Em Pvc, Modelo: Catabolha C/ Filtro, Diâmetro: Cerca De 8MM, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22200 **Quantidade Mínima Cotada:** 22200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (22200)

30 - Linha sangue

**Descrição Detalhada:** Linha Sangue Tipo: Venoso, Aplicação: P/ Máquina De Proporção, Material: Tubo Flexível Em Pvc, Modelo: C/ Catabolha C/ Filtro, Diâmetro: Cerca De 6MM, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Tipo Sensor: Sensor De Pressão C/ Luer Lock, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (100)

31 - Elemento filtro

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtro Componentes: Membrana De Osmose Reversa, Finalidade: P/Filtragem De Água, Características Adicionais: Compatível Com Equipamento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (4)

32 - Reagente analítico

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Reagente: Conjunto De Reagentes, Aplicação: Quantitativo De Cloro Livre Em Água, Apresentação: Teste, Características Adicionais: Colorimétrico, Concentração: Faixa De Análise 0,1 A 2,0 Mg/L

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (2)

33 - Reagente analítico

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Reagente: Conjunto De Reagentes, Aplicação: Quantitativo De Dureza Total Em Água, Apresentação: Teste, Características Adicionais: Colorimétrico, Concentração: Faixa De Análise 20 A 500MG/L

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (2)

34 - Rotulador

**Descrição Detalhada:** Rotulador Largura Fita: 12MM, Caracteres: 13UN, Funcionamento: Eletrônico, Fonte Alimentação: Pilha "Aa"/Adaptador 110/200, Características Adicionais: Teclado Padrão "Abc", Tecla Navegação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (5)

35 - Agulha Biópsia

**Descrição Detalhada:** Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 14 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 192

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (96)

36 - Agulha

**Descrição Detalhada:** Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Fístula Arterio Venosa, Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado, Dimensões: 15GAU, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação, Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6000 **Quantidade Mínima Cotada:** 6000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (6000)

37 - Agulha

**Descrição Detalhada:** Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Fístula Arterio Venosa, Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado, Dimensões: 16GAU, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação, Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25000 **Quantidade Mínima Cotada:** 25000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (25000)



38 - Agulha

**Descrição Detalhada:** Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Fístula Arterio Venosa, Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado, Dimensões: 17GAU, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação, Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (400)

39 - Cateter p, terapia renal

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: 7FRENCH, Comprimento: 10CM, Tamanho: Pediátrico, Tipo Fixação: Aba P/ Sutura E Fixação, Componente I: Kit C/ Dilatador E Fio Guia De 0,032", Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (2)

40 - Cateter p, terapia renal

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Revestido C/ Heparina, Diâmetro: 14,5FRENCH, Comprimento: 36 A 72CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introduutor Bipartido, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Características Adicionais I: Fio Guia 0,038", Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (80)

41 - Cateter p, terapia renal

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 36CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introduutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (60)

42 - Cateter p, terapia renal

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Revestido C/ Heparina, Diâmetro: 14,5FRENCH, Comprimento: 36 A 72CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Dilatador E Agulha 18g, Componente Ii: Introduutor Bipartido, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Características Adicionais I: Fio Guia 0,038", Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (40)

43 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Triplo Lúmen, Reto, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: 12FRENCH, Comprimento: 20CM, Tipo Fixação: Asa Distal P/ Fixação À Pele, Componente I: Kit C/ Fio Guia Em J, Dilatador E Agulha 18g, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (80)

44 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Triplo Lúmen, Reto, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 15CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (90)

45 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Diálise Peritoneal, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Tenckhoff, Matéria Prima: Silicone, Comprimento: Cerca De 30CM, Tamanho: Pediátrico, Tipo Fixação: Duplo Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Clamp, Tampa E Conector, Características Adicionais Ii: C/ Linha Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

46 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 0,6 A 1,0M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (24)

47 - Filtro capilar dialisador

**Descrição Detalhada:** Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0M2, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 270 **Quantidade Mínima Cotada:** 270

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 540

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (270)

48 - Filtro capilar dialisador

**Descrição Detalhada:** Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 2,1 A 2,5M2, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (750)

49 - Filtro capilar dialisador

**Descrição Detalhada:** Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Biocompatível, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0M2, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (600)

50 - Elemento filtrante

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 5MICRA, Capacidade Filtragem: Partículas Maiores Ou Iguais A 5 MicronPER, Aplicação: Filtragem De Água, Características Adicionais: Bobinado, Trançado, 20 Polegadas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (65)

51 - Elemento filtrante

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 1MICRA, Capacidade Filtragem: Partículas Maiores Ou Iguais A 1 MicronPER, Aplicação: Filtragem De Água, Características Adicionais: Bobinado, Trançado, 10 Polegas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (12)

52 - Elemento filtrante

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtrante Material: Carvão Ativado, Espessura: 5MICRA, Aplicação: Filtragem De Água, Características Adicionais: Medidas, 10" X 2,5"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (48)

53 - Equipo De Diálise Peritoneal

**Descrição Detalhada:** Equipo De Diálise Peritoneal Material: Sem Pvc E Dehp, Transparente, Tipo: Infusão Gravitacional Pediátrica, Número Total De Vias: 4 Vias, C/ Derivação Em Y, Tipo Conector Solução: 2 Pontas Perfurantes C/ Respiro E Filtro, Via Infusora: 2 Buretas 150 MI, Microgotas, Via Drenagem: 1 Bolsa Coletora 2l E 1 Bureta 150 MI, Tipo Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete Em Todas As Vias, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Torneirinha 3 Vias, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (60)

54 - Fita adesiva

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Plástico Adesivo, Tipo: Rotuladora, Largura: 12MM, Comprimento: 4M, Cor: Branca, Aplicação: Rotulador Eletrônico Marca Dymo Tag

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 210 **Quantidade Mínima Cotada:** 210

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 420

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (210)

55 - Isolador pressão

**Descrição Detalhada:** Isolador Pressão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Esterilidade: Estéril, Aplicação: Uso Em Máquina Hemodiálise, Tipo Conector: Conector Luer Lock

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 58000 **Quantidade Mínima Cotada:** 58000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 116000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (58000)

56 - Cateter p, terapia renal

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 15CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (180)

57 - Cateter p, terapia renal

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 20CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 232 **Quantidade Mínima Cotada:** 232

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 464

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (232)

58 - Linha sangue

**Descrição Detalhada:** Linha Sangue Tipo: Arterial, Aplicação: P/ Máquina De Proporção, Material: Tubo Flexível Em Pvc, Diâmetro: Cerca De 6MM, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (100)

59 - Linha sangue

**Descrição Detalhada:** Linha Sangue Tipo: Venoso, Aplicação: P/ Máquina De Proporção, Material: Tubo Flexível Em Pvc, Modelo: C/ Catabolha C/ Filtro, Diâmetro: Cerca De 6MM, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Tipo Sensor: Sensor De Pressão C/ Luer Lock, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (100)

60 - Elemento filtro

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtro Componentes: Membrana De Osmose Reversa, Finalidade: P/Filtragem De Água, Características Adicionais: Compatível Com Equipamento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (4)

61 - Reagente analítico

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Reagente: Conjunto De Reagentes, Aplicação: Quantitativo De Cloro Livre Em Água, Apresentação: Teste, Características Adicionais: Colorimétrico, Concentração: Faixa De Análise 0,1 A 2,0 Mg/L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (2)

62 - Reagente analítico

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Reagente: Conjunto De Reagentes, Aplicação: Quantitativo De Dureza Total Em Água, Apresentação: Teste, Características Adicionais: Colorimétrico, Concentração: Faixa De Análise 20 A 500MG/L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (2)

63 - Reagente analítico

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Reagente: Conjunto De Reagentes, Aplicação: Quantitativo De Dureza Total Em Água, Apresentação: Teste, Características Adicionais: Colorimétrico, Concentração: Faixa De Análise 20 A 500MG/L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (5)