

Estudo Técnico Preliminar 60/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 23763.002133/2024-70

2. Descrição da necessidade

2.1. Objeto

2.1.1. O presente estudo tem por objeto a Aquisição de **Materiais Médico-Hospitalares - Insumos de Centro Cirúrgico + Insumos Diversos** para atender as necessidades do HU-UFSCar.

2.2. Descrição da necessidade de contratação

2.2.1. Os materiais solicitados no presente processo são de grande importância para as atividades rotineiras em todas as unidades assistenciais e administrativas do hospital. A falta destes, pode tornar precária as atividades meio e administrativas, impactando diretamente no atendimento aos usuários do SUS.

2.2.2. A aquisição dos **Materiais Médico-Hospitalares - Insumos de Centro Cirúrgico + Insumos Diversos** tem por finalidade o reabastecimento do estoque para atender às demandas internas.

2.2.3. Os itens relacionados neste processo fazem parte dos materiais padronizados no HU-UFSCar e na Rede EBSEH.

2.2.4. A não contratação dos insumos do presente processo podem interromper ou tornar precário a execução dos atendimentos, impactando no atendimento aos usuários do SUS e no interesse público de continuidade da prestação de serviços assistenciais do HU-UFSCar.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos	Andreia Cristina Da Silva Jordao Emerenciano Pontes

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Requisitos quanto à escolha da solução

4.1.1. Os **Materiais Médico-Hospitalares - Insumos de Centro Cirúrgico + Insumos Diversos** solicitados no presente estudo são classificados como bens comuns, ou seja, são objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado. São itens comumente usados em outras instituições de saúde e em sua maioria padronizados pela rede EBSEH.

4.2. Requisitos de qualificação para habilitação dos proponentes

4.2.1. Poderão participar do processo empresas que se enquadrem como Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme legislação vigente (LC 123/06 - art. 48, I e III e LC 147/2014). Serão abertas propostas para grandes empresas somente se houver condições específicas previstas em lei, e também serão abertas para grandes empresas itens desertos e fracassados em itens que foram destinados exclusivamente para ME/EPP, que estarão apresentados como itens espelhos.

4.2.2. Serão admitidas as participações de empresas reunidas em consórcio para aumentar a competitividade e possibilitar que empresas que isoladamente não teriam condições de disputar, por falta de recursos financeiros, ou por restrição na comprovação de capacidade técnica.

4.2.3. Será necessária a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto dessa licitação, ou com item pertinente, por meio de apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público e privado.

4.2.3.1. Para fins de comprovação para fornecimento, deverá o proponente apresentar no mínimo 1 (um) comprovante de aptidão - Atestado de Capacidade Técnica. Esse deverá dizer a respeito a contratos executados, apresentando as seguintes características:

4.2.3.1.1. Papel timbrado do emitente do comprovante de aptidão com identificação e assinatura do responsável (da empresa privada ou pública ou órgão emitente), além dos seguintes dados da empresa emitente: Razão Social, CNPJ e endereço.

4.2.3.1.2. Dados do proponente que está classificado em primeiro lugar no processo licitatório: Razão Social e CNPJ.

4.2.3.1.3. A descrição do item ofertado, compatível com o solicitado no Pregão Eletrônico/Termo de Referência.

4.2.3.1.4. As quantidades fornecidas.

4.3. Requisitos e Critérios de Sustentabilidade

4.3.1. Como e práticas do ponto de vista da Sustentabilidade em observância da instrução normativa critérios sustentabilidade N° 01 de 19 de janeiro de 2010 no seu artigo 5°, faz-se necessário, sempre que possível que:

4.3.1.1. Os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;

4.3.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

4.3.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

4.3.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

4.4. Condições de Fornecimento

4.4.1. Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses contados do recebimento definitivo da mercadoria pelo Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos do HU-UFSCar.

4.4.2. As empresas que receberem comunicado para substituição de materiais por apresentarem problemas técnicos/defeitos ou por não respeitarem as condições supracitadas, deverão providenciar a reposição dos produtos para o HU-UFSCar dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da comunicação da ocorrência à CONTRATADA.

4.4.3. A apresentação dos produtos deverá ser em caixas, devidamente identificadas quanto ao número de lote, data de fabricação, prazo de validade.

4.4.4. Na constatação de qualquer alteração na qualidade ou composição do produto durante a inspeção de entrega ou com temperatura fora da faixa estipulada pelo fabricante como a ideal para a conservação do produto, o licitante vencedor deverá comprometer-se a trocá-lo, sem qualquer ônus para Instituição. A fim de garantir a integridade do produto, respeitando suas características físico-químicas e microbiológicas as entregas via correspondência não serão aceitas.

4.4.5. Os rótulos das embalagens dos produtos deverão cumprir as legislações pertinentes.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Os materiais solicitados são compatíveis com produtos disponíveis no mercado. O objeto não apresenta complexidade técnica superior que justifique consulta pública para a definição de solução técnica mais adequada, tendo em vista que os bens a serem adquiridos apresentam características comuns do mercado.

5.2. Como modalidade de contratação prioritária, legalmente recomendada às empresas públicas, será realizada licitação por meio de Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços, às disposições: do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000; da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações; ; das disposições da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; da Resolução nº 71, de 28 de junho de 2018, que aprova o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, nos termos do art. 40 da Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e do decreto nº 8945, de 27 de dezembro de 2016. A escolha do Sistema de Registro de Preços fundamenta-se nos termos do art.125, inciso II, do RCLCE 2.0 e o art.3º do Decreto nº 11.462/2023, pois os materiais contemplados neste estudo ensejam aquisições de materiais padronizados, com previsão de entregas parceladas e não é possível definir previamente o quantitativo demandado pela Administração.

5.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.3.1. Serão abertas propostas para ampla concorrência para grandes empresas para os itens em que o valor global ultrapasse R\$80.000,00, conforme legislação vigente.

5.3.2. Os itens destinados exclusivamente às microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e para microempreendedores individuais (MEI), serão duplicados, porém mantidas suas especificações, quantidades e condições. O objetivo desta duplicação (que chamaremos de "itens espelho") é permitir a ampla participação (de grandes empresas) no certame licitatório, para itens em que não houver a proposta de empresas especificadas no subitem 5.3.

5.4. Quanto ao levantamento de custo, será realizada uma fundamentada pesquisa dos preços praticados no mercado, através de estimativa do custo da contratação contemplando o valor máximo global e mensal estabelecido em decorrência da identificação dos elementos que compõem o preço dos materiais, por meio do preenchimento das planilhas de custos e formação de preços.

5.4.1. A fonte a ser adotada como referência de contratações similares por outros órgãos e entidades será realizada preferencialmente no Portal de Compras do Governo Federal, com o uso do Paine de Preços, que tem o objetivo de racionalizar o gasto público, reduzir tempo de contratação e disponibilizar dados confiáveis e transparentes. As informações contidas no Paine de Preços apoiam os gestores públicos na realização de pesquisas de mercado, análise e comparação de preços de referência na aquisição de bens e contratação de serviços gerais para a Administração Pública. Poderão também ser utilizados orçamentos de potenciais fornecedores de processos licitatórios. As estimativas de preços serão realizadas de acordo com a Norma Operacional - SEI nº 3/2024/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Demonstração de compatibilidade das necessidades da Ebserh com a futura contratação

6.1.1.Em atendimento ao art. 35º, inciso III, do RLCE 2.0., informamos a descrição da solução como um todo. A solução visa gerir com competência, agilidade, continuidade e transparência a continuidade das atividades da rede.

6.1.2.Em atendimento ao art. 93º, do RLCE 2.0, informamos que os itens solicitados constituem materiais já padronizados no Hospital Universitário de São Carlos - HU-UFSCar.

6.1.3.Os descritivos dos itens foram revisados conforme o Catálogo de Padronização de Tecnologias em Saúde da Rede EBSERH.

6.1.4.Os códigos dos itens foram revisados conforme o Catálogo de Materiais (CATMAT), do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG), do Ministério da Economia (ME).

6.1.5. Os bens objeto da presente contratação caracterizam-se como de natureza comum, de acordo com a Lei Nº 10.520/2002, tendo em vista que são geralmente oferecidos por diversos fornecedores e são facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.

6.1.6. Levando-se em consideração o decreto 11.462, de 31 de março de 2023, que regulamenta as aquisições, conforme disposto no artigo 9º e parágrafo segundo:

Art. 9º Para fins de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório ou da contratação direta, realizar procedimento público de IRP para possibilitar, pelo prazo mínimo de oito dias úteis, a participação de outros órgãos ou outras entidades da Administração Pública na ata de registro de preços e

determinar a estimativa total de quantidades da contratação, observado, em especial, o disposto nos incisos III e IV do caput do art. 7º e nos incisos I, III e IV do caput do art. 8º.

§ 2º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado quando o órgão ou a entidade gerenciadora for o único contratante.

6.1.7. Levando em consideração que houve processo de compras centralizadas pela rede Ebserh que não contemplou todos os itens padronizados no HU-UFSCar, levando-se à necessidade de abertura local de um novo processo de fios e levando-se em consideração o aumento de demanda de cirurgias contratualizadas para 2024 entre o HU-UFSCar e o Município de São Carlos /SP e considerando o baixo nível de estoque para alguns fios essenciais para a realização das cirurgias contratualizadas, a equipe de planejamento sugere que não ocorra a fase externa/pública da IRP, de modo a agilizar o processo de aquisição dos itens.

6.2. Apresentação da relação custo/benefício da contratação

6.2.1. Considerando-se o custo total estimado obtido pela realização de Pesquisa de preços referenciais, os benefícios se devem a continuidade dos serviços realizados pelo HU-UFSCar, prestados tanto aos usuários, sendo que a interrupção do fornecimento desses materiais prejudicariam as atividades operacionais e assistenciais do Hospital. Ademais, na Instrução Normativa do ME /SEDGGD/SG nº 73, de 05 de Agosto de 2020, os custos unitários dos materiais foram obtidos de acordo com a Norma Operacional - SEI nº 3/2024/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH vigentes, o que corrobora o esforço desta Instituição na adequação dos atos administrativos praticados com as normativas regentes e na melhoria contínua, almejando sempre a maior eficiência no uso dos recursos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. O quantitativo da tabela anexo, foi levantado segundo a estatística prévia de consumo informada pelo sistema AGHU e pelo aumento de cirurgias contratualizadas entre o Hospital Universitário e o Município de São Carlos, para 12 meses de consumo, adicionada de uma margem de segurança de 30% . Levou-se em consideração também os seguintes parâmetros:

- Ajuste de embalagem para múltiplos de embalagens hospitalares;
- Itens nunca comprados tiveram suas quantidades estimadas empiricamente e por apontamento das áreas assistenciais, por não possuírem histórico de consumo.
- Com base no princípio da eficiência, foram criados itens de participação ampla equivalentes aos itens de participação exclusiva, os quais serão abertos no certame licitatório para disputa, mas somente avançarão para as fases de aceitação e negociação caso haja frustração dos itens de participação exclusiva.

7.2. Tabela com o quantitativo planejamento apresentado no Documento de Finalização (DFD 1):

ITEM	CATMAT EBSERH	CÓDIGO AGHU	CATMAT	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO	QTDE.
1	EBS00003	248410	397510	Agulha HIPODÉRMICA 20 x 0,55 mm ou 24 G 3/4. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	3.000
2	EBS00008	293792	397503	Agulha HIPODÉRMICA 30 x 0,8 mm ou 21 G 1 1/4. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32.	UNIDADE	13.500

				Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.		
3	EBS08108	403905	603038	Agulha PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES 16 G x 20 cm - descartável, AÇO INOXIDÁVEL, com disparo semiautomático e PONTA PIRAMIDAL ECOGÊNICA, avanço de 10 a 20 mm, suporte para estereotáxia, conector empunhadura ergonômica. Embalagem individual com abertura asséptica e identificação conforme legislação vigente. Possuir registro Anvisa.	UNIDADE	100
4	EBS00482	293801	279726	Algodão HIDRÓFILO - EMBALAGEM ROLO com 500 gramas. COM FIBRAS 100% ALGODÃO, macio e absorvente, não estéril, em camada em forma de rolo com espessura uniforme mínima de 1,5 cm regularmente compacto com capacidade de retração de aspecto homogêneo, o rolo deverá receber um segundo envoltório que ofereça completa proteção contra poeira e outras sujidades. O algodão deverá apresentar: boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor BRANCA. Embalagem individual. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	EMBALAGEM 500 GRAMAS	500
5	EBS08503	400673	283964	APARELHO PARA TRICOTOMIA/ BARBEAR, lâmina aço inox, 2 lâminas, cabo plástico. Uso único, descartável, não estéril.	UNIDADE	3.200
6	EBS00486	293903	448246	Atadura de ALGODÃO ORTOPÉDICO, MEDINDO 10 cm DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 150 A 180 cm - elaborado a partir de fibras 100% ALGODÃO CRU, transformada em rolos de mantas uniformes, possuem camada de goma aplicada em uma das faces, sem impurezas e farpas. Não estéril. Embalagem individual. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	800
7	EBS00487	293907	448249	Atadura de ALGODÃO ORTOPÉDICO, MEDINDO 15 cm DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 150 A 180 cm - elaborado a partir de fibras 100% ALGODÃO CRU, transformada em rolos de mantas uniformes, possuem camada de goma aplicada em uma das faces, sem impurezas e farpas. Não estéril. Embalagem individual. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	1.200
8	EBS00491	294154	444355	Atadura de CREPE MEDINDO 10 cm DE LARGURA X 1,8 m (+/-5 cm) EM REPOUSO - COR NATURAL, COM 13 FIOS, constituído de fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso. Utilização segura sem provocar garroteamento, material macio, resistente, propiciar conforto e fácil manuseio. Uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Registro MS/Anvisa.	ROLO DE 1,8 METROS	12.000
9	EBS00492	294155	444365	Atadura de CREPE MEDINDO 15 cm DE LARGURA X 1,8 m (+/-5 cm) EM REPOUSO - COR NATURAL, COM 13 FIOS, constituído de fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso. Utilização segura sem provocar garroteamento, material macio, resistente, propiciar conforto e fácil manuseio. Uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem contendo dados de identificação do produto, do	ROLO DE 1,8 METROS	6.000

				fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Registro MS/Anvisa.		
10	EBS00494	294156	444372	Atadura de CREPE MEDINDO 20 cm DE LARGURA X 1,8 m (+/-5 cm) EM REPOUSO - COR NATURAL, COM 18 FIOS, constituído de fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso. Utilização segura sem provocar garroteamento, material macio, resistente, propiciar conforto e fácil manuseio. Uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Registro MS/Anvisa.	ROLO DE 1,8 METROS	8.000
11	EBS00496	403291	474447	Atadura ELÁSTICA COMPRESSIVA DE 5 CM PARA EDEMA, comprimento mínimo de 4,5 m, possui características adesivas e auto-aderente, não se fixando a pele, permanecer segura sem necessidade de outros fixadores, confeccionada em material tipo MICROPORE E ELÁSTICO. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde/Anvisa.	ROLO DE 1,8 METROS	200
12	EBS03036	400688	483362	Bandagem adesiva anti-séptica, arredondada, microporosa, hipoalergênica, atóxica, antialérgica, estéril, embalada individualmente. Aplicação: uso após a punção venosa. Apresentação: unidade (unidade =caixa com 500 unidades)	UNIDADE	220
13	EBS00456	403297	607207	Campo cirúrgico PARA MESA AUXILIAR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 228 CM DE COMPRIMENTO X 152 CM DE LARGURA, material SMS LAMINADO, com baixo índice de inflamabilidade e baixo índice de desprendimento de partículas. Antiestático e isento de látex em sua composição. Apresentar registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Embalagem individual, resistente, segura, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme legislação, validade e lote de fácil visualização.	UNIDADE	2.000
14	EBS08502	402369	607176	Campo cirúrgico, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 150 cm (largura) x 200 cm (comprimento), material SMS, GRAMATURA MÍNIMA DE 55 g/m². SEM FENESTRA, fita adesiva hipoalergênica. 100% de fibras sintéticas (polipropileno ou polietileno), com dobradura asséptica. Impermeável, antiestático, isento de látex em sua composição, alta barreira para fluidos e microrganismos. Embalagem individual deve: garantir a integridade do produto, permitir a sua fácil retirada e conter dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade e registro na Anvisa.	UNIDADE	4.500
15	EBS08502	402369	607176	Campo cirúrgico, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 150 cm (largura) x 200 cm (comprimento), material SMS, GRAMATURA MÍNIMA DE 55 g/m². SEM FENESTRA, fita adesiva hipoalergênica. 100% de fibras sintéticas (polipropileno ou polietileno), com dobradura asséptica. Impermeável, antiestático, isento de látex em sua composição, alta barreira para fluidos e microrganismos. Embalagem individual deve: garantir a integridade do produto, permitir a sua fácil retirada e conter dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade e registro na Anvisa.	UNIDADE	500
				Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 3,0 COM BALÃO. Confeccionada em PVC de grau médico, transparente, linha radiopaca. Cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão, balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e luer lock. Mandril para introdução com ponta		

16	EBS00124	401009	428137	arredondada e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e atraumático e dispositivo de fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro Anvisa.	UNIDADE	100
17	EBS00141	403377	428135	Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 4,0 SEM BALÃO. Confeccionada em PVC, flexível, transparente e linha radiopaca, ponta atraumática. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática. Flange (asa) para fixação com acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro Anvisa.	UNIDADE	100
18	EBS07251	403073	474781	Cânula NASOFARÍNGEA, TAMANHO 8, em PVC maleável, ponta atraumática e BISELADA, ESTÉRIL, descartável. Embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade, tipo de esterilização, lote, registro na Anvisa.	UNIDADE	100
19	EBS00122	254983	422820	Cânula OROFARÍNGEA (tipo GUEDEL) nº 4. Confeccionada em PVC, atóxica, translúcida, com flexibilidade e formato anatômico, ponta arredondada, reforço interno a fim de evitar o colapamento, sem rebarbas ou imperfeições, com identificação do tamanho em relevo. Resistente a termodesinfecção. Embalagem individual, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	100
20	EBS05829	402387	446100	CAPA PARA CÂMARA DE VÍDEO E FIBRA ÓTICA, para cabos utilizados em vídeo cirurgias 12,5 cm x 2,50 m, ESTÉRIL, uso único, PLÁSTICO TRANSPARENTE, flexível, com dispositivo fixação segura em uma das extremidades. Todo material deve ser resistente, isento de resíduos e impurezas, propiciar manuseio fácil e seguro, e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente, segura, com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	1.200
21	EBS09902	400712	612540	Capa protetora para colchão piramidal (tipo CAIXA DE OVO), modelo solteiro, impermeável, COM ELÁSTICO em toda a volta, confeccionada em plástico (PVC), MEDIDAS APROXIMADAS: comprimento 1,90 m, altura base 10 cm, largura 0,90 m, ser macio, antialérgico, de fácil higienização, propiciar ajuste seguro e conforto durante a utilização. Embalagem individual, segura, com identificação do produto, validade e lote.	UNIDADE	300
22	EBS08826	403125	439029	CATETER DE MONITORIZAÇÃO, tipo: ARTERIAL, TAMANHO 20 G (3 FR), COMPRIMENTO: 5 (+/- 1) cm, material: poliuretano, componentes: kit com fio guia e agulha introdutora, com aba para sutura e fixação. Estéril, uso único, deve possuir registro Anvisa/MS.	UNIDADE	300
23	EBS00040	293862	437180	Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, nº 24 G com comprimento de 19 mm a 30 mm, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA segundo a NR 32. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que permita perfeita	UNIDADE	10.000

				visualização do refluxo sanguíneo; perfeita conexão com extensores e seringas. Radiopaco, estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.		
24	EBS02177	402656	437302	Cateter VENOSO CENTRAL TRIPLO LÚMEN 7 FR 20 cm, kit cateter triplo lúmen, de introdução com técnica de seldinger, descartável e estéril, EM POLIURETANO, LÁTEX FREE, RADIOPACO, termossensível e biocompatível, marcas centimetradas ao longo do corpo do cateter. Ponta macia e flexível para evitar lesão vascular. Extensores com conectores coloridos luer lock e identificação dos lúmens distal, proximal e central (ou medial). Clamp de vedação do fluxo em cada via. Aletas laterais para suturas. Acompanha: fio guia metálico em J, seringa de 5 ml, agulha 18 G, dilatador 8 FR, bisturi descartável, fixador do cateter tipo borboleta com trava, 3 tampas protetoras, todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem única resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS.	UNIDADE	400
25	EBS09064	403475	467302	COLD CREAM creme, indicado para peles ressecadas, revitalizar e proteger a pele. O produto deve formar uma barreira protetora na pele. COMPOSIÇÃO: à base de vitamina B5, lanolina, óleo de amêndoas doces e cera de abelha. Embalagem resistente e segura, de fácil manuseio, com identificação do produto, validade e lote. Deve apresentar RMS. Apresentação: CREME COM NO MÍNIMO 60 g	BISNAGA COM 60 GRAMAS	1.000
26	EBS00542	293920	428464	Coletor de URINA E SECREÇÃO, SISTEMA ABERTO, capacidade para 1200 (+/- 200) ml: frasco com escala graduada e numerada, em plástico resistente, transparente, com alça para fixação no leito, tubo extensor transparente, translúcido com conector cônico e universal e trava corta fluxo, extensão de drenagem em PVC, maleável (sem dobra), com comprimento de no mínimo 100 cm, conexão proximal com protetor, e distal com o frasco com dispositivo que permita sua remoção para esvaziamento do frasco. Isento de Látex. Embalagem individual com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	5.000
27	EBS00541	402237	419390	Coletor de URINA PEDIÁTRICO, UNISSEX, tipo SACO DESCARTÁVEL. Em plástico, com adesivo hipoalérgico para fixação, sistema aberto, capacidade de 100 ml, com escala graduada nítida e resistente. Campo para preenchimento e identificação do paciente. ESTÉRIL e uso único. Embalagem segura com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade.	UNIDADE	2.000
28	EBS00459	402361	439995	Compressa ALGODONADA ESTÉRIL, TAMANHO 10 X 15 CM, curativo cirúrgico constituído por uma manta de algodão hidrófobo (não absorvente) isento de impurezas e por uma manta de algodão hidrófilo (absorvente), ambas envoltas por um tecido de gaze hidrófila. A camada de algodão hidrófilo tem como função absorver sangue e exsudatos, enquanto a camada de algodão hidrófobo tem o objetivo de evitar a passagem de secreções, dando melhor aparência aos curativos e propiciando maior conforto ao	PACOTE COM 10 UNIDADES	4.000

				paciente. Deve ser colocado com a parte hidrófila em contato com o paciente. Embalagem adequada, segura, contendo dados de identificação, procedência, número do lote, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde/Anvisa.		
29	EBS00460	402303	439996	Compressa ALGODONADA ESTÉRIL, TAMANHO 15 X 30 CM, o curativo cirúrgico é constituído por uma manta de algodão hidrófobo (não absorvente) VERDE isento de impurezas e por uma manta de algodão hidrófilo (absorvente) BRANCA, ambas envoltas por um tecido de gaze hidrófila. A camada de algodão hidrófilo tem como função absorver sangue e exsudatos, enquanto a camada de algodão hidrófobo tem o objetivo de evitar a passagem de secreções, dando melhor aparência aos curativos e propiciando maior conforto ao paciente. Trata-se de um curativo de cobertura. Portanto, abaixo dele é que estará o tratamento da ferida. Indicado para curativos que exigem de uma a duas trocas por dia, deve ser colocado com a parte hidrófila (BRANCA) em contato com o paciente. Embalagem adequada, segura, compatível com o processo de esterilização, contendo dados de identificação, procedência, número do lote, data, tipo de esterilização, prazo de validade, atender à legislação sanitária vigente e ter registro no MS /Anvisa.	PACOTE COM 10 UNIDADES	4.000
30	EBS05742	403473	485107	CREME PROTETOR E HIDRATANTE PARA PROTEÇÃO CONTRA FLUIDOS CORPORAIS, EFLUENTES DE INCONTINÊNCIA E DE ESTOMIAS. Para uso em pele íntegra. Deve promover hidratação e equilíbrio do pH da pele, atuando como barreira efetiva contra os agentes agressores efluentes de incontinência e de estomias. Todo o produto deve ser isento de irritantes dérmicos, atóxico, indolor, promover ação prolongada e segura sem necessidade de reaplicação em no mínimo dois procedimentos de higiene, não devendo permitir aderência de resíduos de efluentes na pele. Embalagem resistente e segura, de fácil manuseio, com identificação do produto, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 1 (baixo risco). Apresentação: Unidade (unidade= Tubo/bisnaga COM NO MÍNIMO 55 ml).	UNIDADE	600
31	EBS05779	401507	615402	Curativo COM ALGINATO DE CÁLCIO. TAMANHO: 10 cm x 10 cm. Para tratamento de feridas cavitárias, altamente exsudativas. Material atóxico, isento de irritantes dérmicos, indolor, maleável, moldável, devendo propiciar alta absorção, manutenção de umidade fisiológica no leito da ferida, e retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 3 (alto risco).	UNIDADE	1.000
32	EBS06036 EBS02315	401377	484862	Curativo COM CARVÃO ATIVADO + PRATA. TAMANHO: 10 cm x 10 cm. PRENSADO ENTRE DUAS CAMADAS DE RAYON/ POLIAMIDA, RECORTÁVEL. Para tratamento de feridas infectadas e com odor. Material absorvente, atóxico, maleável, isento de irritantes dérmicos, indolor, devendo propiciar absorção do exsudato e controle efetivo do odor, mantendo o leito da ferida com umidade fisiológica, propiciando retirada sem trauma tecidual. Biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 3 (alto risco).	UNIDADE	500

33	EBS02328	401715	484821	Curativo COM HIDROCOLOIDE (gelatina, carboximetilcelulose sódica e pectina). TAMANHO: 10 cm x 10 cm, PLACA EXTRA FINA. Para feridas com moderada exsudação, com barreira protetora contra bactérias e água, permeável ao vapor/gases. Todo o material deve ser atóxico, macio, maleável, indolor, isento de irritantes dérmicos, propiciar conforto, fácil aplicação asséptica, adesividade segura, absorção e umidade segura no leito da ferida, permitir retirada sem trauma, sem liberação de resíduos na pele. Biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 3 (alto risco).	UNIDADE	500
34	EBS07035	403025	616729	Curativo COM HIDROCOLOIDE (gelatina, carboximetilcelulose sódica e pectina). TAMANHO: 10 cm x 10 cm, PLACA FINA. Para feridas com moderada exsudação, com barreira protetora contra bactérias e água, permeável ao vapor/gases. Todo o material deve ser atóxico, macio, maleável, indolor, isento de irritantes dérmicos, propiciar conforto, fácil aplicação asséptica, adesividade segura, absorção e umidade segura no leito da ferida, permitir retirada sem trauma, sem liberação de resíduos na pele. Biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 3 (alto risco).	UNIDADE	500
35	EBS02335	401359	484922	Curativo DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO; GEL. Para feridas secas, pouco úmidas ou de média exsudação, com presença de tecido inviável (necrose e esfacelo). Material atóxico, isento de irritantes dérmicos, indolor, devendo propiciar alta absorção, manutenção de umidade fisiológica no leito da ferida, amolecer possíveis tecidos inviáveis. Biocompatível, ESTÉRIL. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. Apresentação: Unidade (unidade=bisnaga EM GEL com NO MÍNIMO 80 g).	UNIDADE	500
36	EBS02338	403959	484968	Curativo EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM SILICONE. TAMANHO: 10 a 12 cm x 10 a 12 cm. COM BORDA ADESIVA afilada, para pele sensível. Para tratamento de feridas planas, de moderada a alta exsudação. Espuma de poliuretano ou similar, com absorção vertical de exsudato, bordas adesivas de silicone que propicie aderência e retirada suave, com o mínimo de tração em peles sensíveis, e película externa semipermeável a vapores/gases e impermeável à bactérias e água. Todo material deve ser atóxico, indolor, macio, maleável, isento de irritantes dérmicos, propiciar conforto, fácil aplicação de forma asséptica, absorção e umidade segura no leito da ferida, permitir retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 3 (alto risco).	UNIDADE	1.000
				Curativo EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM SILICONE. TAMANHO: 15 a 17 cm x 15 a 17 cm. COM BORDA ADESIVA afilada, para pele sensível. Para tratamento de feridas planas, de moderada a alta exsudação. Espuma de poliuretano ou similar, com absorção vertical de exsudato, bordas adesivas de silicone que propicie aderência e retirada suave, com o mínimo de tração em peles sensíveis,		

37	EBS02339	403958	484972	e película externa semipermeável a vapores/gases e impermeável à bactérias e água. Todo material deve ser atóxico, indolor, macio, maleável, isento de irritantes dérmicos, propiciar conforto, fácil aplicação de forma asséptica, absorção e umidade segura no leito da ferida, permitir retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 3 (alto risco).	UNIDADE	1.000
38	EBS05758	403960	603318	Curativo EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM SILICONE. TAMANHO: 7 a 8 cm x 7 a 8 cm. COM BORDA ADESIVA afilada, para pele sensível. Para tratamento de feridas planas, de moderada a alta exsudação. Espuma de poliuretano ou similar, com absorção vertical de exsudato, bordas adesivas de silicone que propicie aderência e retirada suave, com o mínimo de tração em peles sensíveis, e película externa semipermeável a vapores/gases e impermeável à bactérias e água. Todo material deve ser atóxico, indolor, macio, maleável, isento de irritantes dérmicos, propiciar conforto, fácil aplicação de forma asséptica, absorção e umidade segura no leito da ferida, permitir retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 3 (alto risco).	UNIDADE	1.000
39	EBS08513	403953	485862	Curativo HIDROGEL CONTENDO POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA (PHMB /POLIHEXANIDA) a 0,2 ou 0,1%; GEL. Incolor, hidratante e absorvente para feridas, capaz de formar ambiente úmido e remover camadas de fibrina e tecidos desvitalizados. Livre de parabenos na formulação. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. Apresentação: Unidade (Unidade=BISNAGA EM GEL COM NO MÍNIMO 30 g. BISNAGA	BISNAGA	500
40	EBS02342	400993	483382	Curativo PELÍCULA TRANSPARENTE FENESTRADA-COM GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%; PARA FIXAÇÃO DE CATETER CENTRAL E PERIFÉRICO, TAMANHO: 7 a 8 cm x 8 a 9 cm. Com ação contínua da atividade antimicrobiana, reduz a colonização da pele por pelo menos 5 dias, permitir a visualização contínua do sítio de inserção do cateter, possuir reforço de bordas em toda a extensão, fendas para a saída de tubulações e equipos, evitando que o cateter se movimente, com tira para estabilização do cateter, reduzindo a sua migração, com etiqueta de identificação. Biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS.	UNIDADE	13.000
41	EBS00518	400991	483840	Curativo PELÍCULA TRANSPARENTE FENESTRADA. TAMANHO NEONATAL/PEDIÁTRICO: 5,0 CM (largura) X 6,0 CM (comp) (+/- 1 cm em cada medida). Para fixação DE CATETER PERIFÉRICO OU CATETER CENTRAL. COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO SEMI-PERMEÁVEL, (impermeável a líquidos, bactéria e vírus, e alta permeabilidade ao vapor), FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE, estéril, hipoalergênico. Possui fendas e reforço nas bordas de tecido macio em toda a sua extensão para proporcionar uma fixação entorno dos cateteres e de outros dispositivos sobre a pele. Sistema avançado de fixação	UNIDADE	10.000

				com exclusivo desenho para estabilização. Contém 02 tiras adesivas extras de tecido macio recoberta por filme, para promover reforço a estabilização do cateter e 01 tira para identificação, sistema de aplicação em moldura, facilitando a aplicação, reduzindo o número de perda do curativo. LIVRE DE LÁTEX. Embalagem individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde.		
42	EBS02388	402189	416788	Desinfetante, ÁCIDO CÍTRICO 50 %; SOLUÇÃO AQUOSA. Para desinfecção cítrica-térmica de elevada eficácia, limpeza e descalcificação de monitores de hemodiálise. Deve ser altamente compatível com os materiais, fácil de utilizar e ambientalmente neutro. Embalagem individual com identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. OBS.: GALÃO COM 5 a 6 LITROS.	LITRO	250
43	EBS00356	400997	232373	Detergente NEUTRO, MULTIUSO, CONCENTRADO, USO HOSPITALAR, para lavagem manual, contém tensoativo biodegradável. Embalagem contendo dados como químico responsável, data de fabricação, validade, nº do lote e registro na Anvisa/MS. Análise de rendimento será realizada considerando o menor custo por solução diluída por litro do produto. Apresentação: Litro (podendo ser entregue em FRASCO COM 1 ou 5 litros).	LITRO	500
44	EBS08808	401712	437174	Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) 23 G. Componentes: agulha de aço inox, PENTAFACETADA e siliconizada; com asa de fixação; tubo extensor com 7 polegadas, conector padrão com tampa; adaptador PARA COLETA À VÁCUO, com sistema de segurança (NR 32); estéril, descartável. Apresentação: embalagem individual.	UNIDADE	10.000
45	EBS11553	401769	461263	Eletrodo COM CLIP PARA MEMBROS, MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, ADULTO, 4 unidades, REUTILIZÁVEL: hipoalergênico, impermeável; com sensor de prata clorada e conector universal adaptável, proporcionando alta condutividade dos impulsos elétricos; dispositivo de conexão universal.	UNIDADE	100
46	EBS00556	400689	461243	Eletrodo DESCARTÁVEL ADULTO, MEDINDO ATÉ 45 MM DE COMPRIMENTO, composto de adesivo hipoalergênico, poroso, superfície auto-colante de espuma de polietileno ou rayon de viscose para aplicações de longa duração. Gel sólido adesivo condutor de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, selamento que evita o vazamento do gel, pino de encaixe de metal, contra pino com encaixe universal e papel protetor. Embalados em saco aluminizado, vedado e selado. Embalagem com 50 peças.	UNIDADE	80.000
47	EBS00555	293845	461244	Eletrodo DESCARTÁVEL NEONATAL, MEDINDO ATÉ 30 MM DE COMPRIMENTO, composto de adesivo hipoalergênico, poroso, superfície auto-colante de espuma de polietileno ou rayon de viscose para aplicações de longa duração. Gel sólido adesivo condutor de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, selamento que evita o vazamento do gel, pino de encaixe de metal, contra pino com encaixe universal e papel protetor. Embalados em saco aluminizado, vedado e selado. Embalagem com 50 peças.	UNIDADE	16.000
				Eletrodo tipo: agulha de aço inoxidável, com diâmetro da ponta de 0,5 mm, material: corpo de aço inoxidável revestido com termo retrátil, com haste reta cerca de 125 mm de comprimento, com diâmetro variável de 1,60 a 2,38 mm,		

48	EBS10326	403355	462993	para aplicação em caneta de bisturi elétrico monopolar (compatível com a caneta de bisturi monopolar disponível na Instituição: marca Karl Storz), esterilizável a 134°C. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital utilizando método a laser. Possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	100
49	EBS06756	403348	462933	Eletrodo tipo: alça cônica de fio de tungstênio , com dimensão da ponta de 0,2 x 10 x 15 mm , material: corpo de aço inoxidável revestido com termo retrátil com haste reta de cerca de 125 mm de comprimento, com diâmetro variável de 1,60 a 2,38 , para aplicação em caneta de bisturi elétrico monopolar (compatível com a caneta de bisturi monopolar disponível na Instituição: marca Karl Storz), esterilizável a 134°C. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital utilizando método a laser. Possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	100
50	EBS10326	403349	462934	Eletrodo tipo: alça cônica de fio de tungstênio, com dimensão da ponta de 0,2 x 10 x 20 mm, material: corpo de aço inoxidável revestido com termo retrátil com haste reta de cerca de 125 mm de, com diâmetro variável de 1,60 a 2,38 mm, para aplicação em caneta de bisturi elétrico monopolar (compatível com a caneta de bisturi monopolar disponível na Instituição: marca Karl Storz), esterilizável a 134°C. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital utilizando método a laser. Possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	100
51	EBS10327	403350	462935	Eletrodo tipo: alça cônica de fio de tungstênio, com dimensão da ponta de 0,2 x 15 x 20 mm, material: corpo de aço inoxidável revestido com termo retrátil com haste reta de cerca de 125 mm de comprimento, com diâmetro variável de 1,60 a 2,38 mm, para aplicação em caneta de bisturi elétrico monopolar (compatível com a caneta de bisturi monopolar disponível na Instituição: marca Karl Storz), esterilizável a 134°C. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital utilizando método a laser. Possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	100
52	EBS06756	403351	462943	Eletrodo tipo: alça cônica de fio de tungstênio, com dimensão da ponta de 0,2 x 30 x 20 mm, material: corpo de aço inoxidável revestido com termo retrátil com haste reta de cerca de 125 mm de, com diâmetro variável de 1,60 a 2,38 mm, para aplicação em caneta de bisturi elétrico monopolar (compatível com a caneta de bisturi monopolar disponível na Instituição: marca Karl Storz), esterilizável a 134°C. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital utilizando método a laser. Possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	100
53	EBS10326	403352	462945	Eletrodo tipo: alça oval de fio de tungstênio, com dimensão da ponta de 0,2 x 20 x 15 mm, material: corpo de aço inoxidável revestido com termo retrátil com haste reta de cerca de 125 mm de comprimento, com diâmetro variável de 1,60 a 2,38 mm, para aplicação em caneta de bisturi elétrico monopolar (compatível com a caneta de bisturi monopolar disponível na Instituição: marca Karl Storz), esterilizável a 134°C. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital utilizando método a laser. Possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	100
				Eletrodo tipo: bola de aço inoxidável, com diâmetro da ponta de 4,5 mm, material: corpo de aço inoxidável revestido com termo retrátil com haste reta cerca de 125 mm, com diâmetro variável de 1,60 a 2,38 mm (a depender da caneta de bisturi elétrico disponível na Unidade), para aplicação em caneta de		

54	EBS10327	403353	462977	bisturi elétrico monopolar (compatível com a caneta de bisturi monopolar disponível na Instituição: marca Karl Storz), esterilizável a 134°C. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital utilizando método a laser. Possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	100
55	EBS06756	403357	462997	Eletrodo, tipo: faca reta com dimensão de ponta de 1,6 x 75 mm, material: corpo de aço inoxidável revestido com termo retrátil, com haste reta de cerca de 120 mm de comprimento, com diâmetro variável de 1,60 a 2,38 mm, para aplicação em caneta de bisturi elétrico monopolar (compatível com a caneta de bisturi monopolar disponível na Instituição: marca Karl Storz), esterilizável a 134°C. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital utilizando método a laser. Possuir registro na Anvisa.	UNIDADE	100
56	EBS06087	273068	452018	Embalagem do tipo INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO: confeccionada em tecnologia SMS (Spunbond/ Meltblown/ Spunbond), GRAMATURA LEVE DE 40 g/m², MEDIDA DE 50 cm x 50 cm. Folha única, estrutura trilaminada, para esterilização a vapor d'água. Material maleável, com baixo efeito memória, antiestático, atóxico, apirogênico e com alta resistência a tração mecânica. Deve possuir barreira contra agentes contaminantes como: líquidos, fluidos orgânicos, partículas e microrganismos e apresentar barreira com eficiência de filtragem bacteriana de no mínimo 97% a 98%. Isento de látex. Propiciar aderência de fita adesiva indicadora externa de processo e manter-se íntegra durante e após esterilização. Embalagem externa segura com identificação do produto, validade e lote. USO HOSPITALAR.	UNIDADE	15.000
57	EBS08542	294175	452021	Embalagem do tipo INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO: confeccionada em tecnologia SMS (Spunbond/ Meltblown/ Spunbond), GRAMATURA MÍNIMA DE 60 g/m², MEDIDA DE 120 cm x 120 cm. Folha única, estrutura trilaminada, para esterilização a vapor d'água. Material maleável, com baixo efeito memória, antiestático, atóxico, apirogênico e com alta resistência a tração mecânica. Deve possuir barreira contra agentes contaminantes como: líquidos, fluidos orgânicos, partículas e microrganismos e apresentar barreira com eficiência de filtragem bacteriana de no mínimo 97% a 98%. Isento de látex. Propiciar aderência de fita adesiva indicadora externa de processo e manter-se íntegra durante e após esterilização. Embalagem externa segura com identificação do produto, validade e lote. USO HOSPITALAR.	UNIDADE	12.000
58	EBS00429	294174	452011	Embalagem do tipo INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO: confeccionada em tecnologia SMS (Spunbond/ Meltblown/ Spunbond), GRAMATURA MÍNIMA DE 70 g/m², MEDIDA DE 100 cm X 100 cm. Folha única, estrutura trilaminada, para esterilização a vapor d'água. Material maleável, com baixo efeito memória, antiestático, atóxico, apirogênico e com alta resistência a tração mecânica. Deve possuir barreira contra agentes contaminantes como: líquidos, fluidos orgânicos, partículas e microrganismos e apresentar barreira com eficiência de filtragem bacteriana de no mínimo 97% a 98%. Isento de látex. Propiciar aderência de fita adesiva indicadora externa de processo e manter-se íntegra durante e após esterilização. Embalagem externa segura com identificação do produto, validade e lote. USO HOSPITALAR.	UNIDADE	10.000
				Embalagem do tipo INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO: confeccionada em tecnologia SMS		

59	EBS05589	294177	452016	(Spunbond/ Meltblown/ Spunbond), GRAMATURA MÍNIMA DE 70 g/m², MEDIDA DE 75 cm x 75 cm. Folha única, estrutura trilaminada, para esterilização a vapor d'água. Material maleável, com baixo efeito memória, antiestático, atóxico, apirogênico e com alta resistência a tração mecânica. Deve possuir barreira contra agentes contaminantes como: líquidos, fluidos orgânicos, partículas e microrganismos e apresentar barreira com eficiência de filtragem bacteriana de no mínimo 97% a 98%. Isento de látex. Propiciar aderência de fita adesiva indicadora externa de processo e manter-se íntegra durante e após esterilização. Embalagem externa segura com identificação do produto, validade e lote. USO HOSPITALAR.	UNIDADE	13.000
60	EBS00571	294110	609591	Equipo GRAVITACIONAL MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. Material PVC AMBAR, com suspiro, injetor lateral com membrana autocicatrizante, filtro, bico perfurante bifacetado com tampa de proteção, câmara de gotejamento flexível e transparente, com tubo de extensão em PVC com COMPRIMENTO DE 1,5 (+/- 0,05) m, com pinça rolete que não apresente excessiva resistência permitindo o controle de infusão de pequenos volumes e pinça clamp para fechamento, conector de plástico tipo luer lock, com tampa de proteção. Estéril. Acompanha capa para frasco que contenham soluções fotossensíveis. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro no MS/Anvisa.	UNIDADE	1.000
61	EBS01929	294057	609788	Equipo PARA PRESSÃO VENOSA CENTRAL, em PVC ou similar, flexível, transparente, INCOLOR, COM NO MÍNIMO 170 cm DE COMPRIMENTO. Linha de suprimento com ponta perfurante multiajustável com tampa protetora, câmara de gotejamento flexível COM FILTRO DE 15 MICRA e regulador de fluxo tipo roldana, junção em Y em plástico rígido transparente. Linha de leitura com pinça reguladora ou corta-fluxo com tampa protetora. Linha do paciente com pinça corta-fluxo e conector macho que permita retirada de ar de forma asséptica sem desconectar a tampa protetora. Acompanha ESCALA ADESIVA GRADUADA DE 0 a 40 cm. Material atóxico, apirogênico, biocompatível, estéril, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote.	UNIDADE	500
62	EBS00508	400694	446603	Esparadrapo IMPERMEÁVEL, TAMANHO: 10 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ISENTO DE LÁTEX, comprovado com a identificação no carretel com resina acrílica impermeabilizante, cor BRANCA, isento de substâncias alérgicas de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal. Flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, (apresentar adesividade por mínimo 24 horas, e em presença de pilosidade), enrolado em carretel plástico com capa de proteção. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.	ROLO COM 4,5 METROS	2.000
				Espéculo VAGINAL, tipo COLLIN, TAMANHO GRANDE, material POLIESTIRENO CRISTAL, bico arredondado, com rosca, sem lubrificação, ESTÉRIL,		

63	EBS00605	293962	479747	DESCARTÁVEL. Embalagem individual, segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote.	UNIDADE	500
64	EBS00604	293943	479744	Espéculo VAGINAL, tipo COLLIN, TAMANHO MÉDIO, material POLIESTIRENO CRISTAL, bico arredondado, com rosca, sem lubrificação, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote.	UNIDADE	1.000
65	EBS00603	293941	479745	Espéculo VAGINAL, tipo COLLIN, TAMANHO PEQUENO, material POLIESTIRENO CRISTAL, bico arredondado, com rosca, sem lubrificação, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote.	UNIDADE	500
66	EBS08464	401523	457546	EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, para bomba injetora contraste, com válvula antirrefluxo, VIA ÚNICA, suporta PRESSÃO DE ATÉ 300 PSI, confeccionado em PVC, flexível, transparente, com dimensões aproximadas: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 20 CM, CALIBRE 12 FR. Na extremidade distal possui conector macho reversível com tampa protetora, conector proximal luer lock compatível com os dispositivos de terapia intravenosa no padrão 6%, ESTÉRIL, uso único, descartável. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa.	UNIDADE	500
67	EBS05097	401505	458074	EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, para bomba injetora contraste, 2 VIAS, ESPIRALADO, EM Y, POLÍMERO, COMPRIMENTO CERCA 250 cm, luer lock/slip, suporta PRESSÃO DE ATÉ 300 PSI, seringas com adaptador perfurante cerca 65 e 115 ml, com válvula antirrefluxo, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa.	UNIDADE	500
68	EBS05204	401863	479617	Filtro BACTERIANO E VIRAL TIPO HMEF, ESTÉRIL, USO ADULTO, trocador de calor e umidade, para ser acoplado aos sistemas ventilatórios (colocados entre o tubo endotraqueal/traqueostomia e o conector em Y do circuito do ventilador mecânico), promovendo filtração bacteriana e viral. Evita infecção respiratória durante a administração de gases ou vapores anestésicos, com a utilização de apenas uma peça do filtro HMEF, protege-se as linhas inspiratória e expiratória ao mesmo tempo. Membrana hidrofóbica e higroscópica, eletrostática, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA E VIRAL 99,999%. Possui traqueia corrugada com conexão 15/22 mm, extensível de material maleável de 8 a 15 cm. VOLUMES CORRENTES DE 150-1500 ml, aproximadamente, COM ESPAÇO MORTO DE 55 ml. Todo o sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, propiciar ajuste seguro nas conexões, filtragem segura, manuseio fácil, segurança na utilização e atender à legislação vigente. Embalagem contendo identificação do produto, lote e validade.	UNIDADE	2.500
				Filtro BACTERIANO E VIRAL TIPO HMEF, ESTÉRIL, USO NEONATAL, trocador de calor e umidade, para ser acoplado aos sistemas ventilatórios (colocados entre o tubo endotraqueal/traqueostomia e o conector em Y do circuito do ventilador mecânico), promovendo filtração bacteriana e viral. Evita infecção respiratória durante a administração de gases ou vapores anestésicos, com a utilização de apenas uma peça do filtro HMEF, protege-se as linhas inspiratória e expiratória ao mesmo tempo. Membrana hidrofóbica e		

69	EBS05202	274121	479618	higroscópica, eletrostática, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA E VIRAL 99,999%. Possui traqueia corrugada com conexão 15/22 mm, extensível de material maleável de 8 a 15 cm. Atendendo a peso de paciente neonatal e VOLUMES CORRENTES de 30-100 ml, aproximadamente, COM ESPAÇO MORTO DE 10 ml. Todo o sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, propiciar ajuste seguro nas conexões, filtragem segura, manuseio fácil, segurança na utilização e atender à legislação vigente. Embalagem contendo identificação do produto, lote e validade.	UNIDADE	500
70	EBS05202	401867	479618	Filtro BACTERIANO E VIRAL TIPO HMEF, ESTÉRIL, USO PEDIÁTRICO, trocador de calor e umidade, para ser acoplado aos sistemas ventilatórios (colocados entre o tubo endotraqueal/traqueostomia e o conector em Y do circuito do ventilador mecânico), promovendo filtração bacteriana e viral. Evita infecção respiratória durante a administração de gases ou vapores anestésicos, com a utilização de apenas uma peça do filtro HMEF, protege-se as linhas inspiratória e expiratória ao mesmo tempo. Membrana hidrofóbica e higroscópica, eletrostática, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA E VIRAL 99,999%. Possui traqueia corrugada com conexão 15/22 mm, extensível de material maleável de 8 a 15 cm. VOLUMES CORRENTES DE 90-1500 ml, aproximadamente, COM ESPAÇO MORTO DE 26 ml. Todo o sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, propiciar ajuste seguro nas conexões, filtragem segura, manuseio fácil, segurança na utilização e atender à legislação vigente. Embalagem contendo identificação do produto, lote e validade.	UNIDADE	1.000
71	EBS05426	403031	452064	FIO GUIA EM NITINOL PARA USO EM UROLOGIA. DIÂMETRO 0,035 polegadas, COM TAMANHO DE 150 cm com revestimento hidrofílico e RADIOPACO sobre toda a superfície do fio. Resistente à torção. Corpo padrão e PONTA RETA DE 3 cm. ESTÉRIL. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização.	UNIDADE	500
72	EBS00513	294179	437867	Fita ADESIVA CIRÚRGICA 5 cm X NO MÍNIMO 9 m EM NÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON, MICROPOROSA BRANCA, resistente, de fácil manuseio, maleável, atóxica, sem irritantes dérmicos, para peles sensíveis, isento de resíduos e impurezas. Com adesivo acrílico comprovado através de identificação. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote.	ROLO COM 10 METROS	5.000
73	EBS01952	294182	291921	Fita ADESIVA CREPE, LARGURA 18 mm (+/- 2 mm) x 50 m (no mínimo). À BASE DE FIBRA DE CELULOSE. Deve propiciar escrita com printabilidade adequada, e 100% de aproveitamento do rolo. Embalagem individual com identificação do produto, validade e lote.	ROLO	3.000
74	EBS01119	401699	481531	Fixador PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO INFANTIL. COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, atóxico, hipoalergênico e antiescaras. Velcro nas extremidades para fixação da cânula, medindo no mínimo 4 cm de comprimento. Regulável através de velcro para união das bandas, sendo um medindo no mínimo 17 cm de comprimento e a outra com no mínimo 7 cm de comprimento. Ambas com largura cerca de 2 cm. Embalagem individual, com dados de identificação conforme legislação vigente.	UNIDADE	300

75	EBS01122	293875	481528	Fixador PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO. Conjunto composto de barreira sintética aderente facial EM MATERIAL QUE PREVINA LESÕES DE PELE (HIDROCOLÓIDE OU SIMILAR), tira de fixação ao pescoço ajustável e acolchoada, com fixação e ajuste seguros; PARA DIÂMETROS DE TUBO (de 5,0 a 9,5 mm); sistema de proteção para oclusão do tubo endotraqueal; com braçadeira de tubo de encaixe móvel, para manuseio seguro em procedimentos de higiene oral e aspiração sem risco de extubação acidental. Informações adicionais: comprimento cerca de 60 a 70 cm e largura cerca de 1,5 a 2,0 cm. Hipoalergênico, atóxico e LIVRE DE LÁTEX. Embalagem individual, ESTÉRIL, com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.	UNIDADE	1.000
76	EBS02141	293874	481524	Fixador PARA TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIÁTRICO. Dispositivo se constitui de ADESIVO NÃO TECIDO ou similar respirável. PARA DIÂMETROS DE TUBO (de 3 a 6 mm). Textura macia, maleável e moldável aos contornos anatômicos, atóxico, isento de agentes alergizantes e irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Todo material deve ser resistente, devendo propiciar conforto e fixação sem exercer pressão sobre a pele, fácil aplicação, e manter a adesividade segura durante o uso, e retirada sem trauma e sem deixar resíduos de cola na pele. Livre de látex, NÃO ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem segura, com identificação do produto, data de fabricação validade e lote.	UNIDADE	500
77	EBS00613	293863	616012	Fralda DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA INCONTINÊNCIA, PÓS PARTO OU PÓS CIRÚRGICO. PESO DE 40 A 70 kg; cintura de 70 a 130 cm; com gel absorvente que garanta maior absorção tanto para homem, quanto para mulher; que o algodão não desfaça quando molhado, possuir dois adesivos laterais com sistema de recolagem; com 2 a 4 elásticos nas pernas, com formato anatômico ajustando-se as pernas da pessoa com barreira lateral antivazamento, sem deixar marcas. Todo o material deve ser resistente, macio, confortável, propiciar ajuste seguro ao corpo, adesividade e absorção segura, livre de impurezas e irritantes dérmicos. Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade.	UNIDADE	15.000
78	EBS00608	293855	616000	Fralda DESCARTÁVEL PARA BEBÊS COM PESO ATÉ 3,5 kg; com flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança; atóxica; inodora; unissex; antialérgica; com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva; linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que se ajustam (prevenindo vazamentos) sem deixar marcas. Na embalagem e no produto não podem conter desenhos de mamadeira e/ou chupetas (conforme exigência de credenciamento do programa hospital amigo da criança). Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade.	UNIDADE	1.000
79	EBS00610	293856	616007	Fralda DESCARTÁVEL PARA BEBÊS COM PESO DE 5 kg a 10 kg; com flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança; atóxica; inodora; unissex; antialérgica; com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva; linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que se ajustam (prevenindo vazamentos), sem deixar marcas. Na embalagem e no produto não podem conter desenhos de mamadeira e/ou	UNIDADE	10.000

				chupetas (conforme exigência de credenciamento do programa hospital amigo da criança). Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade.		
80	EBS00550	400813	619167	Frasco COLETOR PARA ASPIRAÇÃO BRONQUIO ALVEOLAR (bronquinho): recipiente ESTÉRIL, graduado, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 70 ml E NO MÁXIMO 120 ml. Com tubo de sucção em PVC maleável, tampa em polipropileno com rosca total (evita vazamento e a contaminação do ambiente ao abrir o frasco), alça para fixação e transporte. Local para identificação da paciente. Contendo 1 extensor com flexibilidade segura para adaptação ao broncoscópio e sonda de aspiração, 1 dispositivo de saída (adaptador macho em forma de cone) para adaptação ao aspirador e alça. Embalagem segura e resistente, com abertura asséptica, contendo identificação do produto, data da fabricação, validade e lote de fácil visualização.	UNIDADE	1.000
81	EBS06854	402238	619133	Frasco coletor universal. Material polipropileno, transparente; com tampa de rosca e vedação hermética; estéril; com capacidade de 80 mL. Aplicação: coleta de amostras biológicas como urina, escarro, etc.(Ebalagem Individual)	UNIDADE	10.000
82	EBS05700	402065	459170	Frasco COM VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO EM AR COMPRIMIDO. Tampa injetada em nylon, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção. FRASCO COLETOR DE 500 ml (diâmetro da boca do frasco coletor igual ao diâmetro interno), EM VIDRO, conexão padrão ABNT em rede canalizada de vácuo. Obs.: esterilizável.	UNIDADE	100
83	EBS01128	403677	459176	Frasco COM VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO EM OXIGÊNIO. Tampa injetada EM NYLON, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção. FRASCO COLETOR DE 400 ml (diâmetro da boca do frasco coletor igual ao diâmetro interno), EM POLICARBONATO, conexão PADRÃO ABNT em rede canalizada de vácuo.(-- OBSERVAÇÃO - NÃO MANTER NO TR-- O hospital deverá definir o método de esterilização que melhor lhe atende considerando suas peculiaridades e equipamentos disponíveis, assim como as temperaturas dos métodos de esterilização).	UNIDADE	100
84	EBS05701	402063	459169	Frasco COM VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO EM OXIGÊNIO. Tampa injetada em nylon, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção. FRASCO COLETOR DE 400 ml A 500 ML(diâmetro da boca do frasco coletor igual ao diâmetro interno), EM VIDRO, conexão padrão ABNT em rede canalizada de vácuo. Obs.: esterilizável.	UNIDADE	100
85	EBS00464	294062	269978	Gaze em COMPRESSA, ESTÉRIL, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, 13 FIOS POR CM², 05 dobras, 08 camadas. Cor BRANCA, EM TECIDO 100% ALGODÃO. Isenta de impurezas, alvejantes óticos, corante corretivos, substâncias gorduras e amidos. Trama regular, cortada e dobrada e disposta de forma uniforme. Acabamento regular, sem desprendimento de fios. Apresentar alta absorção, SEM FIO RADIOPACO. Embalagem resistente, segura, com abertura em pétala, asséptica e sem liberação de partículas, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Apresentação: pacote com 10 compressas.	PACOTE COM 10 UNIDADES	112.500
				Gaze em COMPRESSA, ESTÉRIL, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, 13 FIOS POR CM², 05 dobras, 08 camadas. Cor BRANCA, EM TECIDO 100% ALGODÃO. Isenta de impurezas, alvejantes óticos, corante corretivos, substâncias gorduras e amidos. Trama regular, cortada e dobrada e		

86	EBS00464	294062	269978	disposta de forma uniforme. Acabamento regular, sem desprendimento de fios. Apresentar alta absorção, SEM FIO RADIOPACO. Embalagem resistente, segura, com abertura em pétala, asséptica e sem liberação de partículas, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Apresentação: pacote com 10 compressas.	PACOTE COM 10 UNIDADES	12.500
87	EBS06995	403686	458243	Kit DE LIGADURA ELÁSTICA COMPLETO PARA HEMORRÓIDA. Composto por: 01 (uma) unidade de laqueação com, no mínimo, 06 (SEIS) ELÁSTICOS (ligaduras) esticados em volta do cilindro; 01 (uma) unidade do punho com fio de ativação e dispositivo de fixação do endoscópio (DIÂMETRO EXTERNO: de 8,6 a 11,5 mm). Todo o conjunto deve ser apirogênico, de uso único. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS.	UNIDADE	20
88	EBS07121	403387	446815	Kit SENSORES DE FLUXO, ADULTO, para uso em VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE, compatível com o equipamento MAGNAMED/MODELO OXIMAG . Conjunto composto por 1 LINHA de silicone e 3 SENSORES de fluxo adulto. Esterilizável. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente.	UNIDADE	20
89	EBS07122	403389	446817	Kit SENSORES DE FLUXO, NEONATAL, para uso em VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE, compatível com o equipamento MAGNAMED/MODELO OXIMAG . Conjunto composto por 1 LINHA de silicone e 3 SENSORES de fluxo neonatal Esterilizável. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente.	UNIDADE	20
90	EBS00560	403963	392369	Lenço DE NÃO TECIDO IMPREGNADO COM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 70%, para uso externo em assepsia de pele, medidas aproximadas 3 cm x 6 cm, embalagem individual em SACHET.	SACHÊ	290.000
91	EBS05827	403955	477261	LIBERADOR DE ADESIVO EM AEROSSOL usado para liberar qualquer tipo de adesivo na pele, COMPOSTO 100% SILICONE, INCOLOR, atraumático e não deixa resíduo, na versão SPRAY ESTÉRIL, FRASCO COM 150 ml, ESTÉRIL, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para saúde: artigo médico-hospitalar de uso único classificação de risco: II - médio risco. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade, lote e registro na Anvisa. APRESENTAÇÃO: UNIDADE (UNIDADE=FRASCO DE 150 ML)	UNIDADE	100
92	EBS02266	403059	620095	LUVA CIRÚRGICA, EM BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO 6,5. Comprimento mínimo de 260 mm. ISENTA DE LÁTEX, PÓ, ESTÉRIL, sem irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, punho com no mínimo 9 cm de comprimento e bainha arredondada reforçada. Formato anatômico. Textura uniforme, resistente a tração sem provocar estiramento. Punho ajustado com bainha ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste perfeito e proporcionar fácil calçamento. Uso único. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica e informação de mão direita e esquerda. Embalagem externa com identificação do produto, lote, validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura	PAR	1.500

				para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro na Anvisa.		
93	EBS02267	403060	620096	LUVA CIRÚRGICA, EM BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO 7,0. Comprimento mínimo de 270 mm. ISENTA DE LÁTEX, PÓ, ESTÉRIL, sem irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, punho com no mínimo 9 cm de comprimento e bainha arredondada reforçada. Formato anatômico. Textura uniforme, resistente a tração sem provocar estiramento. Punho ajustado com bainha ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste perfeito e proporcionar fácil calçamento. Uso único. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica e informação de mão direita e esquerda. Embalagem externa com identificação do produto, lote, validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro na Anvisa.	PAR	1.500
94	EBS00094	403061	620097	LUVA CIRÚRGICA, EM BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO 7,5. Comprimento mínimo de 270 mm. ISENTA DE LÁTEX, PÓ, ESTÉRIL, sem irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, punho com no mínimo 9 cm de comprimento e bainha arredondada reforçada. Formato anatômico. Textura uniforme, resistente a tração sem provocar estiramento. Punho ajustado com bainha ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste perfeito e proporcionar fácil calçamento. Uso único. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica e informação de mão direita e esquerda. Embalagem externa com identificação do produto, lote, validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro na Anvisa.	PAR	2.500
95	EBS00095	403063	620098	LUVA CIRÚRGICA, EM BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO 8,0. Comprimento mínimo de 270 mm. ISENTA DE LÁTEX, PÓ, ESTÉRIL, sem irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, punho com no mínimo 9 cm de comprimento e bainha arredondada reforçada. Formato anatômico. Textura uniforme, resistente a tração sem provocar estiramento. Punho ajustado com bainha ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste perfeito e proporcionar fácil calçamento. Uso único. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica e informação de mão direita e esquerda. Embalagem externa com identificação do produto, lote, validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro na Anvisa.	PAR	2.500
96	EBS00096	403065	620099	LUVA CIRÚRGICA, EM BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO 8,5. Comprimento mínimo de 280 mm. ISENTA DE LÁTEX, PÓ, ESTÉRIL, sem irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, punho com no mínimo 9 cm de comprimento e bainha arredondada reforçada. Formato anatômico. Textura uniforme, resistente a tração sem provocar estiramento. Punho ajustado com bainha ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste perfeito e proporcionar fácil calçamento. Uso único. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica e informação de mão direita e esquerda. Embalagem externa	PAR	1.500

				com identificação do produto, lote, validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro na Anvisa.		
97	EBS00097	403956	620074	LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,0. Comprimento mínimo de 260 mm. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTÉRIL, isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, íntegra, textura uniforme e resistente a tração sem provocar estiramento. Formato anatômico, punho ajustado com no mínimo 9 cm de comprimento e com bainha ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste perfeito e de fácil calçamento. Uso único. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica e informação de mão direita e esquerda. Embalagem externa com identificação do produto, lote, validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro na Anvisa.	PAR	5.000
98	EBS00097	293757	620075	LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,5. Comprimento mínimo de 260 mm. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTÉRIL, isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, íntegra, textura uniforme e resistente a tração sem provocar estiramento. Formato anatômico, punho ajustado com no mínimo 9 cm de comprimento e com bainha ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste perfeito e de fácil calçamento. Uso único. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica e informação de mão direita e esquerda. Embalagem externa com identificação do produto, lote, validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro na Anvisa.	PAR	18.000
99	EBS00098	293758	620076	LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,0. Comprimento mínimo de 270 mm. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTÉRIL, isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, íntegra, textura uniforme e resistente a tração sem provocar estiramento. Formato anatômico, punho ajustado com no mínimo 9 cm de comprimento e com bainha ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste perfeito e de fácil calçamento. Uso único. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica e informação de mão direita e esquerda. Embalagem externa com identificação do produto, lote, validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro na Anvisa.	PAR	18.000
100	EBS00099	293761	620077	LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,5. Comprimento mínimo de 270 mm. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTÉRIL, isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, íntegra, textura uniforme e resistente a tração sem provocar estiramento. Formato anatômico, punho ajustado com no mínimo 9 cm de comprimento e com bainha ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste perfeito e de fácil calçamento. Uso único. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica e informação de mão direita e esquerda. Embalagem externa com identificação do produto, lote, validade. Todo o material deve ser resistente,	PAR	18.000

				permitir manuseio e utilização segura para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro na Anvisa.		
101	EBS00100	293765	620078	LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,0. Comprimento mínimo de 270 mm. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTÉRIL, isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, íntegra, textura uniforme e resistente a tração sem provocar estiramento. Formato anatômico, punho ajustado com no mínimo 9 cm de comprimento e com bainha ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste perfeito e de fácil calçamento. Uso único. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica e informação de mão direita e esquerda. Embalagem externa com identificação do produto, lote, validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro da Anvisa.	PAR	12.000
102	EBS00106	293768	620079	LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,5. Comprimento mínimo de 280 mm. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTÉRIL, isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, íntegra, textura uniforme e resistente a tração sem provocar estiramento. Formato anatômico, punho ajustado com no mínimo 9 cm de comprimento e com bainha ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste perfeito e de fácil calçamento. Uso único. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica e informação de mão direita e esquerda. Embalagem externa com identificação do produto, lote, validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro da Anvisa.	PAR	6.000
103	EBS00108	401701	352988	LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO EXTRA-PEQUENA (PP). Comprimento mínimo 220 mm. ISENTA DE TALCO LUBRIFICANTE, NÃO ESTÉRIL, forma ambidestra. Textura uniforme, resistente, isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Punho ajustado e de fácil calçamento. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro na Anvisa. Apresentação: caixa com 100 unidades.	CAIXA COM 100 UNIDADES	1.500
104	EBS00110	401007	355687	LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO GRANDE (G). Comprimento mínimo 230 mm. ISENTA DE TALCO LUBRIFICANTE, NÃO ESTÉRIL, forma ambidestra. Textura uniforme, resistente, isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Punho ajustado e de fácil calçamento. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro na Anvisa. Apresentação: caixa com 100 unidades.	CAIXA COM 100 UNIDADES	4.500
				LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO GRANDE (G). Comprimento		

105	EBS00110	401007	355687	mínimo 230 mm. ISENTA DE TALCO LUBRIFICANTE, NÃO ESTÉRIL, forma ambidestra. Textura uniforme, resistente, isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Punho ajustado e de fácil calçamento. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro na Anvisa. Apresentação: caixa com 100 unidades.	CAIXA COM 100 UNIDADES	500
106	EBS00109	400707	355688	LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO MÉDIO (M). Comprimento mínimo 230 mm. ISENTA DE TALCO LUBRIFICANTE, NÃO ESTÉRIL, forma ambidestra. Textura uniforme, resistente, isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Punho ajustado e de fácil calçamento. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro na Anvisa. Apresentação: caixa com 100 unidades.	CAIXA COM 100 UNIDADES	7.200
107	EBS00109	400707	355688	LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO MÉDIO (M). Comprimento mínimo 230 mm. ISENTA DE TALCO LUBRIFICANTE, NÃO ESTÉRIL, forma ambidestra. Textura uniforme, resistente, isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Punho ajustado e de fácil calçamento. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro na Anvisa. Apresentação: caixa com 100 unidades.	CAIXA COM 100 UNIDADES	800
108	EBS00108	283855	352988	LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO PEQUENA (P). Comprimento mínimo 220 mm. ISENTA DE TALCO LUBRIFICANTE, NÃO ESTÉRIL, forma ambidestra. Textura uniforme, resistente, isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Punho ajustado e de fácil calçamento. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro na Anvisa. Apresentação: caixa com 100 unidades.	CAIXA COM 100 UNIDADES	4.500
109	EBS00108	283855	352988	LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO PEQUENA (P). Comprimento mínimo 220 mm. ISENTA DE TALCO LUBRIFICANTE, NÃO ESTÉRIL, forma ambidestra. Textura uniforme, resistente, isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Punho ajustado e de fácil calçamento. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso hospitalar. Deve apresentar Certificado de	CAIXA COM 100 UNIDADES	500

				Aprovação (CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro na Anvisa. Apresentação: caixa com 100 unidades.		
110	EBS00474	294185	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA COM ELÁSTICOS LATERAIS de comprimento adequado para fixação, tripla camada em SMS, tipo não tecido de USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, cor branca. GRAMATURA MÍNIMA de 40 gr/m², com EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA ACIMA de 95% e EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM DE PARTÍCULAS de 98% no mínimo, com dispositivo para ajuste nasal (clip), comprimento 14 cm, fixado no corpo da máscara, modelo retangular, todo material deve resistente, isento de resíduos, impurezas, atóxica, hipoalergênica e inodora, ser macio, possuir acabamento regular, propiciar conforto, fácil manuseio e utilização segura. Os elásticos devem ser fixados nas margens horizontais ou verticais da máscara, sem furos ou costuras. Não estéril, uso único, hospitalar. Embalagem com dados de identificação e procedência, validade e lote. Exigido o número de registro na Anvisa para este tipo de produto e/ou relatórios de ensaio Eficiência de Filtragem de Partículas (EFP) e ensaio de Eficiência de Filtragem Bacteriológica (BFE) emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO contendo os itens da ABNT NBR 15052:2004.	UNIDADE	225.000
111	EBS00474	294185	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA COM ELÁSTICOS LATERAIS de comprimento adequado para fixação, tripla camada em SMS, tipo não tecido de USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, cor branca. GRAMATURA MÍNIMA de 40 gr/m², com EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA ACIMA de 95% e EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM DE PARTÍCULAS de 98% no mínimo, com dispositivo para ajuste nasal (clip), comprimento 14 cm, fixado no corpo da máscara, modelo retangular, todo material deve resistente, isento de resíduos, impurezas, atóxica, hipoalergênica e inodora, ser macio, possuir acabamento regular, propiciar conforto, fácil manuseio e utilização segura. Os elásticos devem ser fixados nas margens horizontais ou verticais da máscara, sem furos ou costuras. Não estéril, uso único, hospitalar. Embalagem com dados de identificação e procedência, validade e lote. Exigido o número de registro na Anvisa para este tipo de produto e/ou relatórios de ensaio Eficiência de Filtragem de Partículas (EFP) e ensaio de Eficiência de Filtragem Bacteriológica (BFE) emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO contendo os itens da ABNT NBR 15052:2004.	UNIDADE	25.000
112	EBS09982	400747	438057	Papel para ECG - IMPRESSÃO TERMOSENSÍVEL, aplicação: impressão de exames de ELETROCARDIOGRAFO. DIMENSÕES: 48 mm x 20 metros no mínimo. Compatível com a impressora especificada em edital. Apresentação: Unidade	UNIDADE	300
113	EBS09823	403575	438059	Papel para ECG - IMPRESSÃO TERMOSENSÍVEL, aplicação: impressão de exames de ELETROCARDIOGRAFO. DIMENSÕES: 80 mm x 30 m. Compatível com a impressora especificada em edital.	BOBINA COM 30 METROS	100
114	EBS02411	400983	394593	Pasta CONDUTORA PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG). Apresentação: pote DE 1KG.	POTE DE 01 QUILOGRAMA	50
				Placa ELETROCIRÚRGICA, ADULTO, COM GEL, DESCARTÁVEL, dispositivo NÃO ESTÉRIL, de uso único; SEM CABO pré-fixado, constituída de uma placa de ESPUMA DE POLIETILENO que serve de base para o condutor laminado de alumínio/pet (polietileno tereftalato);		

115	EBS02234	401587	459256	revestido com hidrogel, um gel condutor não irritante que entra em contato com o paciente; bordas revestidas com adesivo acrílico grau médico protegido com uma camada de pet siliconizado ou papel; BI-PARTIDA, devem ser finas, leves e moldáveis; o adesivo deve fixar firmemente durante a cirurgia, soltando-se suavemente no instante da remoção da placa; formato retangular com contornos arredondados ou em forma de maçã, minimizando o aquecimento ao longo de suas margens. Obs.: compatível com os bisturis WEM S501SX e Medcir Powercut300	UNIDADE	3.600
116	EBS02235	403954	459258	Placa ELETROCIRÚRGICA, INFANTIL, COM GEL, DESCARTÁVEL, dispositivo NÃO ESTÉRIL, de uso único; SEM CABO pré fixado, constituída de uma placa de ESPUMA DE POLIETILENO que serve de base para o condutor laminado de alumínio/pet (polietileno tereftalato); revestido com hidrogel, um gel condutor não irritante que entra em contato com o paciente; bordas revestidas com adesivo acrílico grau médico protegido com uma camada de pet siliconizado ou papel; BI-PARTIDA, devem ser finas, leves e moldáveis; o adesivo deve fixar firmemente durante a cirurgia, soltando-se suavemente no instante da remoção da placa; formato retangular com contornos arredondados ou em forma de maçã, minimizando o aquecimento ao longo de suas margens. Para uso em crianças na faixa de 2,7 kg até 12 kg, aproximadamente. Obs.: compatível com os bisturis WEM S501SX e Medcir Powercut300	UNIDADE	500
117	EBS08508	400995	325431	Preservativo masculino em látex - SEM LUBRIFICANTE - confeccionado com borracha de LÁTEX natural vulcanizado, liso, opaco, resistente, atóxico, hipoalergênico, formato anatômico com borda acabada em formato de bainha e reservatório na extremidade distal. Isento de bolhas, falhas, rasgos, furos ou defeito que prejudique seu uso. LARGURA nominal aproximada 52 mm, COMPRIMENTO mínimo 160 mm, PARA USO EM EXAMES INTERNOS. Embalagem individual, deverá apresentar externamente os dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	3.000
118	EBS02357	403957	477276	Protetor CUTÂNEO EM PÓ PARA OSTOMIAS, CURATIVO COM HIDROCOLOIDE (pectina + carboximetilcelulose). Proteção para a pele contra irritações causadas pelos efluentes da ostomia e escoriações em geral. Pó que absorve a umidade da pele periestomal/lesionada, formando uma substância granular, higroscópica, muito fina que adere às áreas úmidas de modo a formar uma barreira que cobre e protege a pele contra irritações causadas pelos efluentes e melhora a fixação dos dispositivos para ostomia. Biocompatível, ESTÉRIL. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. Apresentação: Unidade (Unidade=FRASCO COM NO MÍNIMO 25 g).	UNIDADE	500
119	EBS02874	157325	356905	Reagente para diagnóstico clínico; conjunto completo para teste qualitativo de beta gonadotrofina coriônica humana (HCG); método imunocromatografia. Apresentação: TESTE.	TESTE	3.000
120	EBS00083	293888	385645	Seringa DOSADORA ORAL 05 ml. Confeccionada em PVC ou polipropileno atóxico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, translúcida e em cores para proteção de medicamentos fotossensíveis, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo-cilindro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico BIGLOCK, que	UNIDADE	15.000

				impede o uso de agulha hipodérmica ou dispositivo endovenoso. Não estéril e descartável, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no MS/Anvisa. Item opcional: Etiqueta de identificação para seringa.		
121	EBS05011	265616	439649	Seringa PARA BOMBA INJETORA DE CONTRASTE 200 ml, com CONECTOR ESPIRALADO e tubo de enchimento rápido, SEM AGULHA. EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE E INCOLOR. Material deve ser atóxico, apirogênico, biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. Deve ser compatível com bomba injetora de contraste da instituição.	UNIDADE	500
122	EBS04898	403594	454406	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 08, modelo para USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, NEONATAL, com conexão em cotovelo em PVC atóxico, flexível, transparente e RADIOPACA, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal, com MDI (aerosol terapia).	UNIDADE	150
123	EBS05367	402688	436011	Sonda FOLEY nº 14. COMPRIMENTO 40 (+/-5) cm, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATÉ 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO, atóxica, flexível, a traumática, 03 (TRÊS) VIAS, duas vias funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, PONTA CILÍNDRICA, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS.	UNIDADE	100
124	EBS00238	402689	436015	Sonda FOLEY nº 16. COMPRIMENTO 40 (+/-2) cm, COM BALÃO resistente e simétrico de até 30 cc, EM LÁTEX SILICONIZADO, atóxica, flexível, atraumática, 03 (TRÊS) VIAS, duas vias funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS.	UNIDADE	100
125	EBS00242	450	436018	Sonda FOLEY nº 20. COMPRIMENTO 40 (+/-5) cm, COM BALÃO resistente e simétrico de até 30 cc, EM LÁTEX SILICONIZADO, atóxica, flexível, a traumática, 03 (TRÊS) VIAS, duas vias funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS.	UNIDADE	100

126	EBS00244	144550	436013	Sonda FOLEY nº 22. COMPRIMENTO 40 (+/-2) cm, COM BALÃO resistente e simétrico de até 30 cc, EM LÁTEX SILICONIZADO, atóxica, flexível, atraumática, 03 (TRÊS) VIAS, duas vias funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS.	UNIDADE	100
127	EBS02077	293937	435904	Sonda NASOGÁSTRICA LEVINE CURTA nº 08. Em PVC siliconizada, cristal e transparente. TAMANHO APROXIMADO DE 40 cm. Ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas planas e lisas. Conector padrão com ajuste seguro a seringas e extensores. Possuir tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	500
128	EBS02089	293966	289966	Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 06, COM VÁLVULA (SUGA) - sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, com válvula intermitente para pressão negativa. CONFECCIONADA EM PVC SILICONIZADA, atóxico, flexível, transparente, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 cm sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização. Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e calibre adequado que permite encaixe perfeito e extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro na Anvisa/MS.	UNIDADE	12.000
129	EBS02090	293967	289969	Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 08, COM VÁLVULA (SUGA) - sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, com válvula intermitente para pressão negativa. CONFECCIONADA EM PVC SILICONIZADA, atóxico, flexível, transparente, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 cm sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização. Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e calibre adequado que permite encaixe perfeito e extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro na Anvisa/MS.	UNIDADE	10.000
				Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 18, COM VÁLVULA (SUGA) - sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, com válvula intermitente para pressão negativa. CONFECCIONADA EM PVC SILICONIZADA, atóxico, flexível, transparente, MEDINDO APROXIMADAMENTE		

130	EBS02094	293713	389960	50 cm sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização. Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e calibre adequado que permite encaixe perfeito e extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro na Anvisa/MS.	UNIDADE	1.000
131	EBS00277	403399	435984	Sonda URETRAL nº 22, tipo NELATON. Em PVC cristal, siliconizada, transparente, incolor e flexível. Tamanho mínimo de 40 cm. Superfície lisa, ponta arredondada, orifício de drenagem plano e atraumático. Conector resistente com ajuste seguro e tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	500
132	EBS00278	403400	436076	Sonda URETRAL nº 24, tipo NELATON. Em PVC cristal, siliconizada, transparente, incolor e flexível. Tamanho mínimo de 40 cm. Superfície lisa, ponta arredondada, orifício de drenagem plano e atraumático. Conector resistente com ajuste seguro e tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	500
133	EBS00447	403115	440338	Teste de RESÍDUO DE SUJIDADE: teste indicativo de eficácia de limpeza simulando presença de sangue para verificação da eficácia de limpeza em processos automatizados, em conformidade com a norma ISO 15883. Atóxico. Deve ser possível anexá-la em guia de registro de resultados. Acompanha cartão de referência para avaliação do resultado. Acompanha dispositivo desafio para uso em lavadoras ultrassônicas inclusive para conexão dos cânulados e lavadoras termodesinfetadoras.	UNIDADE	200
134	EBS02248	402752	453989	Teste INDICADOR QUÍMICO PARA AVALIAR A EFETIVIDADE DO SISTEMA DE LIMPEZA DAS ULTRASSÔNICAS para processos com detergentes enzimáticos, apresentados em tiras autoadesivas com corantes sintéticos não tóxicos com diferentes níveis de aderência, controle visual de mudança de cor, de acordo com a norma EN ISO/TS 15883-5. Os indicadores permitem identificar falhas no processo de limpeza decorrentes de menor ação mecânica do ultrassom, tempo de processo e/ou dosagem dos detergentes insuficientes. Em cada caixa deve conter lote, data de fabricação e validade.	UNIDADE	600
135	EBS00308	294199	451204	Tubo ENDOTRAQUEAL nº 2,0 SEM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy e MARCADOR DE CORDA VOCAL. Aplicação: intubação oral/nasal. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	100

136	EBS00303	293789	451321	Tubo ENDOTRAQUEAL nº 7,0 COM CUFF. Material em PVC silicônico, transparente, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Balão de baixa pressão, alto volume. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	1.000
137	EBS00304	293790	451314	Tubo ENDOTRAQUEAL nº 7,5 COM CUFF. Material em PVC silicônico, transparente, flexível e macio. Escala de graduação em centímetros. Marcador radiopaco contínuo. Balão de baixa pressão, alto volume. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	1.000
138	EBS00305	293974	451327	Tubo ENDOTRAQUEAL nº 8,0 COM CUFF. Material em PVC silicônico, transparente, flexível e macio. Escala de graduação em centímetros . Marcador radiopaco contínuo. Balão de baixa pressão, alto volume. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy . Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único . Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização.	UNIDADE	1.000
139	EBS06093	401389	459110	TUBO HOSPITALAR nº 204 (6 x 12 mm), COMPRIMENTO de 15 metros, para oxigenoterapia, material SILICONE, liso, ESTERILIZÁVEL, atóxico, transmitância TRANSPARENTE, diâmetro externo 12 mm e interno 6 mm, formato circular, inodoro e isento de colabamento.	ROLO COM 15 METROS	100
140	EBS00416	403967	369467	Fita indicadora QUÍMICA, tipo USO EXTERNO, TIRA PLÁSTICA, monitoração da concentração de ORTOFTALALDEÍDO, para concentração mínima efetiva 0,55% (indicador químico), compatível com o uso do desinfetante OPAMAX 0,55% do fabricante Cosmoderma.	UNIDADE	1.000
141	EBS04880	403969	384525	SABONETE DE GLICERINA MEDICINAL, LÍQUIDO, SEM ESSÊNCIA OU ODOR, ação umectante e emoliente, sem gordura animal, testado dermatologicamente, indicado para peles sensíveis. Princípio ativo: glicerina, embalagem individual, atender CDC e possuir registro Anvisa. Apresentação: mililitro, podendo ser entregue em frascos de 250 a 500 ml.	Mililitro	135.000

7.3. O Decreto nº 11.462/2023 apresentou uma inovação, que é a possibilidade de utilização de registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, nas hipóteses do seu artigo 4º. Tal possibilidade, entretanto, não deve ser utilizada no âmbito da Ebserh, conforme decisão da Diretoria de Administração e Infraestrutura que consta no Ofício-SEI 11(SEI nº 35342102).

8. Estimativa do Valor da Contratação

[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: 8.1 Os preços referenciais desta contratação são sigilosos, nos termos do art. 7º do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh - RLCE 2.0 e constam do processo restrito nº 23763.002161/2024-97. 8.2 O preços referenciais dos itens de número 01 a 141, foram baseados em orçamentos solicitados a Fornecedores, pesquisa no Banco de Preços e Painel de Preços do Governo Federal.]

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 Pela natureza do bem, será considerada na licitação a melhor proposta de preço por item, com previsão de entrega parcelada por solicitação da Unidade demandante. O fornecimento dos insumos ocorrerá sempre que solicitado pela Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos à empresa contratada, durante o período de vigência da ata.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Em 2022 foi realizado o processo 23763.000514/2022-52. Já em 2023 foram os processos 23763.001682/2022-65 e 23763.001688/2022-32

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. Esta contratação está alinhada ao Planejamento Estratégico, uma vez que estão entre os objetivos do HU-UFSCar: "Tornar-se um hospital resolutivo, referência em serviços de alta e média complexidade, prestando assistência humanizada e de qualidade" e "Empregar os recursos de maneira eficiente, visando à sustentabilidade e ao equilíbrio do hospital". Além disso, há alinhamento ao Planejamento Anual da Aplicação de Créditos Orçamentários do HU-UFSCar, conforme Planilha.

12. Classificação quanto à Lei 12.527

12.1. Trata a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 do acesso às informações públicas.

12.1.1. Neste contexto, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) - que é uma empresa pública de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação, com a finalidade de prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS, assim como prestar às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública - enquadra-se no artigo 1º, parágrafo único, inciso II: Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios

12.1.2. Considerando o Art. 3º da referida Lei, os procedimentos previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

12.1.3. Em seu Art. 4º Lei leva em consideração:

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;

III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;

IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;

V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;

VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;

IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

12.1.4. Levando em consideração os aspectos apresentados da Lei, consideramos que o Estudo Técnico Preliminar da Contratação (ETP Digital) ao ser concluído, enquadra-se na legislação vigente, contemplando especialmente o Art. 4º nos incisos I, II, V, VI e VII.

12.2. Cabe aqui ressaltar que o acesso às informações apresentadas no presente instrumento de estudo é público, conforme os níveis de acesso e publicidade permitidos nos sistemas informatizados utilizados na instituição: o Sistema Eletrônico de Informações (SEI); e o ETP Digital, disponível no site compras.gov.br.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

13.1 Assegurar o abastecimento dos insumos contemplados nesta solicitação.

14. Providências a serem Adotadas

14.1 A fiscalização e gestão da ata de registro de preços fica sob a responsabilidade da equipe de colaboradores designada em portaria.

15. Possíveis Impactos Ambientais

15.1. No HU-UFSCar há protocolos para descarte seguro de todos os resíduos, além de monitoramento da qualidade da água.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

RENATA CRISTINA ZANCHIM BISPO

Membro da comissão de contratação

JOAO SOARES DE CAMPOS JUNIOR

Membro da comissão de contratação

MARTA ELOISA PAULINO OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação