

Estudo Técnico Preliminar 107/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 23763.003183/2024-74

2. Descrição da necessidade

2.1. Objeto

2.1.1. Aquisição de **INSUMOS CIRÚRGICOS III** para atender as necessidades do HU-UFSCar.

2.2. Descrição da necessidade de contratação

Considerando a contratação de colaboradores médicos cirurgiões e médicos anestesiológicos;

Considerando o processo de ampliação de leitos e especialidades atendidas e também processo de ampliação das demandas cirúrgicas pactuadas com o Município de São Carlos;

Considerando a necessidade de disponibilizar este serviço assistencial, tanto a nível pediátrico quanto adulto a pacientes admitidos no HU-UFSCar;

Considerando que as demandas bem como os descritivos dos itens foram estimados pela Equipe do Centro Cirúrgico;

Considerando que as quantidades solicitadas contemplam a previsão de demanda estimada para um ano de consumo para o serviço de cirurgia do HU-UFSCar;

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos	Naiara Aline dos Santos
Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos	Andréia Cristina da Silva Jordão Emerenciano Pontes
Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Materiais Esterilizados	Roberta Lazari Padavini

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Requisitos quanto à escolha da solução

4.1.1. O solicitado no presente estudo é classificado como bem comum, ou seja, é objetivamente definido por meio de especificações usuais no mercado São itens comumente usados em outras instituições de saúde, ademais são itens padronizados na rede Ebserh.

4.2. Requisitos de qualificação para habilitação dos proponentes

4.2.1. Poderão participar do processo empresas que se enquadrem como Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme legislação vigente (LC 123/06 - art. 48, I e III e LC 147/2014). Serão abertas propostas para grandes empresas somente se houver condições específicas previstas em lei, e também serão abertas para grandes empresas itens desertos e fracassados em itens que foram destinados exclusivamente para ME/EPP, que estarão apresentados como itens espelhos.

4.2.3. Serão admitidas as participações de empresas reunidas em consórcio para aumentar a competitividade e possibilitar que empresas que isoladamente não teriam condições de disputar, por falta de recursos financeiros, ou por restrição na comprovação de capacidade técnica.

4.2.4. Será necessária a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto dessa licitação, ou com item pertinente, por meio de apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público e privado.

4.2.4.1. Para fins de comprovação para fornecimento, deverá o proponente apresentar no mínimo 1 (um) comprovante de aptidão. Esse deverá dizer respeito a contratos executados, apresentando as seguintes características:

4.2.4.1.1. Papel timbrado do emitente do comprovante de aptidão com identificação e assinatura do responsável (da empresa privada ou pública ou órgão emitente), além dos seguintes dados da empresa emitente: Razão Social, CNPJ e endereço.

4.2.4.1.2. Dados do proponente que está classificado em primeiro lugar no processo licitatório: Razão Social e CNPJ.

4.2.4.1.3. A descrição do item ofertado, compatível com o solicitado no Pregão Eletrônico/Termo de Referência.

4.2.4.1.4. As quantidades fornecidas.

4.3. Requisitos e Critérios de Sustentabilidade

4.3.1. Como práticas do ponto de vista da Sustentabilidade em observância da instrução normativa critérios sustentabilidade N° 01 de 19 de janeiro de 2010 no seu artigo 5º, faz-se necessário, sempre que possível que:

4.3.1.1. Os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;

4.3.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

4.3.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

4.3.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 4

4.4. Condições de Fornecimento

4.4.1. Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses contados do recebimento definitivo da mercadoria pelo Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos do HU-UFSCar.

4.4.2. As empresas que receberem comunicado para substituição de materiais por apresentarem problemas técnicos/defeitos ou por não respeitarem as condições supracitadas, deverão providenciar a reposição dos produtos para o HU-UFSCar dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da comunicação da ocorrência à CONTRATADA.

4.4.3. A apresentação dos produtos deverá ser em caixas, devidamente identificadas quanto ao número de lote, data de fabricação, prazo de validade.

4.4.4. Na constatação de qualquer alteração na qualidade ou composição do produto durante a inspeção de entrega ou com temperatura fora da faixa estipulada pelo fabricante como a ideal para a conservação do produto, o licitante vencedor deverá comprometer-se a trocá-lo, sem qualquer ônus para Instituição. A fim de garantir a integridade do produto, respeitando suas características físico-químicas e microbiológicas as entregas via correspondência não serão aceitas. 4.4.5. Os rótulos das embalagens dos produtos deverão cumprir as legislações pertinentes. 4.2.3. Serão admitidas as participações de empresas reunidas em consórcio para aumentar a competitividade e possibilitar que empresas que isoladamente não teriam condições de disputar, por falta de recursos financeiros, ou por restrição na comprovação de capacidade técnica. 4.2.4. Será necessária a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto dessa licitação, ou com item pertinente, por meio de apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público e privado. 4.2.4.1. Para fins de comprovação para fornecimento, deverá o proponente apresentar no mínimo 1 (um) comprovante de aptidão. Esse deverá dizer respeito a contratos executados, apresentando as seguintes características: 4.2.4.1.1. Papel timbrado do emitente do comprovante de aptidão com identificação e assinatura do responsável (da empresa privada ou pública ou órgão emitente), além dos seguintes dados da empresa emitente: Razão Social, CNPJ e endereço. 4.2.4.1.2. Dados do proponente que está classificado

em primeiro lugar no processo licitatório: Razão Social e CNPJ. 4.2.4.1.3. A descrição do item ofertado, compatível com o solicitado no Pregão Eletrônico/Termo de Referência. 4.2.4.1.4. As quantidades fornecidas. 4.3. Requisitos e Critérios de Sustentabilidade 4.3.1. Como práticas do ponto de vista da Sustentabilidade em observância da instrução normativa critérios sustentabilidade Nº 01 de 19 de janeiro de 2010 no seu artigo 5º, faz-se necessário, sempre que possível que: 4.3.1.1. Os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2; 4.3.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 4.3.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 4.3.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 4.4. Condições de Fornecimento 4.4.1. Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses contados do recebimento definitivo da mercadoria pelo Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos do HU-UFSCar. 4.4.2. As empresas que receberem comunicado para substituição de materiais por apresentarem problemas técnicos/defeitos ou por não respeitarem as condições supracitadas, deverão providenciar a reposição dos produtos para o HU-UFSCar dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da comunicação da ocorrência à CONTRATADA. 4.4.3. A apresentação dos produtos deverá ser em caixas, devidamente identificadas quanto ao número de lote, data de fabricação, prazo de validade. 4.4.4. Na constatação de qualquer alteração na qualidade ou composição do produto durante a inspeção de entrega ou com temperatura fora da faixa estipulada pelo fabricante como a ideal para a conservação do produto, o licitante vencedor deverá comprometer-se a trocá-lo, sem qualquer ônus para Instituição. A fim de garantir a integridade do produto, respeitando suas características físico-químicas e microbiológicas as entregas via correspondência não serão aceitas. 4.4.5. Os rótulos das embalagens dos produtos deverão cumprir as legislações pertinentes.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Os instrumentais solicitados são compatíveis com produtos disponíveis no mercado. O objeto não apresenta complexidade técnica superior que justifique consulta pública para a definição de solução técnica mais adequada, tendo em vista que os bens a serem adquiridos apresentam características comuns do mercado.

5.2. A contratação será feita por Pregão Eletrônico - SRP.

5.3. Quanto ao levantamento de custo, será realizada uma fundamentada pesquisa dos preços praticados no mercado, através de estimativa do custo da contratação contemplando o valor máximo global e mensal estabelecido em decorrência da identificação dos elementos que compõem o preço dos medicamentos, por meio do preenchimento das planilhas de custos e formação de preços.

5.4.1. A fonte a ser adotada como referência de contratações similares por outros órgãos e entidades será realizada preferencialmente no Portal de Compras do Governo Federal, com o uso do Painel de Preços, que tem o objetivo de racionalizar o gasto público, reduzir tempo de contratação e disponibilizar dados confiáveis e transparentes. As informações contidas no Painel de Preços apoiam os gestores públicos na realização de pesquisas de mercado, análise e comparação de preços de referência na aquisição de bens e contratação de serviços gerais para a Administração Pública. Poderão também ser utilizados orçamentos de potenciais fornecedores de processos licitatórios. As estimativas de preços serão realizadas de acordo com o disposto na Norma-SEI nº 3/2024/DAI-EBSERH

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Demonstração de compatibilidade das necessidades da Ebserh com a futura contratação

6.1.1. Em atendimento ao art. 35º, inciso III, do RLCE 2.0., informamos a descrição da solução como um todo. A solução visa gerir com competência, agilidade, continuidade e transparência a continuidade das atividades da rede.

6.1.2. Em atendimento ao art. 93º, do RLCE 2.0, informamos que os itens solicitados constituem instrumentais já padronizados no Hospital Universitário de São Carlos - HU-UFSCar.

6.1.3. Os descritivos dos itens foram revisados conforme o Catálogo de Padronização de Tecnologias em Saúde da Rede Ebserh.

6.1.4. Os códigos dos itens foram revisados conforme o Catálogo de Materiais (CATMAT), do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG), do Ministério da Economia (ME).

6.1.5. Os bens objeto da presente contratação caracterizam-se como de natureza comum, de acordo com art. 32, inciso IV, da Lei 13.303/16, tendo em vista que são geralmente oferecidos por diversos fornecedores e são facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.

6.2. Apresentação da relação custo/benefício da contratação

6.2.1. Considerando-se o custo total estimado obtido pela realização de Pesquisa de preços referenciais, os benefícios se devem a continuidade dos serviços realizados pelo HU-UFSCar, prestados tanto aos usuários, sendo que a interrupção do fornecimento desses medicamentos prejudicariam as atividades operacionais e assistenciais do Hospital. Os custos unitários dos instrumentais foram obtidos de acordo com a Norma Operacional - SEI nº 3/2024/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH vigente, o que corrobora o esforço desta Instituição na adequação dos atos administrativos praticados com as normativas regentes e na melhoria contínua, almejando sempre a maior eficiência no uso dos recursos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. O quantitativo da tabela em anexo, foi levantado pelos profissionais especialistas alocados no centro cirúrgico, o qual relacionaram os itens necessários a cada tipo de cirurgia com base no contratualizado com a Prefeitura Municipal de São Carlos

7.2. Tabela com o quantitativo planejamento apresentado no Documento de Finalização (DFD 1):

ITEM	CATMAT	EBSERH	Código AGHU	DESCRIPTIVO	QTD
1	459258	EBS02235	403954	Placa ELETROCIRÚRGICA, INFANTIL, COM GEL, DESCARTÁVEL, dispositivo NÃO ESTÉRIL, de uso único; SEM CABO pré fixado, constituída de uma placa de ESPUMA DE POLIETILENO que serve de base para o condutor laminado de alumínio/pet (polietileno tereftalato); revestido com hidrogel, um gel condutor não irritante que entra em contato com o paciente; bordas revestidas com adesivo acrílico grau médico protegido com uma camada de pet siliconizado ou papel; BI-PARTIDA, devem ser finas, leves e moldáveis; o adesivo deve fixar firmemente durante a cirurgia, soltando-se suavemente no instante da remoção da placa; formato retangular com contornos arredondados ou em forma de maçã, minimizando o aquecimento ao longo de suas margens. Para uso em crianças na faixa de 2,7 kg até 12 kg., aproximadamente. Obs.: compatível com aparelho POWERCU 300 da MEDCIR.Aprs: unidade	500
				Placa ELETROCIRÚRGICA, NEONATAL, COM GEL, DESCARTÁVEL, dispositivo NÃO ESTÉRIL, de uso único; SEM CABO pré-	

2	459257	EBS02236	fixado, constituída de uma placa de ESPUMA DE POLIETILENO que serve de base para o condutor laminado de alumínio/pet (polietileno tereftalato); revestido com hidrogel, um gel condutor não irritante que entra em contato com o paciente; bordas revestidas com adesivo acrílico grau médico protegido com uma camada de pet siliconizado ou papel; BI-PARTIDA, devem ser finas, leves e moldáveis; o adesivo deve fixar firmemente durante a cirurgia, soltando-se suavemente no instante da remoção da placa; formato retangular com contornos arredondados ou em forma de maçã, minimizando o aquecimento ao longo de suas margens. Para uso em crianças com peso inferior a 2,7 kg. Obs.: compatível com aparelho POWERCUT 300 da MEDCIR. Aprs: unidade	200
3	484799	EBS02357	Protetor CUTÂNEO EM PÓ PARA OSTOMIAS, CURATIVO COM HIDROCOLOIDE (pectina + carboximetilcelulose). Proteção para a pele contra irritações causadas pelos efluentes da ostomia e escoriações em geral. Pó que absorve a umidade da pele periestomal/lesionada, formando uma substância granular, higroscópica, muito fina que adere às áreas úmidas de modo a formar uma barreira que cobre e protege a pele contra irritações causadas pelos efluentes e melhora a fixação dos dispositivos para ostomia. Biocompatível, ESTÉRIL. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. Apresentação: FRASCO COM NO MÍNIMO 25 g. Aprs: unidade	240
4	461270	EBS06267	SENSOR ADULTO DE SINAIS ELÉTRICOS CEREBRAIS, para monitorização do índice de sedação anestésica, constituído com conjunto de 4 eletrodos, com gel hipoalergênico pré colocado, de uso único por paciente (descartável). DIMENSÕES APROXIMADAS 28 cm x 2,5 cm. Embalagem primária acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica e apirogênica; deve conter informações de identificação e características do produto. Embalagem secundária deve ser	1000

			conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Embalagens primária e secundária rotuladas conforme a RDC nº 185/01/Anvisa. Possuir registro na Anvisa/MS. Obs.: material deve ser compatível com equipamento Nihon Kohden. Aprs: unidade	
5	456173	EBS11217	Sensor de NÍVEL DE CONSCIÊNCIA INFANTIL, para monitorização de nível de consciência em anestesia, confeccionado em POLÍMERO COM GEL, modelo testa, com 4 eletrodos, fixação por adesivo. Descartável, compatibilidade com monitores do equipamento Nihon Kohden. Contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade	300
6	485110	EBS05717	Sistema para tratamento de FÍSTULAS ABDOMINAIS, com BOLSA PARA FÍSTULA, kit composto de 01 DISPOSITIVO RECEPTOR PARA A COLETA DE SECREÇÕES E ACESSÓRIOS. Método passivo, não estéril, de coleta de secreções de fístulas em região abdominal, feridas abertas ou não. TAMANHO MÉDIO. RECORTÁVEL DE 156 a 228 mm. Componentes: 1. Plástico protetor; 2. Grade de demarcação; 3. Dispositivo receptor; 4. Janela; 5. Bomba para inflar; 6. Canal para drenagem; 7. Clamp estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, número do lote, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade	20
			Sistema para tratamento de FÍSTULAS ABDOMINAIS, com BOLSA PARA FÍSTULA, kit composto de 01 DISPOSITIVO RECEPTOR PARA A COLETA DE SECREÇÕES E ACESSÓRIOS. Método passivo, não estéril, de coleta de secreções de fístulas em região abdominal, feridas abertas ou não. TAMANHO GRANDE. RECORTÁVEL	

7	485111	EBS05718	DE 208 a 297 mm. Componentes: 1. Plástico protetor; 2. Grade de demarcação; 3. Dispositivo receptor; 4. Janela; 5. Bomba para inflar; 6. Canal para drenagem; 7. Clamp estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, número do lote, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa.Aprs: unidade	20
8	390815		SOLUÇÃO anti-embagante líquida à base de ÁLCOOL ISOPROPÍLICO e LAURIL ÉTER SULFATO, aquosa, incolor, com esponja de limpeza de POLIURETANO na embalagem, de no mínimo 3 ml. Para uso em videocirurgia para limpeza das lentes de óticas, formulação segura que não danifica as óticas e mantém as imagens mais nítidas e claras por tempo prolongado. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro na ANVISA.Aprs: unidade	800
9	454212	EBS02101	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, SEM GANCHO DE CARINA, nº 28 CH. Aplicação: INTUBAÇÃO BRONQUIAL ESQUERDA, EM PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. - Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	30
10	454219	EBS02102	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, SEM GANCHO DE CARINA, nº 28 CH. Aplicação: INTUBAÇÃO BRONQUIAL ESQUERDA, EM PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. - Embalagem com dados de	30

			identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	
11	454214	EBS14304	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, SEM GANCHO DE CARINA, nº 32 CH. Aplicação: INTUBAÇÃO BRONQUIAL DIREITA, EM PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. - Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	30
12	454221	EBS14305	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, SEM GANCHO DE CARINA, nº 32 CH. Aplicação: INTUBAÇÃO BRONQUIAL ESQUERDA, EM PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. - Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	30
13	454217	EBS00285	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, SEM GANCHO DE CARINA, nº 35 CH. Aplicação: intubação bronquial DIREITA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	30
14	454224	EBS00286	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, SEM GANCHO DE CARINA, nº 35 CH. Aplicação: intubação bronquial ESQUERDA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	30
15	454215	EBS00289	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, SEM GANCHO DE CARINA, nº 37 CH. Aplicação: intubação bronquial DIREITA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários.	30

			Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	
16	454222	EBS00290	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, SEM GANCHO DE CARINA, nº 37 CH. Aplicação: intubação bronquial ESQUERDA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	30
17	454218	EBS00293	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, SEM GANCHO DE CARINA, nº 39 CH. Aplicação: intubação bronquial DIREITA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	30
18	454225	EBS00294	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, SEM GANCHO DE CARINA, nº 39 CH. Aplicação: intubação bronquial ESQUERDA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	30
19	454216	EBS13630	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, SEM GANCHO DE CARINA, nº 41 CH. Aplicação: INTUBAÇÃO BRONQUIAL DIREITA, EM PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração e fio guia. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	30
20	454223	EBS13629	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, SEM GANCHO DE CARINA, nº 41 CH. Aplicação: INTUBAÇÃO BRONQUIAL ESQUERDA, EM PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração e fio guia. Embalagem com dados de	30

			identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	
21	454203	EBS13692	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, TIPO CARLENS, COM GANCHO DE CARINA, nº 28 CH. Aplicação: intubação bronquial DIREITA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	30
22	454185	EBS13693	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, TIPO CARLENS, COM GANCHO DE CARINA, nº 28 CH. Aplicação: intubação bronquial ESQUERDA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	30
23	454208	EBS00283	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, TIPO CARLENS, COM GANCHO DE CARINA, nº 35 CH. Aplicação: intubação bronquial DIREITA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	30
24	454190	EBS00284	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, TIPO CARLENS, COM GANCHO DE CARINA, nº 35 CH. Aplicação: intubação bronquial ESQUERDA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	30
25	454206	EBS00287	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, TIPO CARLENS, COM GANCHO DE CARINA, nº 37 CH. Aplicação: intubação bronquial DIREITA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e	30

			intermediários. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	
26	454188	EBS00288	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, TIPO CARLENS, COM GANCHO DE CARINA, nº 37 CH. Aplicação: intubação bronquial ESQUERDA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	30
27	454209	EBS00291	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, TIPO CARLENS, COM GANCHO DE CARINA, nº 39 CH. Aplicação: intubação bronquial DIREITA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	30
28	454191	EBS00292	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, TIPO CARLENS, COM GANCHO DE CARINA, nº 39 CH. Aplicação: intubação bronquial ESQUERDA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	30
29	454207	EBS01905	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, tipo CARLENS, COM GANCHO DE CARINA, nº 41 CH. Aplicação: INTUBAÇÃO BRONQUIAL DIREITA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. - Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	30
30	454189	EBS01906	Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, tipo CARLENS, COM GANCHO DE CARINA, nº 41 CH. Aplicação: INTUBAÇÃO BRONQUIAL ESQUERDA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável.	30

			Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. - Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	
31	435890	EBS01907	Sonda FOUCHET 32 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO 80 cm, em PVC siliconizado, biocompatível, conexão fêmea com adaptação universal e tampa protetora. PONTA DISTAL arredondada e perfurada com fenestras laterais. Todo material deve ser atóxico, resistente, ter flexibilidade segura, isento de resíduos e impurezas, atraumática e de fácil manuseio. ESTÉRIL. USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa /MS.Aprs: unidade	150
32	435940	EBS06152	Sonda RETAL, CALIBRE nº 32 FR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 cm DE COMPRIMENTO, em PVC siliconizado, transparente, incolor, flexível, atraumática, biocompatível, extremidade distal com conector universal, extremidade proximal arredondada, isenta de rebarbas. Material resistente, atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, descartável. Embalagem individual que garanta a integridade do produto, com dados de identificação, validade, lote, procedência. Possuir registro Anvisa/MSAprs: unidade	80
33	482113	EBS07106	Splint nasal, em SILICONE ou material similar, modelo PRÉ PERFURADO E BI VALVULADO, tipo INTERNO, tamanho ADULTO. Usado na sustentação da cartilagem do septo nasal a fim de evitar a formação de edemas e hematomas pós cirurgia (septoplastia e rinoplastia). ESTÉRIL, descartável. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro Anvisa.Aprs: unidade	500
34	482113	EBS09894	Splint nasal, em SILICONE ou material similar, modelo PRÉ PERFURADO E BI VALVULADO, tipo INTERNO, tamanho INFANTIL. Usado na sustentação da cartilagem do septo nasal a fim de evitar a formação de edemas e hematomas pós cirurgia (septoplastia e rinoplastia). ESTÉRIL, descartável. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro Anvisa.Aprs: unidade	500

35	620014		Superfície de Suporte tipo COXIM, em formato de cunha triangular, 100 % impermeável, material de espuma poliuretano, modelo ISENTO DE LÁTEX, Hipoalergênico. TAMANHO APROXIMADO: 50 cm x 50 x 30 cm. Higienizável e Reutilizável. Aprs: unidade	3
36	442353	EBS09743	Tampão NASAL hemostático, COMPOSTO POR esponja polivinil acetato - PVA. MEDIDAS 1,5 x 2,0 x 4,5 cm (+/- 5 mm de variação). Estéril, uso único. Embalagem individual, resistente, com abertura em pétala e asséptica. Com data de fabricação, lote e validade impresso na embalagem e registro na Anvisa.Aprs: unidade	500
37	442352	EBS09744	Tampão NASAL hemostático, COMPOSTO POR esponja polivinil acetato - PVA. MEDIDAS 1,5 x 2,0 x 8,0 cm (+/- 5 mm de variação). Estéril, uso único. Embalagem individual, resistente, com abertura em pétala e asséptica. Com data de fabricação, lote e validade impresso na embalagem e registro na Anvisa.Aprs: unidade	500
38	384827	EBS08726	Teste oftalmológico, LISSAMINA VERDE, tira com 1,5 mg. Apresentação caixa com 50 unidades.Aprs: unidade	30
39	254416	EBS11679	Teste oftalmológico, SCHIRMER, para medição de lágrimas, em tira de papel filtro CERCA DE 5 x 60 mm. Com ponta distal arredondada, milimetrada de 0 a 35 mm. Estéril. Uso único. Apresentação caixa com 50 unidades.Aprs: caixa	30
40	286010	EBS07326	Tubo de VENTILAÇÃO, OUVIDO, tipo PAPARELLA, em SILICONE, DIMENSÕES DE 1,2 mm x 2,6 mm, ESTÉRIL, formato em carretel com flanges laterais, atóxico, apirogênico. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.Aprs: unidade	100
41	451379	EBS00333	Tubo ENDOTRAQUEAL ARAMADO 8,5 mm, COM CUFF. Material em PVC siliconado, transparente/translúcido, escala de graduação nítida centímetro a centímetro, linha radiopaca em toda extensão do tubo, extremidade atraumática com orifício lateral de murphy. Balão de alto volume e baixa pressão. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Estéril, descartável. Embalagem individual, com	100

			abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa.Aprs: unidade	
42	451378	EBS00334	Tubo ENDOTRAQUEAL ARAMADO 9,0 mm, COM CUFF. Material em PVC siliconado, transparente/translúcido, escala de graduação nítida centímetro a centímetro, linha radiopaca em toda extensão do tubo, extremidade atraumática com orifício lateral de murphy. Balão de alto volume e baixa pressão. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Estéril, descartável. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa.Aprs: unidade	50
43	451145		Tubo LARÍNGEO, TAMANHO 01. De SILICONE, látex free, duplo lúmen, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO permitindo descompressão passiva e ativa por aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. Possui ainda 2 balões insufláveis, um distal e um orofaríngeo. Com seringa de insuflação própria. ESTÉRIL, tipo uso REUTILIZÁVEL e ESTERELIZÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa.	5
44	451145		Tubo LARÍNGEO, TAMANHO 02. De SILICONE, látex free, duplo lúmen, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO permitindo descompressão passiva e ativa por aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. Possui ainda 2 balões insufláveis, um distal e um orofaríngeo. Com seringa de insuflação própria. ESTÉRIL, tipo uso REUTILIZÁVEL e ESTERELIZÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa.	5
			Tubo LARÍNGEO, TAMANHO 03. De SILICONE, látex free, duplo lúmen, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO permitindo descompressão passiva e ativa por aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. Possui ainda 2	

45	451145		balões insufláveis, um distal e um orofaríngeo. Com seringa de insuflação própria. ESTÉRIL, tipo uso REUTILIZÁVEL e ESTERELIZÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa.	5
46	451146		Tubo LARÍNGEO, TAMANHO 04. De SILICONE, látex free, duplo lúmen, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO permitindo descompressão passiva e ativa por aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. Possui ainda 2 balões insufláveis, um distal e um orofaríngeo. Com seringa de insuflação própria. ESTÉRIL, tipo uso REUTILIZÁVEL e ESTERELIZÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa.	5
47	451147		Tubo LARÍNGEO, TAMANHO 05. De SILICONE, látex free, duplo lúmen, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO permitindo descompressão passiva e ativa por aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. Possui ainda 2 balões insufláveis, um distal e um orofaríngeo. Com seringa de insuflação própria. ESTÉRIL, tipo uso REUTILIZÁVEL e ESTERELIZÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa.	5
48	458766	EBS01908	Tubo TRAQUEAL NASAL nº 4, 0 NORTH FACING PRÉ-FORMADO, estéril, atóxica, em PVC, biocompatível, siliconizada, radiopaca, ponta atraumática, orifício MURPHY, balão de baixa pressão, descartável, escala graduada nítida e segura, numeração gravada, extensor com válvula para preenchimento do balão com adaptador universal para seringa, conector com ajuste seguro a sistema de ventilação. Embalagem segura e resistente, com abertura asséptica, indicação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, acabamento regular, livre de resíduos tóxicos e impurezas, apresentar flexibilidade segura, manuseio fácil e seguro. Aprs: unidade	70
			Tubo TRAQUEAL NASAL Nº 4,5 NORTH	

49	463606	EBS01909	FACING PRÉ-FORMADO, estéril, atóxica, em PVC, biocompatível, siliconizada, radiopaca, ponta atraumática, orifício MURPHY, balão de baixa pressão, descartável, escala graduada nítida e segura, numeração gravada, extensor com válvula para preenchimento do balão com adaptador universal para seringa, conector com ajuste seguro a sistema de ventilação. Embalagem segura e resistente, com abertura asséptica, indicação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, acabamento regular, livre de resíduos tóxicos e impurezas, apresentar flexibilidade segura, manuseio fácil e seguro. Aprs: unidade	80
50	451258	EBS01910	Tubo TRAQUEAL NASAL Nº 5,0 NORTH FACING PRÉ-FORMADO, estéril, atóxica, em PVC, biocompatível, siliconizada, radiopaca, ponta atraumática, orifício MURPHY, balão de baixa pressão, descartável, escala graduada nítida e segura, numeração gravada, extensor com válvula para preenchimento do balão com adaptador universal para seringa, conector com ajuste seguro a sistema de ventilação. Embalagem segura e resistente, com abertura asséptica, indicação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, acabamento regular, livre de resíduos tóxicos e impurezas, apresentar flexibilidade segura, manuseio fácil e seguro. Aprs: unidade	80
51	451262	EBS01911	Tubo TRAQUEAL NASAL Nº 5,5 NORTH FACING PRÉ-FORMADO, estéril, atóxica, em PVC, biocompatível, siliconizada, radiopaca, ponta atraumática, orifício MURPHY, balão de baixa pressão, descartável, escala graduada nítida e segura, numeração gravada, extensor com válvula para preenchimento do balão com adaptador universal para seringa, conector com ajuste seguro a sistema de ventilação. Embalagem segura e resistente, com abertura asséptica, indicação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, acabamento regular, livre de resíduos tóxicos e impurezas, apresentar flexibilidade segura, manuseio fácil e seguro. Aprs: unidade	100
			Tubo TRAQUEAL NASAL Nº 6,0 NORTH FACING PRÉ-FORMADO, estéril, atóxica, em PVC, biocompatível, siliconizada, radiopaca, ponta atraumática, orifício MURPHY, balão de baixa pressão, descartável, escala graduada	

52	451263	EBS01912	nítida e segura, numeração gravada, extensor com válvula para preenchimento do balão com adaptador universal para seringa, conector com ajuste seguro a sistema de ventilação. Embalagem segura e resistente, com abertura asséptica, indicação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, acabamento regular, livre de resíduos tóxicos e impurezas, apresentar flexibilidade segura, manuseio fácil e seguro. Aprs: unidade	100
53	451264	EBS01913	Tubo TRAQUEAL NASAL Nº 6,5 NORTH FACING PRÉ-FORMADO, estéril, atóxica, em PVC, biocompatível, siliconizada, radiopaca, ponta atraumática, orifício MURPHY, balão de baixa pressão, descartável, escala graduada nítida e segura, numeração gravada, extensor com válvula para preenchimento do balão com adaptador universal para seringa, conector com ajuste seguro a sistema de ventilação. Embalagem segura e resistente, com abertura asséptica, indicação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, acabamento regular, livre de resíduos tóxicos e impurezas, apresentar flexibilidade segura, manuseio fácil e seguro. Aprs: unidade	200
54	451261	EBS01914	Tubo TRAQUEAL NASAL Nº 7,0 NORTH FACING PRÉ-FORMADO, estéril, atóxica, em PVC, biocompatível, siliconizada, radiopaca, ponta atraumática, orifício MURPHY, balão de baixa pressão, descartável, escala graduada nítida e segura, numeração gravada, extensor com válvula para preenchimento do balão com adaptador universal para seringa, conector com ajuste seguro a sistema de ventilação. Embalagem segura e resistente, com abertura asséptica, indicação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, acabamento regular, livre de resíduos tóxicos e impurezas, apresentar flexibilidade segura, manuseio fácil e seguro. Aprs: unidade	200
55	451257	EBS01915	Tubo TRAQUEAL NASAL Nº 7,5 NORTH FACING PRÉ-FORMADO, estéril, atóxica, em PVC, biocompatível, siliconizada, radiopaca, ponta atraumática, orifício MURPHY, balão de baixa pressão, descartável, escala graduada nítida e segura, numeração gravada, extensor com válvula para preenchimento do balão com adaptador universal para seringa, conector com ajuste seguro a sistema de ventilação.	150

			Embalagem segura e resistente, com abertura asséptica, indicação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, acabamento regular, livre de resíduos tóxicos e impurezas, apresentar flexibilidade segura, manuseio fácil e seguro. Aprs: unidade	
56	451265	EBS14065	Tubo TRAQUEAL NASAL Nº 8,0 NORTH FACING PRÉ-FORMADO, estéril, atóxica, em PVC, biocompatível, siliconizada, radiopaca, ponta atraumática, orifício MURPHY, balão de baixa pressão, descartável, escala graduada nítida e segura, numeração gravada, extensor com válvula para preenchimento do balão com adaptador universal para seringa, conector com ajuste seguro a sistema de ventilação. Embalagem segura e resistente, com abertura asséptica, indicação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, acabamento regular, livre de resíduos tóxicos e impurezas, apresentar flexibilidade segura, manuseio fácil e seguro. Aprs: unidade	100
57	451260	EBS14066	Tubo TRAQUEAL NASAL Nº 8,5 NORTH FACING PRÉ-FORMADO, estéril, atóxica, em PVC, biocompatível, siliconizada, radiopaca, ponta atraumática, orifício MURPHY, balão de baixa pressão, descartável, escala graduada nítida e segura, numeração gravada, extensor com válvula para preenchimento do balão com adaptador universal para seringa, conector com ajuste seguro a sistema de ventilação. Embalagem segura e resistente, com abertura asséptica, indicação do produto, lote e validade. Todo o material deve ser resistente, acabamento regular, livre de resíduos tóxicos e impurezas, apresentar flexibilidade segura, manuseio fácil e seguro. Aprs: unidade	80

8. Estimativa do Valor da Contratação

[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: 8.1 Os preços referenciais desta contratação são sigilosos, nos termos do art. 7º do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh - RLCE 2.0 e constam do processo restrito nº 23763.003287/2024-89.]

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 Pela natureza do bem, será considerada na licitação a melhor proposta de preço por item, com previsão de entrega parcelada por solicitação da unidade demandante. O fornecimento dos insumos ocorrerá sempre que solicitado pela Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos à empresa contratada durante o período de vigência da ata de registro de preços.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. Esta contratação está alinhada ao planejamento estratégico, uma vez que estão entre os objetivos do HU-UFSCar: "Tornar-se um hospital resolutivo, referência em serviços de alta e média complexidade, prestando assistência humanizada e de qualidade" e "Empregar os recursos de maneira eficiente, visando à sustentabilidade e ao equilíbrio do hospital". Além disso, há alinhamento ao Plano Anual de Compras do HU-UFSCar, conforme Planilha PAC 2024 HU-UFSCar.

12. Classificação quanto à Lei 12.527

12.1. Trata a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 do acesso às informações públicas.

12.1.1. Neste contexto, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) - que é uma empresa pública de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação, com a finalidade de prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS, assim como prestar às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública - enquadra-se no artigo 1º, parágrafo único, inciso II: Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios

12.1.2. Considerando o Art. 3º da referida Lei, os procedimentos previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

12.1.3. Em seu Art. 4º Lei leva em consideração:

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;

III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;

IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;

V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;

VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;

IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

12.1.4. Levando em consideração os aspectos apresentados da Lei, consideramos que o Estudo Técnico Preliminar da Contratação (ETP Digital) ao ser concluído, enquadra-se na legislação vigente, contemplando especialmente o Art. 4º nos incisos I, II, V, VI e VII.

12.2. Cabe aqui ressaltar que o acesso às informações apresentadas no presente instrumento de estudo é público, conforme os níveis de acesso e publicidade permitidos nos sistemas informatizados utilizados na instituição: o Sistema Eletrônico de Informações (SEI); e o ETP Digital, disponível no site compras.gov.br.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

13.1 Assegurar o abastecimento dos insumos contemplados nesta solicitação.

13.2. Garantir a correta instrumentação para a realização de cirurgias.

14. Providências a serem Adotadas

14.1 A fiscalização deste processo fica sob a responsabilidade da equipe de colaboradores designada em portaria.

15. Possíveis Impactos Ambientais

15.1. No HU-UFSCar há protocolos para descarte seguro de todos os resíduos.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando o descritivo dos itens, bem como o valor estimado, esta equipe de planejamento considera a aquisição viável.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ANDREIA CRISTINA DA SILVA JORDAO EMERENCIANO PONTES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/09/2024 às 09:53:47.

NAIARA ALINE DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

