

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90050/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Braçadeira , Função: P/ Medir Pni , Componentes: C/ Conector Compatível C/ Equipamento , Tipo Uso: De Braço , Dimensão: Neonatal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (56)

2 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Flexível , Comprimento: 1,54 M, Aplicação: Sensor De Oximetria , Características Adicionais: Plástico; Reutilizável;Com Cardioversor Série Zoll

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (70)

3 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Temperatura , Material 1: Polímero C/ Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cabo , Tamanho: Tamanho Infantil , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (50)

4 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria , Modelo: De Dedo , Componentes: C/ Cabo , Tamanho: Tamanho Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (2)

5 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Flexível , Comprimento: 1,54 M, Aplicação: Sensor De Oximetria , Características Adicionais: Plástico; Reutilizável;Com Cardioversor Série Zoll

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (2)

6 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria , Modelo: Em "Y" , Componentes: C/ Cabo , Tamanho: Tamanho Neonatal , Tipo De Fixação: Em Velcro , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (5)

7 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Flexível , Comprimento: 1,54 M, Aplicação: Sensor De Oximetria , Características Adicionais: Plástico; Reutilizável;Com Cardioversor Série Zoll

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (5)

8 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: Compatível Com Monitor Multiparamétrico , Tipo: Capnografia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (12)

9 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: Compatível Com Equipamento , Tipo: Oximetria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (5)

10 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria , Modelo: De Dedo , Componentes: C/ Cabo , Tamanho: Tamanho Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (8)

11 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria , Modelo: Em "Y" , Componentes: C/ Cabo , Tamanho: Tamanho Neonatal , Tipo De Fixação: Em Velcro , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (8)

12 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Comprimento: 15 M, Aplicação: Monitor De Vídeo , Características Adicionais: Sinal De Vídeo Vga, Svga, Rgb, Com Filtro, Termina , Tipo Cabo: Hd15 (Db15) Em Ambas As Extremidades

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (8)

13 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Flexível , Comprimento: 1,54 M, Aplicação: Sensor De Oximetria , Características Adicionais: Plástico; Reutilizável;Com Cardioversor Série Zoll

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (8)

14 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria , Modelo: Em "Y" , Componentes: C/ Cabo , Tamanho: Tamanho Neonatal , Tipo De Fixação: Em Velcro , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (30)

15 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Temperatura , Material 1: Polímero C/ Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cabo , Tamanho: Tamanho Infantil , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (10)

16 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Temperatura , Material 1: Polímero C/ Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cabo , Tamanho: Tamanho Infantil , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (7)

17 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Compatível: Compatível C/ Incubadora Neonatal , Material: Silicone , Tipo 1: Abafador De Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (10)

18 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Tipo: Temperatura , Material Bainha: Aço Inoxidável , Aplicação: Coluna Cromatográfica , Modelo: A/Tt100-Sp-4 , Características Adicionais: Faixa De Temperatura: -40 A 71°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (8)

19 - Caneta de marcação

Descrição Detalhada: Caneta De Marcação - Uso Médico Aplicação: Dermatográfico , Composição: Tinta À Base Violeta Genciana , Tipo Ponta: Ponta Grossa , Esterilidade: Estéril , Embalagem: Embalagem Individual , Adicional: C/ Régua Milimetrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (7)

20 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Componentes 3: Filtro Hidrofóbico Descartável , Aplicação 3: Compatível Com Aspirador Cirúrgico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (100)

21 - Papel para impressão - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Papel Para Impressão - Uso Hospitalar Material: Termosensível , Modelo: Branco , Dimensões: Cerca 60 MM, Apresentação: Bobina , Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (70)

22 - Caneta uso médico

Descrição Detalhada: Caneta Uso Médico Material: Polímero , Tipo*: Bipolar , Controle: Comando Manual , Componentes: C/ Cabo Fixo , Compatibilidade: Conector Compatível C/ Bisturi Elétrico , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (25)

23 - Acessório mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Manga Íris , Aplicação*: Compatível C/ Incubadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (32)

24 - Cinta elástica

Descrição Detalhada: Cinta Elástica Material: Elástico Resistente , Tipo: Abdominal , Tamanho: Gg , Características Adicionais: Lavável , Tipo Fechamento: Fecho Em Velcro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (13)

25 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Compatível: Compatível C/ Autoclave , Tipo 1: Módulo De Impressão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	14
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Dourados/MS (7)		

26 - Filtro respirador

Descrição Detalhada: Filtro Respirador Uso: Facial Inteira , Aplicação: Vapor Orgânico , Características Adicionais: Filtro Químico Com Carvão Ativado Granulado, Envol , Compatibilidade: Respirador 3m Série 6000 E 7000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Dourados/MS (8)		

27 - Peça máquina hemodiálise

Descrição Detalhada: Peça Máquina Hemodiálise Aplicação: Maquina De Hemodiálise, Marca Fessenius , Peça: Filtro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Dourados/MS (4)		

28 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Umidificador , Aplicação: P/ Sistema Ventilação , Dimensões: Até 1 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	11	Quantidade Mínima Cotada:	11
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	22
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Dourados/MS (11)		