

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Adaptador engate

Descrição Detalhada: Adaptador Engate Tipo: Rápido Storz, Material: Metal, Diâmetro Rosca: 1 1/2 X 2 1/2POL, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

Grupo: G1

2 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Demarcação De Solo, Largura: 50MM, Comprimento: 30M, Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (200)

Grupo: G1

3 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência, Material Corpo: Plástico Abs Alto Impacto, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 30UN, Aplicação: Edificações, Tensão Nominal: Bivolt Automático 127/220V, Potência Nominal Lâmpada: 2W, Componentes: Chave Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

Grupo: G1

4 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Capacidade: 6KG, Normas Técnicas: Nbr 15808, Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C., Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs, Características Adicionais: Suporte Fixação Parede, Sinalização, Selo Inmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

Grupo: G1

5 - Chave Engate Mangueira

Descrição Detalhada: Chave Engate Mangueira Material: Latão, Características Adicionais: Modelo: Storz, Diâmetro: 1. 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (40)

Grupo: G1

6 - Esguicho

Descrição Detalhada: Esguicho Material Corpo: Latão, Diâmetro Conexão Entrada: 1 1/2POL, Aplicação: Mangueira Combate Incêndio, Características Adicionais: Conexão Engate Rápido, Pressão 7 Kgf/Cm2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

Grupo: G1

7 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Aço, Material Difusor: Polietileno, Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura, Capacidade: 10L, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha, Aplicação: Incêndio Classe "A", Material Carga: Água Pressurizada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (5)

Grupo: G1

8 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Aço, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Difusor: Abs - Acrilonitrile/Butadiene/Stirene Inquebrável, Material Tubo Sifão: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura, Capacidade: 4KG, Peso: 10,80KG, Pressão Serviço: 126KGF/CM2, Pressão Teste: 210KGF/CM2, Acabamento Superficial Cilindro: Metal Branco, Tratamento Superficial Cilindro: Primer/Óxido Ferro E Esmalte Sintético, Tipo Válvula Saída: Com Quebra-Jato E Disco Segurança Rompimento Press, Normas Técnicas: Nbr 12.791, Aplicação: Incêndio Classe "B" E "C", Material Carga: Gás Carbônico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

Grupo: G1

9 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Capacidade: 6KG, Normas Técnicas: Nbr 15808, Aplicação: Classe A, Classe B E Classe C., Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs, Características Adicionais: Suporte Fixação Parede, Sinalização, Selo Inmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

Grupo: G1

10 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Vinil, Largura: 50MM, Comprimento: 30M, Espessura: 0,18MM, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Sinalização Solo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

Grupo: G1

11 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Demarcação De Solo, Largura: 50MM, Comprimento: 30M, Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

Grupo: G1

12 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Demarcação De Solo, Largura: 50MM, Comprimento: 30M, Cor: Vermelha, Aplicação: Demarcação Piso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

Grupo: G1

13 - Fita antiderrapante

Descrição Detalhada: Fita Antiderrapante Material: Filme De Poliéster E Óxido De Alumínio, Largura: 5,00CM, Cor: Preta Fosforescente, Aplicação: Superfícies Irregulares (Escada, Rampa, Corredor), Comprimento: 20M, Características Adicionais: Adesivo De Borracha, À Prova D'Água/Resina Adesiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

Grupo: G1

14 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Adesivo Acrílico, Largura: 19MM, Comprimento: 20M, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (3)

Grupo: G1

15 - Fita sinalização

Descrição Detalhada: Fita Sinalização Comprimento: 200M, Largura: 7CM, Cor: Preta E Amarela, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

Grupo: G1

16 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência, Tipo Lâmpada: Led, Aplicação: Edificações, Tensão Nominal: 110/220V, Instalação: Teto Ou Parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

Grupo: G1

17 - Mangueira combate incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Poliéster, Revestimento Interno: Borracha Sintética, Comprimento: 15M, Diâmetro: 1 1/2POL, Características Adicionais: Tipo 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (30)

Grupo: G1

18 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Polietileno, Largura: 13CM, Características Adicionais: Formato Seta Saída, Comprimento: 26CM, Tipo Acabamento: Fotoluminescente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

Grupo: G1

19 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Polietileno, Largura: 13CM, Características Adicionais: Formato Seta Saída, Comprimento: 26CM, Tipo Acabamento: Fotoluminescente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

Grupo: G1

20 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Polietileno, Largura: 13CM, Características Adicionais: Formato Seta Saída, Comprimento: 26CM, Tipo Acabamento: Fotoluminescente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

Grupo: G1

21 - Placa acrílica

Descrição Detalhada: Placa Acrílica Material: Acrílico Cristal, Comprimento: 30CM, Largura: 20CM, Espessura: 2MM, Características Adicionais: Dobras Dupla Face, Aplicação: Identificação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

Grupo: G1

22 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190 Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UN Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (190)

Grupo: G1

23 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UN Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

Grupo: G1

34 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (5)

Grupo: G1

35 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

Grupo: G1

36 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

Grupo: G1

37 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Adaptador engate	20	Unidade
2	Fita adesiva	200	Unidade
3	Luminária	20	Unidade
4	Extintor incêndio	20	Unidade
5	Chave Engate Mangueira	40	Unidade
6	Esguicho	20	Unidade
7	Extintor incêndio	5	Unidade
8	Extintor incêndio	10	Unidade
9	Extintor incêndio	10	Unidade
10	Fita adesiva	2	Unidade

11	Fita adesiva	2	Unidade
12	Fita adesiva	2	Unidade
13	Fita antiderrapante	10	Unidade
14	Fita adesiva	3	Unidade
15	Fita sinalização	2	Unidade
16	Luminária	50	Unidade
17	Mangueira combate incêndio	30	Unidade
18	Placa sinalizadora	50	Unidade
19	Placa sinalizadora	50	Unidade
20	Placa sinalizadora	50	Unidade
21	Placa acrílica	10	Unidade
22	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	190	UN
23	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	2	UN
24	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	40	UN
25	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	90	UN
26	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	100	UN
27	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	5	UN
28	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	35	UN
29	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	35	UN
30	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	10	UN
31	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	10	UN
32	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	40	UN
33	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	5	UN
34	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	5	UN
35	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	10	UN
36	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	2	UN
37	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	2	UN