

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90057/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema esterilização água

Descrição Detalhada: Sistema Esterilização Água Tipo: Cartucho, Aplicação: Pré Tratamento, Características Adicionais: Compatibilidade Específica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (40)

2 - Sistema esterilização água

Descrição Detalhada: Sistema Esterilização Água Tipo: Cartucho, Aplicação: Pré Tratamento, Características Adicionais: Compatibilidade Específica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (40)

3 - Sistema esterilização água

Descrição Detalhada: Sistema Esterilização Água Tipo: Cartucho, Aplicação: Pré Tratamento, Características Adicionais: Compatibilidade Específica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10)

4 - Sistema esterilização água

Descrição Detalhada: Sistema Esterilização Água Tipo: Cartucho, Aplicação: Pré Tratamento, Características Adicionais: Compatibilidade Específica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3)

5 - Sistema esterilização água

Descrição Detalhada: Sistema Esterilização Água Tipo: Cartucho, Aplicação: Pré Tratamento, Características Adicionais: Compatibilidade Específica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 840 **Quantidade Mínima Cotada:** 840
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1680
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (840)

6 - Filtro laboratório

Descrição Detalhada: Filtro Laboratório Tipo: Tipo Cartucho, Material: Polipropileno, Dimensões: Cerca De 10 X 30CM, Componentes: Com Carvão Ativado
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 840 **Quantidade Mínima Cotada:** 840
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1680
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (840)

7 - Sistema esterilização água

Descrição Detalhada: Sistema Esterilização Água Tipo: Cartucho, Aplicação: Pré Tratamento, Características Adicionais: Compatibilidade Específica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1800 **Quantidade Mínima Cotada:** 1800
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1800)

8 - Sistema esterilização água

Descrição Detalhada: Sistema Esterilização Água Tipo: Cartucho, Aplicação: Pré Tratamento, Características Adicionais: Compatibilidade Específica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 210
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (105)

9 - Sistema esterilização água

Descrição Detalhada: Sistema Esterilização Água Tipo: Cartucho, Aplicação: Pré Tratamento, Características Adicionais: Compatibilidade Específica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 210
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (105)

10 - Sistema esterilização água

Descrição Detalhada: Sistema Esterilização Água Tipo: Cartucho, Aplicação: Pré Tratamento, Características Adicionais: Compatibilidade Específica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1800 **Quantidade Mínima Cotada:** 1800
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1800)

11 - Sistema esterilização água

Descrição Detalhada: Sistema Esterilização Água Tipo: Cartucho, Aplicação: Pré Tratamento, Características Adicionais: Compatibilidade Específica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 210
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (105)

12 - Sistema esterilização água

Descrição Detalhada: Sistema Esterilização Água Tipo: Cartucho, Aplicação: Pré Tratamento, Características Adicionais: Compatibilidade Específica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 210
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (105)

13 - Sistema esterilização água

Descrição Detalhada: Sistema Esterilização Água Tipo: Cartucho, Aplicação: Pré Tratamento, Características Adicionais: Compatibilidade Específica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (15)

14 - Sistema esterilização água

Descrição Detalhada: Sistema Esterilização Água Tipo: Cartucho, Aplicação: Pré Tratamento, Características Adicionais: Compatibilidade Específica
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 670 **Quantidade Mínima Cotada:** 670
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1340
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (670)

15 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Carvão Ativado, Espessura: 5MICRA, Comprimento: 20 X 2,5POL, Aplicação: Filtragem De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 670 **Quantidade Mínima Cotada:** 670

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (670)

16 - Sistema esterilização água

Descrição Detalhada: Sistema Esterilização Água Tipo: Cartucho, Aplicação: Pré Tratamento, Características Adicionais: Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960 **Quantidade Mínima Cotada:** 960

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1920

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (960)

17 - Sistema esterilização água

Descrição Detalhada: Sistema Esterilização Água Tipo: Cartucho, Aplicação: Pré Tratamento, Características Adicionais: Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (105)

18 - Elemento filtro

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Componentes: Membrana De Osmose Reversa, Finalidade: P/Filtragem De Água, Características Adicionais: Modelo Cavao: 100gpd

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (8)

19 - Elemento filtro

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Componentes: Membrana De Osmose Reversa, Finalidade: P/Filtragem De Água, Características Adicionais: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (8)

20 - Elemento filtro

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Componentes: Membrana De Osmose Reversa, Finalidade: P/Filtragem De Água, Características Adicionais: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (4)

21 - Elemento filtro

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Componentes: Membrana De Osmose Reversa, Finalidade: P/Filtragem De Água, Características Adicionais: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (8)

22 - Elemento filtro

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Componentes: Membrana De Osmose Reversa, Finalidade: P/Filtragem De Água, Características Adicionais: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (6)

23 - Peças e acessórios purificador água

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Purificador Água Tipo: Cartucho Resina Catiônica Fortemente Ácida, Referência: Amberlite Ir120, Aplicação: Deionizador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (250)

24 - Cloreto de sódio

Descrição Detalhada: Cloreto De Sódio Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco Ou Cristais Incolores, Peso Molecular: 58,45G/MOL, Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas 7647-14-5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000 **Quantidade Mínima Cotada:** 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (6000)

25 - Ácido cítrico

Descrição Detalhada: Ácido Cítrico Aspecto Físico: Cristal Incolor, Inodoro, Sabor Ácido Agradável, Fórmula Química: C6h8o7.H2O, Peso Molecular: 210,14G/MOL, Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química*: Cas 5949-29-1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

26 - Ácido peracético

Descrição Detalhada: Ácido Peracético Concentrações: 5%, Forma Física: Solução Aquosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1200)

27 - Hipoclorito de sódio

Descrição Detalhada: Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Líquido Amarelo Esverdeado, Concentração: Teor Mínimo De 12 % De Cloro Ativo, Características Adicionais: Produto Concentrado, Não Estabilizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3000)

28 - Hidróxido de sódio

Descrição Detalhada: Hidróxido De Sódio Concentração: 50%, Apresentação: Solução Aquosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (240)

29 - Solução limpadora

Descrição Detalhada: Solução Limpadora Aplicação: Tubo Pvc, Apresentação: Frasco Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (120)

30 - Iodeto De Potássio

Descrição Detalhada: Iodeto De Potássio Aspecto Físico: Pó Branco, Cristalino, Inodoro, Fórmula Química: KI, Peso Molecular: 166,01G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7681-11-0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Mililitro **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (180)

31 - Iodeto De Potássio

Descrição Detalhada: Iodeto De Potássio Aspecto Físico: Pó Branco, Cristalino, Inodoro, Fórmula Química: KI, Peso Molecular: 166,01G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química: Cas 7681-11-0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Mililitro **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (180)

32 - Areia - Filtracao De Agua

Descrição Detalhada: Areia - Filtracao De Agua Material: Areia Quartzosa, Tamanho Efetivo: 0,4 A 0,42MM, Aplicação: Filtração Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1250 **Quantidade Mínima Cotada:** 1250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 25,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 2500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1250)

33 - Areia - Filtracao De Agua

Descrição Detalhada: Areia - Filtracao De Agua Material: Areia Quartzosa, Tamanho Efetivo: 0,4 A 0,42MM, Aplicação: Filtração Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1250 **Quantidade Mínima Cotada:** 1250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 25,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 2500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1250)

34 - Areia - Filtracao De Agua

Descrição Detalhada: Areia - Filtracao De Agua Material: Areia Quartzosa, Tamanho Efetivo: 0,4 A 0,42MM, Aplicação: Filtração Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1250 **Quantidade Mínima Cotada:** 1250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 25,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 2500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1250)

35 - Seixo Rolado

Descrição Detalhada: Seixo Rolado Material: Pedra, Tamanho: 2,4 A 3,2MM, Aplicação: Filtração Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1250

Quantidade Mínima Cotada: 1250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 25,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 2500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1250)

36 - Areia - Filtracao De Agua

Descrição Detalhada: Areia - Filtracao De Agua Material: Areia Quartzosa, Tamanho Efetivo: 0,4 A 0,42MM, Aplicação: Filtração Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1250

Quantidade Mínima Cotada: 1250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 25,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 2500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1250)

37 - Areia - Filtracao De Agua

Descrição Detalhada: Areia - Filtracao De Agua Material: Areia Quartzosa, Tamanho Efetivo: 0,4 A 0,42MM, Aplicação: Filtração Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1250

Quantidade Mínima Cotada: 1250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 25,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 2500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1250)

38 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Carvão Ativado Vegetal Casca De Coco, Aplicação: Remoção Cloro Sabores Odores Partículas Moléculas, Características Adicionais: Carvão Ativado Granulometria Gm 8x30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (750)

39 - Estacao industrial de tratamento de agua

Descrição Detalhada: Estacao Industrial De Tratamento De Agua Tipo: Estação Compacta E Automática De Tratamento, Capacidade De Tratamento: 5M3/H, Tipo De Decantador: Lamelar De Fundo Cônico, Tipo De Filtragem: Filtros De Leito Misto (Carvões Antracitoso E Ati, Componentes: Motobombas De 01, 02 E 03 Cv, Tanques De 10 M³, Aplicação: Sistema De Tratamento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (750)

40 - Reagente analítico

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 2 Reagente: Determinação De Cloro Livre Em Água, Aspecto Físico: Pó, Tipo Uso: Método Dpd, Características Adicionais: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (24)

41 - Reagente analítico

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 2 Reagente: Determinação De Cloro Livre Em Água, Aspecto Físico: Pó, Tipo Uso: Método Dpd, Características Adicionais: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (40)

42 - Solução padrão

Descrição Detalhada: Solução Padrão Tipo: Tampão (Ph 7)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

43 - Solução padrão

Descrição Detalhada: Solução Padrão Tipo: Condutividade, Condutividade Elétrica: Cerca De 1410 Microsiemens/Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2)

44 - Reagente Analítico 2

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 2 Reagente: Conjunto De Reagentes, Aplicação: Quantitativo De Ozônio Em Água, Apresentação: Teste, Características Adicionais: Colorimétrico, Concentração: Faixa De Análise 0,0 A 2,50 Mg/L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3)

45 - Reagente analítico

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 2 Reagente: Conjunto De Reagentes, Aplicação: Quantitativo De Dureza Total Em Água, Apresentação: Teste, Características Adicionais: Colorimétrico, Concentração: Faixa De Análise 20 A 500MG/L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

46 - Filtro purificação água

Descrição Detalhada: Filtro Purificação Água Material: Polipropileno, Vazão: 1.200L/H, Características Adicionais: Carvão Ativado Impregnado De Prata Coloidal, Tamanho: 9POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (160)

47 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 2: Crepina, Aplicação 2: Estação De Tratamento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (6)

48 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 2: Crepina, Aplicação 2: Estação De Tratamento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (6)

49 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 2: Crepina, Aplicação 2: Estação De Tratamento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (6)

50 - Acessório mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Filtro De Ar, Aplicação*: Compatível C/ Incubadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (200)

51 - Acessório mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Filtro De Ar, Aplicação*: Compatível C/ Incubadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (200)

52 - Acessório mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Filtro De Ar, Aplicação*: Compatível C/ Incubadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (150)

53 - Acessório mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Filtro De Ar, Aplicação*: Compatível C/ Incubadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (150)

54 - Filtro

Descrição Detalhada: Filtro Uso Médico Tipo: Químico, Classe 1, Modelo: Carvão Ativado, Compatibilidade: Compatível Com Aspirador De Vapores Orgânicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100)

55 - Filtro para hemoderivados

Descrição Detalhada: Filtro Para Hemoderivados Material: Fibra De Poliéster, Aplicação: Em Concentrado De Hemácias, Componentes Adicionais: Com Pré-Filtro, Bolsa De Transferência, Tipo: Para Laboratório, Uso: Leucorredução

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (600)

56 - Filtro para hemoderivados

Descrição Detalhada: Filtro Para Hemoderivados Material: Poliuretano, Aplicação: Em Concentrado De Plaquetas, Tipo: Para Beira De Leito, Uso: Leucorredução

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (600)

57 - Filtro

Descrição Detalhada: Filtro Uso Médico Tipo: Bacteriano, Modelo: Redondo, Material Estrutura: Plástico, Compatibilidade: Compatível C/ Equip Analisador Composição Corporal, Componente: Conector 22 X 22 X 15 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100)

58 - Filtro

Descrição Detalhada: Filtro Uso Médico Tipo: Bacteriano, Modelo: Redondo, Material Estrutura: Plástico, Compatibilidade: Compatível C/ Equip Analisador Composição Corporal, Componente: Conector 22 X 22 X 15 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380 **Quantidade Mínima Cotada:** 380

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (380)