

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90081/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Afastador cirúrgico manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Desmarres , Dimensão Ponta: Cerca De 10 MM, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20), Salvador/BA (20)

2 - Instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Instrumental Cirúrgico Modelo: Alça De Núcleo / Snellen , Tipo Ponta: Serrilhada , Componente 1: Sem Irrigação , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Aplicação: P/ Oftalmologia , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (15), Salvador/BA (15)

3 - Anel uso cirurgico

Descrição Detalhada: Anel Uso Cirurgico Uso: Medidor De Córnea , Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 12 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (5)

4 - Anel uso cirurgico

Descrição Detalhada: Anel Uso Cirurgico Uso: Medidor De Córnea , Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 14 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (5)

5 - Anel uso cirurgico

Descrição Detalhada: Anel Uso Cirurgico Uso: Medidor De Córnea , Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 16 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Aracaju/SE (5)		

6 - Anel uso cirurgico

Descrição Detalhada: Anel Uso Cirurgico Uso: Medidor De Córnea , Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Aracaju/SE (5)		

7 - Anel uso cirurgico

Descrição Detalhada: Anel Uso Cirurgico Uso: Medidor De Córnea , Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Aracaju/SE (5)		

8 - Anel uso cirurgico

Descrição Detalhada: Anel Uso Cirurgico Uso: Medidor De Córnea , Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 22 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Aracaju/SE (5)		

9 - Instrumental Cirúrgico

Descrição Detalhada: Instrumental Cirúrgico Modelo: Alça De Núcleo , Tipo Ponta: Serrilhada , Componente 1: Com Irrigação , Comprimento Total: Cerca De 4 CM, Aplicação: P/ Oftalmologia , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Aracaju/SE (15), Salvador/BA (15)		

10 - Trefina / trepano oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 6,25 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Salvador/BA (7)

11 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 7,0 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Salvador/BA (7)

12 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 7,5 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Salvador/BA (14)

13 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 7,75 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Salvador/BA (14)

14 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,0 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Salvador/BA (14)

15 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,25 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Salvador/BA (14)

16 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,5 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Salvador/BA (14)

17 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,75 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Salvador/BA (14)

18 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 9,0 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Salvador/BA (7)

19 - Blefarostato

Descrição Detalhada: Blefarostato Material: Aço Inoxidável , Modelo: Mecanismo De Travamento Automático , Tipo: Murdoch , Tamanho: Lâminas (Fenestrada 14mm,Espalhada 24mm),57mm Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (25), Salvador/BA (25)

20 - Blefarostato

Descrição Detalhada: Blefarostato Material: Aço Inoxidável , Modelo: Mecanismo De Travamento Automático , Tipo: Murdoch , Tamanho: Lâminas (Fenestrada 14mm,Espalhada 24mm),57mm Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (15), Salvador/BA (15)

21 - Blefarostato

Descrição Detalhada: Blefarostato Material: Aço Inoxidável , Modelo: Barraquer , Tipo: Aramado , Tamanho: Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (15), Salvador/BA (15)

22 - Blefarostato

Descrição Detalhada: Blefarostato Material: Aço Inoxidável , Modelo: Barraquer , Tipo: Aramado , Tamanho: Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Salvador/BA (10)

23 - Cabo bisturi

Descrição Detalhada: Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Nº 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (40), Salvador/BA (40)

24 - Cânula Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: P/ Hidrodissecção , Material: Aço Inoxidável , Tipo Ponta: Agulha Angulada , Diâmetro: 23 G , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (25)

25 - Cânula Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: P/ Irrigação E Aspiração , Material: Aço Inoxidável , Tipo Ponta: Agulha Curva , Diâmetro: 21 G , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (30), Salvador/BA (30)

26 - Cânula Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: Simcoe - Aspiração E Irrigação , Material: Aço Inoxidável E Polímero , Tipo Ponta: Agulha Curva , Diâmetro: 23 G , Adicional 1: C/ Tubo De Silicone , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (25)

27 - Cautério

Descrição Detalhada: Cautério Tipo: Tipo Passarinho , Acabamento: Aço Inoxidável , Aplicação: Conjuntival E Palpebral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (12), Salvador/BA (12)

28 - Compasso uso médico

Descrição Detalhada: Compasso Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Castroviejo , Alcance Medição: 20 MM, Aplicação: Oftalmologia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20), Salvador/BA (20)

29 - Cureta Uso Médico

Descrição Detalhada: Cureta Uso Médico Tipo: Fechada , Tamanho Ponta: Cerca De 1 Mm , Formato: Ponta Reta , Aplicação: P/ Calázio , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (5), Salvador/BA (5)

30 - Cureta Uso Médico

Descrição Detalhada: Cureta Uso Médico Tipo: Fechada , Tamanho Ponta: Cerca De 2 Mm , Formato: Ponta Reta , Aplicação: P/ Calázio , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (5), Salvador/BA (5)

31 - Cureta Uso Médico

Descrição Detalhada: Cureta Uso Médico Tipo: Fechada , Tamanho Ponta: Cerca De 3 Mm , Formato: Ponta Reta , Aplicação: P/ Calázio , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (5), Salvador/BA (5)

32 - Espátula uso médico

Descrição Detalhada: Espátula Uso Médico Aplicação*: P/ Íris , Modelo 1: Barraquer , Material*: Aço Inoxidável , Dimensões: Cerca De 0,6 X 0,8 MM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20), Salvador/BA (20)

33 - Faca Uso Médico

Descrição Detalhada: Faca Uso Médico Modelo: De Blair , Aplicação: P/ Enxerto De Pele , Tipo Ponta: P/ Lâmina De 6 Polegadas , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2), Salvador/BA (2)

34 - Gancho uso médico

Descrição Detalhada: Gancho Uso Médico Aplicação: P/ Músculo, Oftalmologia , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Ponta 1: Gancho Único , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (6)

35 - Gancho uso médico

Descrição Detalhada: Gancho Uso Médico Aplicação: P/ Músculo, Oftalmologia , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Ponta 1: Gancho Único , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (8), Salvador/BA (5)

36 - Gancho Uso Médico

Descrição Detalhada: Gancho Uso Médico Tipo: Graefe , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Ponta 1: Gancho Único , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Salvador/BA (10)

37 - Gancho Uso Médico

Descrição Detalhada: Gancho Uso Médico Tipo: Jameson , Aplicação: P/ Oftalmologia , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Ponta 2: Gancho Único C/ Furo , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Salvador/BA (10)

38 - Gancho Uso Médico

Descrição Detalhada: Gancho Uso Médico Tipo: Jameson , Aplicação: P/ Oftalmologia , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Ponta 2: Gancho Único C/ Furo , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Salvador/BA (10)

39 - Gancho Uso Médico

Descrição Detalhada: Gancho Uso Médico Tipo: Jameson , Aplicação: P/ Oftalmologia , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Ponta 2: Gancho Único S/ Furo , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Material: Titânio , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Salvador/BA (10)

40 - Gancho Uso Médico

Descrição Detalhada: Gancho Uso Médico Tipo: Jameson , Aplicação: P/ Oftalmologia , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Ponta 2: Gancho Único S/ Furo , Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Material: Titânio , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Salvador/BA (10)

41 - Gancho Uso Médico

Descrição Detalhada: Gancho Uso Médico Tipo: Sinskey , Aplicação: P/ Oftalmologia , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Ponta 1: Gancho Único , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

42 - Gancho uso médico

Descrição Detalhada: Gancho Uso Médico Tipo: Kuglen , Aplicação: P/ Oftalmologia , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Ponta 1: Gancho Único , Característica Adicional: Formato "H" , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Salvador/BA (10)

43 - Gancho Uso Médico

Descrição Detalhada: Gancho Uso Médico Aplicação: P/ Oftalmologia , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Ponta 1: Gancho Duplo , Característica Adicional: Formato "Y" , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10), Salvador/BA (10)

44 - Gancho uso médico

Descrição Detalhada: Gancho Uso Médico Aplicação: P/ Músculo, Oftalmologia , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Ponta 1: Gancho Único , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

45 - Gancho Uso Médico

Descrição Detalhada: Gancho Uso Médico Tipo: Chopper Nagahara , Aplicação: P/ Oftalmologia , Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade , Ponta 1: Gancho Único , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Aracaju/SE (15), Salvador/BA (15)		

46 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 2: Struycken , Formato Ponta: Ponta Angulada , Tipo Ponta: Concha , Haste: Haste Angulada , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Componente: S/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Aracaju/SE (20), Salvador/BA (20)		

47 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 2: Struycken , Formato Ponta: Ponta Angulada , Tipo Ponta: Concha , Haste: Haste Angulada , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Componente: S/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Aracaju/SE (5), Salvador/BA (5)		

48 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 2: Struycken , Formato Ponta: Ponta Angulada , Tipo Ponta: Concha , Haste: Haste Angulada , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Componente: S/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Aracaju/SE (15), Salvador/BA (15)		

49 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Halstead Mosquito , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Aracaju/SE (15), Salvador/BA (15)		

50 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Halstead Mosquito , Formato Ponta: Ponta Reta , Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Componente: C/ Cremalheira , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20), Salvador/BA (20)