

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90092/2024-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ponteira uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Ponteira Uso Oftalmológico Aplicação*: P/ Facoemulsificação, Material*: Aço Inoxidável, Tipo Ponta: Ponta Curva, Tamanho: 30 G, Esterilidade*: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1000)

Grupo: G1

2 - Ponteira uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Ponteira Uso Oftalmológico Aplicação*: P/ Facoemulsificação, Material*: Titânio, Tipo Ponta: Ponta Curva, Tamanho: 23 G, Componente Adicional: C/ Bainha De Silicone, Esterilidade*: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (200)

Grupo: G1

3 - Conjunto oftalmológico

Descrição Detalhada: Conjunto Cirúrgico Oftalmológico Aplicação*: P/ Facoemulsificação, Componente 2: Luva De Silicone, Chave, Câmara Teste, Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (40)

Grupo: G1

4 - Sonda uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Sonda Uso Oftalmológico Material: Aço Inoxidável E Nitinol, Tamanho: 23 G, Tipo: Reta, Aplicação: P/ Fotocoagulação, Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

Grupo: G1

5 - Ponteira uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Ponteira Uso Oftalmológico Aplicação*: P/ Facoemulsificação, Material*: Titânio, Tipo Ponta: Ponta Reta, Tamanho: 20 G, Esterilidade*: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (40)

Grupo: G1

6 - Sonda uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Sonda Uso Oftalmológico Material: Aço Inoxidável, Tamanho: 23 G, Tipo: P/ Corte, Aplicação: P/ Vitrectomia Anterior, Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento, Adicionais: C/ Tubo Conector Em Pvc, Tipo Uso: Descartável, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (24)

Grupo: G1

7 - Conjunto oftalmológico

Descrição Detalhada: Conjunto Cirúrgico Oftalmológico Aplicação*: P/ Facoemulsificação, Componente 2: Luva De Silicone, Chave, Câmara Teste, Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (250)

Grupo: G1

8 - Conjunto oftalmológico

Descrição Detalhada: Conjunto Cirúrgico Oftalmológico Aplicação*: Combinado Faco E Vitrectomia Posterior, Componente 1: Sonda P/ Corte, Tamanho: 23 G, Componente 2: Luva De Silicone, Chave, Câmara Teste, Componente 3: Esclerótomo, Endoilluminador, Trocarters, Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

9 - Conjunto oftalmológico

Descrição Detalhada: Conjunto Cirúrgico Oftalmológico Aplicação*: P/ Vitrectomia Anterior, Componente 1: Sonda P/ Corte, Tamanho: 23 G, Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G1

10 - Ponteira uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Ponteira Uso Oftalmológico Aplicação*: P/ Irrigação E Aspiração, Material*: Titânio, Tipo Ponta: Ponta Reta, Tamanho: 23 G, Componente Adicional: C/ Bainha De Silicone, Esterilidade*: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (400)

Grupo: G1

11 - Conjunto oftalmológico

Descrição Detalhada: Conjunto Cirúrgico Oftalmológico Aplicação*: Combinado Facó E Vitrectomia Posterior, Componente 1: Sonda P/ Corte, Tamanho: 23 G, Componente 2: Luva De Silicone, Chave, Câmara Teste, Componente 3: Esclerótomo, Endoiluminador, Trocarters, Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G1

12 - Cânula Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: P/ Retina, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Tipo Ponta: Agulha Reta, Diâmetro: 23 G, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (180)

Grupo: G1

13 - Material especial oftalmologia

Descrição Detalhada: Material Especial Oftalmologia Aplicação: Cartucho P/ Injetor De Lente Intraocular, Material*: Polímero, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1000)

Grupo: G2

14 - Injetor p, implante - uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Injetor P/ Implante - Uso Oftalmológico Aplicação*: P/ Lente Intraocular Dobrável, Material*: Polímero, Tamanho: P/ Incisão Cerca De 2,8MM, Adicional: C/ Cartucho, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G2

15 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Lente Intraocular Material: Polímero De Metacrilato, Tipo: Dobrável, Tipo Óptico: Biconvexa, Diâmetro: Diâmetro Entre 5,5 E 6,0 MM, Constante: Constante Superior A 118, Grau: Grau Entre 1 A 2°DPT, Peça: Três Peças, Câmara: Câmara Posterior, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (15)

Grupo: G2

16 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Lente Intraocular Material: Polímero De Metacrilato, Tipo: Dobrável, Tipo Óptico: Biconvexa, Diâmetro: Diâmetro Entre 5,5 E 6,0 MM, Constante: Constante Superior A 118, Grau: Grau Entre 6 A 7°DPT, Peça: Três Peças, Câmara: Câmara Posterior, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100 **Quantidade Mínima Cotada:** 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1100)

Grupo: G2

17 - Cânula Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: P/ Hidrodissecção, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Tipo Ponta: Agulha Angulada, Diâmetro: 27 G, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1000)

18 - Cânula Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: P/ Irrigação E Aspiração, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Tipo Ponta: Agulha Reta, Diâmetro: 23 G, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (180)

19 - Bisturi oftalmológico

Descrição Detalhada: Bisturi Oftalmológico Material Lâmina: Aço Inoxidável, Modelo: Reto De 15°, Tamanho Lâmina: Cerca De 1,5MM, Material Cabo: C/ Cabo Plástico, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1000)

20 - Bisturi oftalmológico

Descrição Detalhada: Bisturi Oftalmológico Material Lâmina: Aço Inoxidável, Modelo: Angulado, Tamanho Lâmina: Cerca De 2,7MM, Material Cabo: C/ Cabo Plástico, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1000)

21 - Campo Cirúrgico Descartável

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Modelo: Oftalmológico, Fenestrado, Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms, Propriedade: Hidrorepelente, Reforço: S/ Reforço, Fixação: Adesiva, Coletor: C/ Coletor De Fluido, Dimensões: Cerca De 100 X 150CM, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1200)

22 - Campo Cirúrgico Descartável

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Modelo: Oftalmológico, Fenestrado, Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms, Propriedade: Hidrorepelente, Reforço: S/ Reforço, Fixação: Adesiva, Coletor: C/ Coletor De Fluido, Dimensões: Cerca De 100 X 150CM, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

23 - Ponteira uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Ponteira Uso Oftalmológico Aplicação*: P/ Caneta Vitrectomia, Material*: Aço Inoxidável E Polímero, Tamanho: 23 G, Componente Adicional: P/ Membrana IIm, Tipo Micropiça, Eckardt, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (80)

24 - Ponteira uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Ponteira Uso Oftalmológico Aplicação*: P/ Caneta Vitrectomia, Material*: Aço Inoxidável E Polímero, Tamanho: 23 G, Componente Adicional: P/ Membrana IIm, Tipo Micropiça, Eckardt, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5)

25 - Material especial oftalmologia

Descrição Detalhada: Material Especial Oftalmologia Aplicação: P/ Glaucoma, Material*: Polímero, Componente 1: Válvula C/ Membrana, Tubo De Drenagem, Tipo 1: Implantável, Tamanho*: Infantil, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

26 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Retrator De Íris, Aplicação: P/ Oftalmologia, Modelo Ponta: Ponta Gancho, Componente 2: C/ Cerca De 5 Ganchos, Travamento: C/ Trava Em Silicone, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

27 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Retrator De Íris, Aplicação: P/ Oftalmologia, Modelo Ponta: Ponta Gancho, Componente 2: C/ Cerca De 5 Ganchos, Travamento: C/ Trava Em Silicone, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1000)

28 - Lente uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Lente Uso Oftalmológico Material: Pmma, Tipo Lente: Furo Central, Aplicação: Simbléfaro, Tamanho: Tamanho Grande, Diâmetro: 12MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (3)

29 - Lente uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Lente Uso Oftalmológico Material: Pmma, Tipo Lente: Furo Central, Aplicação: Simbléfaro, Tamanho: Tamanho Médio, Diâmetro: 12MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (3)

30 - Lente uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Lente Uso Oftalmológico Material: Pmma, Tipo Lente: Furo Central, Aplicação: Simbléfaro, Tamanho: Tamanho Pequeno, Diâmetro: 12MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (3)

31 - Blefarostato

Descrição Detalhada: Blefarostato Material: Aço Inoxidável, Modelo: Mecanismo De Trava Por Parafuso, Tipo: Castroviejo, Tamanho: 16mm Por 82mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (15)

32 - Blefarostato

Descrição Detalhada: Blefarostato Material: Aço Inoxidável, Modelo: Mecanismo De Travamento Automático, Tipo: Murdoch, Tamanho: Lâminas (Fenestrada 14mm, Espalhada 24mm), 57mm Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

33 - Compasso uso médico

Descrição Detalhada: Compasso Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Castroviejo, Alcance Medição: 20MM, Aplicação: Oftalmologia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

34 - Hialuronato De Sódio

Descrição Detalhada: Hialuronato De Sódio Composição: Associado Ao Sulfato De Condroitina, Quantidade Motores: 3% + 4%, Forma Farmacêutica: Solução P/ Injeção Intra-Ocular, Adicional: Seringa Preenchida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Seringa 1,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Ponteira uso oftalmológico	1000	Unidade
2	Ponteira uso oftalmológico	200	Unidade
3	Conjunto oftalmológico	40	Unidade
4	Sonda uso oftalmológico	75	Unidade
5	Ponteira uso oftalmológico	40	Unidade
6	Sonda uso oftalmológico	24	Unidade
7	Conjunto oftalmológico	250	Unidade
8	Conjunto oftalmológico	100	Unidade
9	Conjunto oftalmológico	150	Unidade
10	Ponteira uso oftalmológico	400	Unidade
11	Conjunto oftalmológico	50	Unidade
12	Cânula Uso Oftalmológico	180	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Material especial oftalmologia	1000	Unidade
14	Injetor p, implante - uso oftalmológico	10	Unidade
15	Lente intraocular	15	Unidade
16	Lente intraocular	1100	Unidade