

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Avenida José de Sá Maniçoba, s/nº - Bairro Centro
Petrolina-PE, CEP 56304-205
- <http://hu-univasf.ebserh.gov.br>

Termo de Referência - SEI

Processo nº 23542.007095/2024-46

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa, por meio de pregão eletrônico na modalidade tradicional, para a contratação de empresas destinadas ao fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMEs), incluindo a disponibilização, em regime de comodato, de equipamentos e instrumentais cirúrgicos. O objetivo é atender às demandas dos serviços realizados no Hospital de Ensino Doutor Washington Antônio de Barros (HU-Univasf). As condições para o atendimento encontram-se detalhadas neste instrumento convocatório.

1.2. Relação e especificidade dos itens:

GRUPO	DESCRIÇÃO RESUMIDA	CATMAT	ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNID	QUANTIDADE ANUAL	Nº CAIXAS EM COMODATO	OBSERVAÇÃO
1	CAIXA DE PEQUENOS FRAGMENTOS 3.5mm	435268	1	Placa DCP 3,5mm em aço ou titânio com variação de 4 a 14 orifícios	UNID	320	6	Os materiais deverão ser acompanhados do instrumental necessário para uso e fixação do material solicitado, incluindo broca, chaves compatíveis, macho, pinça redução e de placa, etc. A empresa deverá fornecer Kit extração caso seja necessário sua retirada. Os implantes de tamanhos não padronizados da caixa de 3,5mm, podem ser entregues para esterilização avulsa.
		435299	2	Placa 1/3 tubular 3,5mm em aço ou titânio com variação de 4 a 10 orifícios	UNID	200		
		435344	3	Placa de reconstrução reta 3,5 mm em aço ou titânio com variação de 4 a 12 orifícios	UNID	140		
		443619	4	Placa T 3,5mm em aço ou titânio com ao menos 2 variações de configuração dos parafusos distais e de 3 a 6 orifícios proximais	UNID	80		
		443944	5	Placa Trevo 3,5mm para fratura de tibia distal de 3 a 10 orifícios	UNID	40		
		440305	6	Placa para calcâneo 3,5mm em aço ou titânio direito e esquerdo	UNID	60		
		436630	7	Parafuso cortical 3,5 mm com variação de 10 a 50mm	UNID	3680		
		436638	8	Parafuso esponjoso 4,0 mm com variação de 10 a 50mm	UNID	630		
		439228	9	Arruela para parafuso 3,5.	UNID	130		
2	CAIXA DE GRANDES FRAGMENTOS 4.5mm	441444	10	Placa DCP estreita 4,5mm em aço ou titânio com variação de 6 a 18 orifícios	UNID	160	5	Os materiais deverão ser acompanhados do instrumental necessário para uso e fixação do material solicitado, incluindo broca, chaves compatíveis, macho, pinça redução e de placa, etc. A empresa deverá fornecer Kit extração caso seja necessário sua retirada. Os implantes de tamanhos não padronizados da caixa de 4,5mm, podem ser entregues para esterilização avulsa.
		441556	11	Placa DCP larga 4,5mm em aço ou titânio com variação de 6 a 20 orifícios	UNID	80		
		441156	12	Placa semi tubular 4,5mm em aço ou titânio com variação de 4 a 10 orifícios	UNID	20		
		441156	13	Placa de reconstrução reta 4,5 mm com variação de 4 a 10 orifícios	UNID	20		
		435650	14	Placa T 4,5mm em aço ou titânio com ao menos 2 variações de configuração dos parafusos distais e ao menos 3 tamanhos	UNID	70		
		435262	15	Placa L 4,5mm em aço com direita e esquerda de 3 a 12 orifícios	UNID	132		
		460626	16	Placa Trevo 4,5mm para fratura de tibia distal de 3 a 12 orifícios	UNID	20		
		436634	17	Parafuso cortical 4,5 mm com variação de 10 a 70mm	UNID	2020		
		436636	18	Parafuso esponjoso 6,5 mm com variação de 30 a 110mm	UNID	500		
		439228	19	Arruela para parafuso 4,5.	UNID	20		
3	CONJUNTO DE PLACAS-TUBOS TIPO DHS E DCS	435399	20	Placa tubo tipo DHS com angulação de 135º em aço ou titânio com tamanho de 03 a 20 orifícios	UNID	30	3	Os materiais deverão ser acompanhados do instrumental necessário para uso e fixação do material solicitado, incluindo broca, chaves compatíveis, macho, pinça redução e de placa, etc. A empresa deverá fornecer Kit extração caso seja necessário sua retirada. Os implantes de tamanhos não padronizados da caixa placa-tubo tipo DHS e DCS, podem ser entregue para esterilização avulsa
		435395	21	Placa tubo tipo DCS com angulação de 95º em aço ou titânio com tamanho de 03 a 20 orifícios	UNID	90		
		453982	22	Parafuso deslizante em diâmetro correspondente a placa (12mm ou aproximado) com variação de 45 a 110mm com contrapino	UNID	100		
		453981	23	Parafuso cortical 4,5 mm com variação de 20 a 60mm	UNID	510		

		436636	24	Parafuso esponjoso 6,5 mm com variação de 40 a 110mm com duas opções de rosas (16 e 32mm)	UNID	70		
		439228	25	Arruela para parafuso 4,5.	UNID	20		
4	CONJUNTO PARAFUSOS CANULADOS 4.5mm	436652	26	Parafuso canulado 4.5mm em aço ou titânio em duas opções de rosas (parcial ou total) com variação de tamanhos de 10 a 72 mm	UNID	30	1	Os materiais deverão ser acompanhados do instrumental necessário para uso e fixação do material solicitado, incluindo broca, chaves compatíveis, macho, pinça redução e de placa, etc. A empresa deverá fornecer Kit extração caso seja necessário sua retirada.
		617662	27	Fio Guia para parafuso COMPATÍVEL	UNID	10		
		439228	28	Arruela para parafuso COMPATÍVEL	UNID	10		
5	CONJUNTO PARAFUSOS CANULADOS 7.0mm	436653	29	Parafuso canulado 7.5mm em aço ou titânio em duas opções de rosas (parcial ou total) com variação de tamanhos de 30 a 120 mm	UNID	140	2	Os materiais deverão ser acompanhados do instrumental necessário para uso e fixação do material solicitado, incluindo broca, chaves compatíveis, macho, pinça redução e de placa, etc. A empresa deverá fornecer Kit extração caso seja necessário sua retirada.
		617662	30	Fio Guia para parafuso COMPATÍVEL	UNID	30		
		439228	31	Arruela para parafuso COMPATÍVEL	UNID	60		
6	CONJUNTO PARAFUSOS CANULADOS TIPO HEBERT	436643	32	Parafuso canulado auto compressivo em aço ou titânio tipo “Hebert”, com diâmetro entre 2.7 e 3,0mm, comprimento de 16 a 30mm, uso único.	UNID	30	1	Os materiais deverão ser acompanhados do instrumental necessário para uso e fixação do material solicitado, incluindo broca, chaves compatíveis, macho, pinça redução e de placa, etc. A empresa deverá fornecer Kit extração caso seja necessário sua retirada.
		617662	33	Fio Guia em aço inoxidável, ponta rosqueada para parafuso COMPATÍVEL	UNID	20		
7	FIXADOR EXTERNO - TUBO A TUBO	443508	34	Barra de alumínio, antimagnético, diâmetro de 11 a 13 mm, comprimento de 100mm a 400mm.	UNID	1850	9	Os materiais deverão ser acompanhados do instrumental necessário para uso e fixação do material solicitado, incluindo broca, chaves compatíveis. A empresa deverá fornecer Kit extração caso seja necessário sua retirada.
		437346	35	Parafusos de Schanz em aço inoxidável antimagnético, autoperfurante, diâmetro de 4.0mm a 6.0mm, com ao menos 3 tamanhos diferentes, com comprimento de 150mm, 200mm e 250mm também com ponta cônica.	UNID	2310		
		443477	36	Rótula de conexão aberta, grande, antimagnética, ajustável, para conectar barras a pinos de Schanz, diâmetro de 4,0mm e 6,0mm.	UNID	2730		
		437347	37	Rótula de conexão antimagnética, grande, para fixador externo grande, para conectar barra-barra.	UNID	1590		
8	CONJUNTO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL CIMENTADO (PROTESE TOTAL)	455352	38	Componente acetabular em polietileno cimentado com rebordo de 10º, com ao menos nove opções de tamanhos variando entre 42 e 60mm	UNID	20	1	Os materiais deverão ser acompanhados de instrumental necessário para uso e fixação do material solicitado. A empresa deverá fornecer o Kit extração para a prótese total de quadril não cimentada com material específico, incluindo jogos de formações para revisão, necessário sem nenhum custo adicional e sem importar a data em que a cirurgia foi realizada.
		455365	39	Componente femoral metálico liso polido para cimentação, com ao menos 5 opções de tamanhos	UNID	20		
		425033	40	Cabeça intercambiável metálica em cromocobalto com ao menos 2 opções de tamanho variando entre 22 e 32mm	UNID	20		
		455323	41	Centralizador de haste femoral COMPATÍVEL	UNID	10		
		455297	42	Restritor de cimento em três opções de tamanho COMPATÍVEL	UNID	10		
9	CONJUNTO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL HÍBRIDA	455352	43	Componente acetabular metálico não cimentado, com ao menos dez opções de tamanhos variando entre 42 e 62mm	UNID	110	1	Os materiais deverão ser acompanhados de instrumental necessário para uso e fixação do material solicitado. A empresa deverá fornecer o Kit extração para a prótese total de quadril não cimentada com material específico, incluindo jogos de formações para revisão, necessário sem nenhum custo adicional e sem importar a data em que a cirurgia foi realizada
		425028	44	Componente femoral metálico liso polido para cimentação, com ao menos 5 opções de tamanhos	UNID	110		
		458065	45	Liner para componente acetabular metálico não cimentado em polietileno para cabeça femoral femoral correspondente	UNID	110		
		425033	46	Cabeça intercambiável metálica em cromocobalto com ao menos 2 opções de tamanho variando entre 22 e 32mm	UNID	110		
		455390	47	Parafuso para componente acetabular 6,5mm	UNID	170		
		455323	48	Centralizador de haste femoral COMPATÍVEL	UNID	70		
		455297	49	Restritor de cimento em três opções de tamanho COMPATÍVEL	UNID	100		
10	HASTE CEFALOMEDULAR BLOQUEADA CURTA E LONGA PARA FÊMUR (HASTE PFN)	423033	50	Haste intramedular para fêmur proximal, bloqueada em aço OU MATERIAL SUPERIOR, canulada de entrada no ápice do grande trocanter, inserção anterógrada, diâmetro 10mm ou	UNID	150	2	Os materiais deverão ser acompanhados do instrumental necessário para uso e fixação do material solicitado, incluindo broca, chaves

				11mm e comprimento entre 180 e 220mm com ao menos um orifícios proximais (bloqueio cefálico) e dois orifícios distais, sendo um estático e outro dinâmico.				compatíveis, macho, pinça redução e de placa, etc. A empresa deverá fornecer Kit extração caso seja necessário sua retirada. As medidas são aproximadas e podem variar de acordo com o fabricante
		423033	51	Haste intramedular para fêmur proximal, bloqueada em aço OU MATERIAL SUPERIOR, canulada de entrada no ápice do grande trocanter, inserção anterógrada, diâmetro 10 ou 11mm e comprimento de 240 a 460mm com ao menos um orifícios proximais (bloqueio cefálico) e dois orifícios distais, sendo um estático e outro dinâmico.	UNID	100		
		453982	52	Parafuso deslizante, canulado com diâmetro aproximado de 10,5mm, comprimento de 70 a 120mm, rosca parcial.	UNID	240		
		436627	53	Parafuso auto-rosqueante de bloqueio, diâmetro aproximado de 5,0mm, comprimento de 25 a 60mm, com rosca total. As medidas são aproximadas e podem variar de acordo com o fabricante.	UNID	300		
		440530	54	Parafuso tampão COMPATÍVEL	UNID	300		
		617662	55	Fio guia liso transfix com diâmetro de aproximadamente 3,0mm e comprimento de aproximadamente 100cm. Para haste bloqueada canulada.	UNID	60		
11	CONJUNTO DE PLACAS DE MINIFRAGMENTOS PARA FRATURAS COMPLEXAS DE MÃO E PÉ COMPOSTO (MINIMICRO)	433712	56	Placa de minifragmentos para mão, confeccionada em titânio; pré-moldada anatomicamente; nas espessuras de 0,6mm a 1,3mm; apresentando superfície polida; em diversos formatos como reta, "L", "T", etc; que permite cortar e moldar; indicada para uso com parafuso de 1.5, 2.0 (aproximadamente). Acondicionada em caixa metálica, constando dados do fabricante.	UNID	10	1	
		440929	57	Parafuso cortical, confeccionado em titânio, formato cônico, ponta atraumática, auto-rosqueante, com diâmetros de 1.5mm, 2.0mm (aproximadamente), com diâmetros de 04mm até 34mm.	UNID	60		
		442886	58	Placa de minifragmentos para pé, confeccionada em titânio; pré-moldada anatomicamente; nas espessuras de 0,6mm a 1,3mm; apresentando superfície polida; em diversos formatos como reta, "L", "T", etc; que permite cortar e moldar; indicada para uso com parafuso de 2.3 e 2.7mm (aproximadamente). Acondicionada em caixa metálica, constando dados do fabricante.	UNID	10		
		436185	59	Parafuso cortical, confeccionado em titânio, formato cônico, auto-rosqueante, com diâmetros de 2.3 e 2.7mm, (aproximadamente), com diâmetros de 04mm até 34mm.	UNID	30		
12	CAIXA MINIPLACAS PARA MINIFRAGMENTOS – SISTEMA 1.5 (BUCO)	401398	60	PARAFUSO CORTICAL, CABEÇA ESTRELA, AUTO-ROSQUEANTE E AUTO-PERFURANTE, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, TAMANHOS VARIADOS, INCLUINDO EMERGÊNCIA E BROCAS DE PERFURAÇÃO, DO SISTEMA DE 1.4 A 1.7 MM, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	80	1	O kit de parafusos deverá possuir estojo próprio com capacidade para acomodar o quantitativo mínimo necessário de cada tipo. Motor elétrico cirúrgico: com conexão intra para adaptação de peças retas, anguladas, microserras reciprocantes, sagitais e com auxílio bomba peristáltica automática e com inversão manual e acionamento do motor e suas funções pelo pedal, adaptável a 220v ou multivolt. Peça reta cirúrgica: ideal para diversos procedimentos cirúrgicos como, plásticas, cirurgias buco-maxilo-faciais, implantes, otorrino, etc. Sua ponteira fina e delgada que facilita o acesso às áreas mais difíceis e proporciona maior visibilidade durante os procedimentos cirúrgicos (adaptável em motores elétricos e sistemas pneumáticos). Peça reta angulada: ideal para diversos procedimentos cirúrgicos como, plásticas, cirurgias buco-maxilo-faciais, implantes, otorrino, etc. Sua ponteira fina e delgada que facilita o acesso às áreas mais difíceis, devido a sua angulação, proporciona maior visibilidade durante os procedimentos cirúrgicos (adaptável em motores elétricos e sistemas pneumáticos). Serão aceitos materiais compatíveis desde que seja devidamente comprovada sua compatibilidade.
		435724	61	PLACA RETA 4 a 20 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSOS DO SISTEMA DE 1.4 A 1.7 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	10		
		433713	62	PLACA L DIREITA E ESQUERDA 4 A 6 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSOS DO SISTEMA DE 1.4 A 1.7 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	10		
		435724	63	PLACA TIPO LINDORF, PRÉ-MOLDADA, LADO ESQUERDO OU DIREITO 10 A 14 FUROS, AVANÇO DE 2 A 10 MM, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSOS DO SISTEMA DE 1.4 A 1.7 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	10		
		434087	64	PLACA ORBITAL 8 A 12 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSOS DO SISTEMA DE 1.4 A 1.7 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	20		
		433713	65	PLACA T 6 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSOS DO SISTEMA DE 1.4 A 1.7 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	20		
		433713	66	PLACA Y 5 a 6 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSOS DO SISTEMA DE 1.4 A 1.7 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	10		

		433713	67	PLACA X 4 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSOS DO SISTEMA DE 1.4 A 1.7 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	10		
		433713	68	PLACA H 12 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSOS DO SISTEMA DE 1.4 A 1.7 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	10		
		435724	69	PLACA GRANDE 85 X 50 X 0,3 MM, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSOS DO SISTEMA DE 1.4 A 1.7 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	10		
		434092	70	PLACA QUADRADA 4 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSOS DO SISTEMA DE 1.4 A 1.7 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	10		
		434203	71	PLACA Z 6 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSOS DO SISTEMA DE 1.4 A 1.7 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	10		
		434092	72	PLACA DE TITÂNIO TAMANHO 80 X 160 MM, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSOS DO SISTEMA DE 1.4 A 1.7 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	10		
13		401042	73	PARAFUSO CORTICAL, CABEÇA ESTRELA, AUTO-ROSQUEANTE E AUTO-PERFURANTE, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, TAMANHOS VARIADOS, INCLUINDO EMERGÊNCIA E BROCAS DE PERFURAÇÃO, DO SISTEMA 2.0 MM, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	4000		
		434092	74	PLACA RETA 4 A 20 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSO DO SISTEMA 2.0 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	150		
		433959	75	PLACA L ESQUERDA 4 A 6 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSO DO SISTEMA 2.0 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	100		
		433959	76	PLACA L DIREITA 4 A 6 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSO DO SISTEMA 2.0 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	100		
		434087	77	PLACA ORBITAL 8 A 12 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSO DO SISTEMA 2.0 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	80		
		433959	78	PLACA T 8 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSO DO SISTEMA 2.0 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	30		
		433959	79	PLACA Y 8 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSO DO SISTEMA 2.0 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	30		
		433959	80	PLACA H 8 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSO DO SISTEMA 2.0 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	30		
		434092	81	PLACA GRANDE 6 A 10 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSO DO SISTEMA 2.0 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	20		
		433959	82	PLACA DUPLO Y 6 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSO DO SISTEMA 2.0 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	20		
		433959	83	PLACA Z 4 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSO DO SISTEMA 2.0 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	20		
		433959	84	PLACA CÔDILLO TRAPEZOIDAL PRÉ-CURVADA 4 FUROS, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSO DO SISTEMA 2.0 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR,	UNID	30		

				EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.				
14	CAIXA PLACAS DE RECONSTRUÇÃO 2.0/2.4/2.7 TIPO LOCKING (BUCO E TORACICA 2.4)	401055	85	PARAFUSO LOCKING, CABEÇA ESTRELA, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, TAMANHOS VARIADOS, INCLUINDO EMERGÊNCIA E BROCAS 2.0 MM, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	360	1	O kit de parafusos deverá possuir estojo próprio com capacidade para acomodar o quantitativo mínimo necessário de cada tipo. Motor elétrico cirúrgico: com conexão intra para adaptação de peças retas, anguladas, microserras recíprocas, sagitais e suas funções pelopedal, adaptável a 220v ou multivolt. Peça reta cirúrgica: ideal para diversos procedimentos cirúrgicos como, plásticas, cirurgias buco-maxilo-faciais, implantes, otorrino, etc. Sua ponteira fina e delgada que facilita o acesso às áreas mais difíceis e proporciona maior visibilidade durante os procedimentos cirúrgicos (adaptável em motores elétricos e sistemas pneumáticos). Peça reta angulada: ideal para diversos procedimentos cirúrgicos como, plásticas, cirurgias buco-maxilo-faciais, implantes, otorrino, etc. Sua ponteira fina e delgada que facilita o acesso às áreas mais difíceis, devido a sua angulação, proporciona maior visibilidade durante os procedimentos cirúrgicos (adaptável em motores elétricos e sistemas pneumáticos). Serão aceitos materiais compatíveis desde que seja devidamente comprovada sua compatibilidade.
		434784	86	PLACA RETA 04 A 20 FUIROS LOCKING, COM E SEM INTERVALO, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSO DO SISTEMA 2.0 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	60		
		434784	87	PLACA RETA 04 A 20 FUIROS LOCKING, COM E SEM INTERVALO, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSO DO SISTEMA 2.4 A 2.7 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	200		
		401055	88	PARAFUSO CORTICAL, CABEÇA ESTRELA, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, TAMANHOS VARIADOS, INCLUINDO EMERGÊNCIA E BROCAS DE PERFURAÇÃO, DO SISTEMA 2.4 A 2.8 MM, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	200		
		401055	89	PARAFUSO LOCKING, CABEÇA ESTRELA, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, TAMANHOS VARIADOS, INCLUINDO EMERGÊNCIA E BROCAS DE PERFURAÇÃO, DO SISTEMA 2.4 A 2.8 MM, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	1500		
		434784	90	PLACA ANGULADA RECONSTRUÇÃO 20 FUIROS LOCKING, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSO DO SISTEMA 2.4 A 2.8 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	20		
		434784	91	PLACA RECONSTRUÇÃO MANDIBULAR LOCKING, ÂNGULO MANDIBULAR DIREITO, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSO DO SISTEMA 2.4 A 2.8 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	20		
		434784	92	PLACA RECONSTRUÇÃO MANDIBULAR LOCKING, ÂNGULO MANDIBULAR ESQUERDO, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSO DO SISTEMA 2.4 A 2.8 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	20		
		434784	93	PLACA RECONSTRUÇÃO MANDIBULAR LOCKING, DIREITA E ESQUERDA, MATERIAL TITÂNIO, APLICAÇÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, PARA PARAFUSO DO SISTEMA 2.4 A 2.8 MM, DIFERENTES ESPESSURAS, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNID	20		
15	CONJUNTO DE ARTROPLASTIA PARCIAL DE QUADRIL TIPO BIPOLAR (PROTESE BIPOLAR)	434799	94	Componente femoral, aço cirúrgico liso, com ao menos quatro opções de tamanho.	UNID	60	2	Os materiais deverão ser acompanhados de instrumental necessário para uso e fixação do material solicitado. A empresa deverá fornecer o Kit extração para a prótese total de quadril não cimentada com material específico necessário sem nenhum custo adicional e sem importar a data em que a cirurgia foi realizada.
		425057	95	Cabeça intercambiável de aço cirúrgico polido, diâmetro de 22 e 28mm, tamanhos: colo curto, médio e longo.	UNID	60		
		455535	96	Componente acetabular bipolar de aço na parte externa e internamente de polietileno, com trava e com oito opções de tamanho variando entre 39 e 53mm (2 em 2mm)	UNID	60		
16	CX. ILIZAROV	420894	97	ARRUELAS (CONCAVA- CONVEXA- LISA- RANHURADA) CX. ILIZAROV	UNID	160	1	
		439228	98	BANDEIRAS (FÊMEA DE 01 A 04 FUIROS- MACHO DE 01 A 04 FUIROS) CX. ILIZAROV	UNID	70		
		437347	99	BUCHAS (CILÍNDRICA- HEXAGONAL DE 20 A 40 MM) CX. ILIZAROV	UNID	10		
		462350	100	FIO IMPLANTÁVEL (PONTA BAIONETA ENGATE LISO 5 A 8 X 400- OLIVADO COM PONTA E ENGATE LISO 5 A 8 X 400) CX. ILIZAROV	UNID	330		
		437276	101	HASTE ROSQUEADA (FURADA 40 A 100 MM- RANHURADA 40 A 100 MM- ROSQUEADA 40 A 350 MM) CX. ILIZAROV	UNID	770		
		231232	102	HASTE TELESCÓPICA 100 A 250 MM CX. ILIZAROV	UNID	10		
		440489	103	PARAFUSOS (CABEÇA SEXTAVADA M6 X 10 A 30- FURADO FIXAFIO M6- RANHURADO FIXAFIO M6) CX. ILIZAROV	UNID	2210		
		472109	104	PINO INTRAMEDULAR ÓSSEO CX. ILIZAROV	UNID	490		
		437347	105	PLACA DE CONEXÃO (BIPLANA 2 A 4 FUIROS- CURTA 2 A 10 FUIROS- LONGA 8 A 16 FUIROS- ROSQUEADA 4 A 16 FUIROS) CX. ILIZAROV	UNID	70		
		432964	106	PORCA SEXTAVADA M6 CX. ILIZAROV	UNID	5140		
		359005	107	SEMI ANEL (R 100 A 240 MM) CX. ILIZAROV	UNID	670		
		421026	108	SEMI ANEL FÊMUR MULTIFUIROS (100 A 140 MM) CX. ILIZAROV	UNID	70		

		443529	109	PORTA PINO DE SCHANZ (PEQUENO E GRANDE) CX. ILIZAROV	UNID	180		
		437347	110	SUORTE DE SEMI ANEL CX. ILIZAROV	UNID	80		
		285091	111	SUORTE DESLIZANTE DESPONTÁVEL CX. ILIZAROV(conector quadrado)	UNID	430		
17	CX. CANULADO 3,5	436645	112	PARAFUSO CANULADO 3.5 (Nº 10 ATÉ 60)	UNID	190	2	
		617662	113	FIO GUIA CANULADO 3.5	UNID	90		
		439228	114	ARRUELA CANULADO 3.5	UNID	30		
----	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DO FÊMUR COM PARAFUSOS	423033	115	Haste intramedular femoral bloqueada anterógrada de entrada no ápice do trocanter para fratura diafisarias, canulada (fresada), em aço inoxidável ou titânio, diâmetro de 10mm, 11mm e 12mm e comprimento mínimo de 300mm a 480mm, com dois orifícios de bloqueio proximal para uso no lado direito e esquerdo e 02 distais, extremidade distal da haste em forma de bala. Contendo Parafusos de bloqueio proximal e distal diâmetro aproximado da rosca de 4,9mm, rosca até a cabeça, em aço inoxidável, auto rosqueantes. Conjunto Inclui: 01 haste femoral + parafusos de bloqueio proximal + parafusos de bloqueio distal + parafuso tampão	UNID	40	1	Os materiais deverão ser acompanhados do instrumental necessário para uso e fixação do material solicitado, incluindo broca, chaves compatíveis, macho, pinça redução e de placa, etc. A empresa deverá fornecer Kit extração caso seja necessário sua retirada. As medidas são aproximadas e podem variar de acordo com o fabricante
----	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA PARA TÍBIA COM PARAFUSOS	438900	116	Haste bloqueada tibial em aço OU MATERIAL SUPERIOR com diâmetro de 8mm, 9mm, 10mm e 11mm fresada e canulada ou rígida com comprimento de 280 a 420mm, com guia para bloqueio anterior rosqueado e deverá apresentar 2 orifícios proximais sendo 1 estático e 1 dinâmico e 2 orifício distais estáticos.Conjunto inclui: 1 haste + 2 parafusos de bloqueio proximais + 2 parafusos de bloqueio distais + 1 parafuso tampão. Conjunto inclui: 1 haste + 2 parafusos de bloqueio proximais + 2 parafusos de bloqueio distais + 1 parafuso tampão	UNID	110	2	Os materiais deverão ser acompanhados do instrumental necessário para uso e fixação do material solicitado, incluindo broca, chaves compatíveis, macho, pinça redução e de placa, etc. A empresa deverá fornecer Kit extração caso seja necessário sua retirada. As medidas são aproximadas e podem variar de acordo com o fabricante
----	FIXADORES EXTERNOS LINEARES	444204	117	Sistema de fixação externa linear em alumínio ou aço inox para ossos longos e pelve; para uso com pinos de Schanzde 3,5 - 4,5 - 5,0 - 6,0mm de diâmetro; Barras cilíndricas com diâmetro mínimo de 10 a 12mm e comprimento 150 a 400mm; Inclui conectores, pinos de Schanz e chaves de aperto compatíveis com o sistema.	UNID	50		
----	FIXADORES EXTERNOS DE PUNHO TIPO COLLES	420990	118	Fixador Externo em aço inox para estabilização de fraturas de punho; comprimento variável por sistema de rosca a partir de 145mm com ao duas opções de tamanho; Inclui fixador, chaves necessária e 6 pinos de Schanz (3 de 2,5mm e 3 de 3.0mm de diametro)	UNID	30		
----	FIXADORES EXTERNOS PARA FALANGES (MINI COLLES)	420993	119	Fixador Externo em aço inox para estabilização de fraturas de falange; comprimento variável por sistema de rosca; Inclui fixador, chaves necessária se ao menos 4 pinos de Schanz (1 a 2 mm de diametro).	UNID	10		
----	FIXADORES EXTERNOS TIPO PRESTON	420944	120	Fixador externo linear em liga de alumínio ou aço inox, tipo monoplanar, para alongamento ou transporte ósseo para adulto; com dispositivo de trilho com plataforma deslizante; porta pinos. Inclui: Dispositivos compressores e distratores, fixador e pinos de schamz correspondentes (8 unidades).	UNID	4		

1.2.1. Os valores projetados para os ITENS são uma estimativa para o licitante baseado na série histórica do HU-Univasf, que durante a execução contratual poderá ser acrescido em no máximo 25% ou suprimido nos casos que a projeção de utilização não seja conforme o planejado ou não siga a série histórica e o esperado de incremento de demanda, reiterando que é um valor estimado e não absoluto, que pode sofrer ajuste.

1.3. TODOS os itens do mesmo GRUPO deverão ser compatíveis entre si.

1.4. A licitante vencedora deverá fornecer, em regime de comodato, todo o material acessório para a utilização dos insumos, bem como os instrumentais.

1.5. Caso haja **DIVERGÊNCIA** na especificação dos itens (características descritivas) constante no edital licitatório e no portal COMPRASNET do governo federal, **PREVALECEERÁ A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL LICITATÓRIO.**

1.6. As grandezas numéricas terão margem de tolerância de variação de até 10% desde que não comprometa às práticas das atividades finalísticas, não vicie a aquisição e preserve a isonomia, a competitividade e a vantajosidade para a Administração.

2. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO PROFISSIONAL TÉCNICO

2.1. A empresa vencedora deverá prestar todo apoio técnico necessário ao bom uso, bem como disponibilizar profissional técnico que possa oferecer orientações à equipe cirúrgica durante a realização dos procedimentos cirúrgicos, inclusive acerca da instrumentação, zelando pelo uso correto do bem da contratada consignado e comodatado no hospital.

2.2. O profissional técnico será funcionário do fornecedor, devendo porém, seguir estritamente as normas e rotinas do hospital. O mesmo será acionado com brevidade acerca de todas as cirurgias a serem realizadas pela especialidade que demandará do material do fornecedor vencedor do item, não se caracterizando assim como o fornecimento de mão de obra.

2.3. A presença do profissional técnico de que trata este documento não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a Administração pública, vez que é vedada qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

3. FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 3.1. A contratação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) pelo Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco (HU-Univasf) é uma medida essencial para atender às demandas de saúde da região do Vale do São Francisco. Como referência para milhares de pacientes da Rede Interestadual de Atenção à Saúde do Vale do Médio São Francisco (PEBA), o hospital necessita de recursos adequados para realizar procedimentos de alta complexidade, garantindo acesso mais rápido e eficiente a tratamentos especializados e reduzindo a necessidade de encaminhamentos para outros centros.
- 3.2. A utilização de OPME é indispensável para a realização de cirurgias que seguem protocolos clínicos estabelecidos. Esses materiais são essenciais em procedimentos como fixação de fraturas, correção de deformidades ósseas e substituição articular, que exigem dispositivos específicos, como placas, parafusos e próteses. Sem esses insumos, o hospital não conseguiria atender adequadamente os pacientes, o que poderia comprometer os resultados clínicos e a segurança do atendimento.
- 3.3. Além disso, a contratação de OPME impacta positivamente a qualidade assistencial. O uso de materiais modernos reduz significativamente o risco de complicações, como infecções e falhas nos procedimentos, e contribui para a recuperação mais rápida dos pacientes, diminuindo o tempo de internação hospitalar. Isso, por sua vez, melhora a eficiência operacional e aumenta a satisfação dos pacientes, que passam a ter acesso a tratamentos mais eficazes e seguros.
- 3.4. Como hospital universitário, o HU-Univasf tem um papel fundamental na formação de futuros profissionais de saúde e na promoção de pesquisas científicas. A disponibilização de OPME de qualidade permite que estudantes e residentes sejam capacitados em técnicas modernas, além de fomentar o desenvolvimento de estudos que podem resultar em inovações. Dessa forma, a aquisição desses materiais não apenas beneficia os pacientes, mas também fortalece o ensino e a pesquisa, pilares fundamentais do hospital.
- 3.5. Portanto, a contratação de OPME para o HU-Univasf é uma medida estratégica que atende às necessidades regionais, melhora a qualidade assistencial, apoia o ensino e a pesquisa e contribui para a sustentabilidade do hospital. É uma iniciativa indispensável para que o HU-Univasf continue cumprindo sua missão de oferecer saúde pública de excelência à população que depende de seus serviços.
4. **DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**
- 4.1. Será adota a modalidade de licitação denominada **PREGÃO ELETRÔNICO - MODALIDADE TRADICIONAL**, nos termos do art. 32, inciso IV da Lei nº 13.303/2016 e também do § 3º do mesmo artigo, sem prejuízo das regras e prazos previstos na referida lei e no Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh (RLCE).
- 4.1.1. A opção da escolha da aquisição pelo **PREGÃO TRADICIONAL** decorre da necessidade de formalização de instrumento contratual, com vigência inicial de 12 (doze) meses, podendo o mesmo ser prorrogado por até 05 (cinco) anos.
- 4.2. O julgamento das propostas será realizado com base nos seguintes critérios: **menor preço por grupo**, aplicável aos grupos 1 ao 17, e **menor preço por item**, aplicável aos itens 115 a 120, observando-se integralmente as condições estabelecidas no edital licitatório.
- 4.2.1. O agrupamento dos itens 1 ao 114 é fundamental para garantir a compatibilidade técnica entre os itens. Materiais de uma mesma grade, como placas, parafusos, hastes intramedulares e outros dispositivos, precisam ser projetados para funcionar de maneira integrada, considerando as especificações técnicas, o sistema de fixação e os padrões de fabricação. Caso a licitação seja realizada de forma fragmentada, há o risco de diferentes fornecedores vencerem para itens interdependentes, resultando em materiais incompatíveis e inviabilizando a realização de procedimentos.
- 4.3. A pesquisa de preço foi balizada pela Norma Operacional - SEI nº 3/2024/DAI-EBSERH, de 09 de julho de 2024 (Documento SEI nº 40437406).
- 4.4. Em razão da Lei Complementar nº 147/2014 (que alterou a LC 123/2006), dos artigos 6º, 8º e 9º do Decreto nº 8.538/2015 e, ainda, da Orientação Normativa nº 47-AGU (divulgada pela Portaria AGU nº 124, de 25 de abril de 2014), o presente processo licitatório **NÃO PRIORIZARÁ** a participação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), uma vez que, considerando a situação prevista no Art. 10º, inciso I, do Decreto nº 8.538/2015, não há conhecimento sobre o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas localmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Há, ainda, a incerteza quanto ao êxito da licitação, que pode resultar deserta ou fracassada, comprometendo assim a continuidade da atividade da assistência hospitalar em caso de priorização.
- 4.4.1. De acordo com Art. 10º, incisos II, do Decreto nº 8.538/2015, não se aplicará a reserva de cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, visto que poderá resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência haja vista que se reduzirá o número de fornecedores capazes de competir pela demanda.
5. **REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**
- 5.1. A título de condição de participação, o fornecedor a ser contratado não poderá incorrer em quaisquer das vedações previstas no art. 69 do RLCE, a saber:
- 5.1.1. I - suspensão no âmbito da Rede Ebserh;
- 5.1.2. II - declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
- 5.1.3. III - impedida de licitar e de contratar com a União;
- 5.1.4. IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- 5.1.5. V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- 5.1.6. VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- 5.1.7. VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- 5.1.8. VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;
- 5.1.9. IX - cujo administrador ou sócio seja empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh;
- 5.1.10. X - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante de órgão estatutário da Ebserh;
- 5.1.11. XI - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante do Ministério da Educação ou de Instituições Federais de Ensino Superior e congêneres signatárias de contratos de gestão com a Ebserh.
- 5.1.12. § 1º Aplica-se a vedação prevista no caput:

- 5.1.12.1. I - à contratação, como pessoa física ou em procedimentos licitatórios, na condição de licitante, de integrante de órgão estatutário, empregado, servidor cedido ou exercício na Ebserh, bem como de integrante do Ministério da Educação ou de Instituições Federais de Ensino e congêneres signatários de contratos de gestão com a Ebserh;
- 5.1.12.2. II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
- 5.1.12.2.1. a) integrantes de órgãos estatutários da Ebserh;
- 5.1.12.2.2. b) empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou estejam envolvidos no respectivo processo de contratação;
- 5.1.12.2.3. c) autoridade do Ministério da Educação;
- 5.1.12.2.4. d) autoridade das Instituições Federais de Ensino Superior e congêneres signatárias de contratos de gestão com a Ebserh.
- 5.1.12.3. cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Ebserh há menos de 6 (seis) meses.
- 5.1.12.4. § 2º A vedação prevista no caput também será aplicada ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, desde que comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 5.1.12.5. § 3º A aplicação das vedações previstas nos incisos IV a VIII do caput e no § 2º deverá ser precedida de realização de diligências para verificar se houve tentativa de fraude por parte das empresas apontadas, por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, datas de abertura, dentre outros, sendo necessária a convocação do fornecedor para manifestação previamente à sua desclassificação.
- 5.1.12.6. § 4º O disposto nos §§ 2º e 3º deve ser observado quando da emissão de nota de empenho, formalização da contratação e pagamento.

6. REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO

- 6.1. O material licitando deverá ser fornecido ao HU-Univasf em consignação, onde a fornecedora deve manter as caixas completas e um estoque mínimo que perdure tempo suficiente até a contratada realizar as reposições de estoque, de maneira que sempre tenha material disponível para repor as caixas conforme os mesmos vão sendo utilizados nos procedimentos cirúrgicos.
- 6.2. Os materiais em CONSIGNAÇÃO serão solicitados conforme necessidade de reposição de estoque.
- 6.3. Todo o material em COMODATO deverá permanecer nas dependências do hospital durante a vigência contratual.
- 6.4. Todos os materiais em CONSIGNAÇÃO e em COMODATO deverão ser entregues ao hospital mediante Nota fiscal, podendo essa ser de simples remessa.
- 6.5. Para o material em consignação, após a primeira entrega, serão realizados pedidos de reposição diariamente, devendo a empresa entregar os implantes em até 04 dias corridos após o envio do pedido, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa prévia do fornecedor.

7. FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL

- 7.1. A contratação será formalizada pela assinatura de termo de contrato, com vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis até o limite de 5 (cinco) anos, na forma do art. 147 do RLCE.

8. DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

- 8.1. A autoridade competente do HU-Univasf designará servidor para fiscalização e gestão do (s) contrato (s).
- 8.2. Os produtos fornecidos em consignação serão obrigatoriamente inventariados, a critério da contratante, pela (s) empresa (s) vencedora (s), juntamente com o fiscal responsável pelo recebimento dos produtos.
- 8.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, carga e descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega dos produtos.

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- 9.1. O pedido de entrega será formalizado por nota de empenho e/ou ordem de fornecimento.
- 9.2. O prazo máximo de entrega dos insumos será de até 20 dias, contado após recebimento da nota de empenho e/ou ordem de fornecimento.
- 9.2.1. A entrega do(s) insumo(s) deverá ser efetuada no almoxarifado do HU-Univasf, no prédio do Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco – HU-Univasf, situado na Avenida José de Sá Maniçoba, s/n, Centro. Petrolina-PE. CEP 56.304-205, de segunda a sexta-feira, devendo prever, quando for o caso, carregadores sob sua exclusiva responsabilidade para descarregamento e entrega dos materiais até sua conferência preliminar pela equipe do almoxarifado, devendo a contratada entrar em contato no telefone 87-2101-6534.
- 9.2.2. O material deve ser entregue exatamente conforme o descritivo posto na proposta apresentada, estando a contratada ciente e obrigada a colocar no descritivo de sua proposta o material que tem condições e está disposta a fornecer.
- 9.2.3. Os critérios de aceitação dos produtos obedecerão, no mínimo, às seguintes exigências:
- 9.2.3.1. Dever-se-á fornecer produtos conforme descrição neste termo, devendo sempre ser NOVOS e de "PRIMEIRA QUALIDADE";
- 9.2.3.2. Caso os produtos cotados sejam desconhecidos da contratante, eles serão avaliados pela equipe de apoio quanto à qualidade e rendimento, devendo ser iguais ou superiores aos que sejam considerados de renome no mercado nacional;
- 9.2.3.3. Caso os insumos entregues apresentem prazo de vida útil/validade inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo total de validade, fica facultado ao HU-Univasf o recebimento do quantitativo que o hospital consome até o prazo de validade do material entregue, ficando o licitante responsável pelo recolhimento e troca do quantitativo restante dentro do prazo de 120 horas, devendo arcar com todos os custos.

- 9.3. Os itens entregues deverão ser acompanhados da Nota Fiscal, que deverá conter, além dos itens obrigatórios pela legislação vigente, o número do Contrato, da Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho correspondentes, além de informações como: marca, nome do fabricante, número do lote, data de validade e a quantidade correspondente a cada lote.
- 9.4. São de responsabilidade da Contratada as condições de conservação dos insumos entregues, abrangendo inclusive resistência das embalagens, data de validade, temperaturas exigidas, presença de sujidade, material estranho e insetos.
10. **CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO**
- 10.1. Os pagamentos serão realizados em conformidade com os materiais efetivamente entregues, até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento da Nota Fiscal, por intermédio de crédito em conta corrente.
- 10.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 10.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras; nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 10.4. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF e nas demais certidões de regularidade para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas na contratação.
- 10.4.1. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa; o prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, por solicitação da Contratada, a critério da Contratante.
- 10.4.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 10.4.3. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 10.4.4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF e demais certidões de regularidade.
- 10.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 10.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime; no entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 10.7. A Ebserh não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que porventura não tenha sido acordada no contrato.
- 10.8. **Índice de Medição de Resultados - IMR**
- 10.8.1. Durante a verificação da conformidade na entrega dos insumos, deverá ser aplicado o seguinte Índice de Medição de Resultados - IMR:

Indicador nº 1 - Entrega tempestiva dos insumos	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado
Meta a cumprir	O prazo de entrega dos insumos será de 15 (quinze) dias, sendo contado após recebimento da nota de empenho e/ou ordem de fornecimento.
Instrumento de medição	Documento com o registro da entrega dos insumos na Contratante
Forma de acompanhamento	Pela documentação comprobatória
Periodicidade	A cada envio de nota de empenho e/ou ordem de fornecimento
Mecanismo de cálculo	(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (Data de recebimento da nota de empenho e/ou ordem de fornecimento) * excluído o dia de início da contagem do prazo e incluído o dia do recebimento dos materiais ** ex.: no caso de uma nota de empenho e/ou ordem de fornecimento enviada e recebida em 01/04/2022, com a entrega dos insumos realizada em 22/04/2022, o cálculo será: (22/04/2022 - 01/04/2022 = 21 dias percorridos) *** a quantidade de dias percorridos será comparada com o prazo de entrega estabelecido para a localidade da Contratante, de forma a identificar a eventual incidência de dias de atraso na entrega
Início da vigência	Assinatura da Ata de Registro de Preços / Contrato / Recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente

Faixas de ajuste no pagamento	a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor contratado b) Atraso de até 5 dias: 95% do valor contratado c) Atraso entre 5 e 10 dias: 90% do valor contratado d) Atraso acima de 10 dias: 85% do valor contratado
Sanções	O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuração de irregularidade na execução contratual, ficando a empresa contratada sujeita à aplicação das sanções listadas neste Termo de Referência.
Observações	Caso a nota de empenho e/ou ordem de fornecimento seja entregue parcialmente, o cálculo do IMR irá incidir sobre a parcela não adimplida As faixas de ajuste no pagamento indicam a realização de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, não sendo necessária a abertura de processo de apuração de irregularidade na execução contratual para efetuar esse desconto Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela contratante não serão contabilizados no IMR, ou seja, não serão objeto de ajuste no pagamento para a realização de glosa.

11. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

11.1. Considerando o enquadramento do objeto em bem comum, haja vista que os padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado, conforme redação do parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520/02, a seleção do fornecedor se dará mediante licitação, na modalidade pregão tradicional, em sua forma eletrônica, nos termos do art. 4º, inciso IV, do RLCE.

12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR

12.1. Modo de disputa:

12.1.1. Com fulcro no Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, sugere-se o tipo de disputa ABERTO E FECHADO como forma de operação dos lances do pregão, com 0,5% de intervalo de lances.

12.2. Habilitação jurídica:

12.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no site www.portaldoempreendedor.gov.br;

12.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

12.2.4. No caso de sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

12.2.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

12.2.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764/1971;

12.2.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

12.2.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações relevantes ao objeto desta Licitação e à composição societária atual da empresa ou da última consolidação.

12.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

12.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

12.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

12.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

12.3.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

12.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

12.3.6. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

12.4. Qualificação Técnica:

12.4.1. O licitante deverá apresentar como documentação relativa à Qualificação Técnica os seguintes documentos:

- 12.4.1.1. **Alvará Sanitário ou Licença Sanitária Estadual e Municipal** ou do **Distrito Federal**, emitida pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, podendo ser o protocolo de renovação desde que datado de antes do final da validade. Ademais, quando a certidão de funcionamento não for emitida pela vigilância sanitária será obrigatório envio do alvará sanitário emitido por órgão sanitário competente;
- 12.4.1.2. Autorização de funcionamento, com a situação comprovadamente ATIVA, expedida pela ANVISA da empresa participante da licitação, de acordo com as classes de produtos exigidos no referido edital. A comprovação poderá ser via publicação no diário oficial da união. Em caso de isenção apresentar documentação comprobatória;
- 12.4.1.3. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado;
- 12.4.1.4. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
- 12.5. **Da formulação da proposta:**
- 12.5.1. **A proposta deverá indicar: a marca do produto oferecido, à qual ficará vinculada a proposta observadas as especificações constantes do Termo de Referência;**
- 12.5.2. O descritivo posto na proposta apresentada é soberano em relação a qualquer outra documentação, estando a contratada ciente e obrigada a colocar no descritivo de sua proposta o material que tem condições e está disposta a fornecer;
- 12.5.3. As Propostas de Preços, ao serem enviadas, deverão conter as especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado incluindo o nome da marca e do fabricante. Portanto, não serão aceitas as propostas de preços sem detalhamento da descrição do objeto, contendo apenas a redação “conforme descrito no edital” ou expressão equivalente ou qualquer especificação que não permita a clara identificação das características do objeto ofertado;
- 12.5.4. A classificação será estabelecida pela ordem crescente dos preços cotados, entre as licitantes que tiverem atendido às especificações do Edital e seus Anexos. Dessas, será declarada vencedora a licitante que oferecer o menor valor unitário por item, observadas as seguintes condições:
- 12.5.5. A licitante não deverá apresentar proposta com valores inexequíveis sob pena de desclassificação sumária da proposta;
- 12.5.5.1. Considerar-se-á preços inexequíveis aqueles em que não venha a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto licitado.
- 12.6. **Das amostras**
- 12.6.1. O HU-Univasf se reserva ao direito de solicitar amostras dos produtos ofertados para avaliação técnica;
- 12.6.2. Dispensa-se a solicitação de amostra quando a marca do produto já for de conhecimento da equipe técnica ou for de uso rotineiro do HU-Univasf sem que existam queixas comprovadas;
- 12.6.3. As amostras deverão ser apresentadas juntamente com os catálogos e/ou prospectos que contenham a descrição detalhada, em português, do produto ofertado;
- 12.6.4. Quando solicitadas, as amostras deverão ser apresentadas na quantidade solicitada no prazo máximo de 5 dias corridos contados do recebimento da solicitação, sob pena de desclassificação. Caso não cheguem nesse prazo, deverá ser comprovado o envio do material através do código de rastreamento com data dentro do limite previsto;
- 12.6.5. A quantidade das amostras deverá ser de no mínimo uma unidade por item, apresentada na embalagem original, conforme comercializada;
- 12.6.6. A critério do demandante a área técnica poderá solicitar mais amostras;
- 12.6.7. Cada amostra deverá ser identificada com uma etiqueta contendo as seguintes informações: Amostra: descrição da amostra enviada; Licitação: número da licitação e do item a que se refere; Fornecedor: nome, telefone e e-mail; Representante: nome, telefone e e-mail;
- 12.6.8. A(s) amostra(s) deverá(ão) estar na embalagem original do(s) produto(s);
- 12.6.9. **As amostras deverão ser entregues em embalagens individuais contendo: data, número do lote de fabricação, prazo de validade e informações de acordo com a legislação pertinente, quando for o caso;**
- 12.6.10. A metodologia de avaliação técnica do produto ofertado, prioritariamente, será a seguinte;
- 12.6.11. Verificar se a amostra – quando solicitada – atende ao descritivo do edital, bem como se corresponde à proposta apresentada;
- 12.6.12. Avaliar tecnicamente a amostra – quando solicitada – no que tange à qualidade, à fragilidade, à durabilidade e se o objetivo de uso será alcançado. A depender da especificidade do produto e de sua classificação de risco, outros pontos e critérios poderão ser utilizados. Nesses casos, a avaliação final será de especialista ou profissional devidamente designado;
- 12.6.13. O não atendimento a qualquer um dos requisitos acima torna a proposta do licitante para o item passível de desclassificação;
- 12.6.14. A marca poderá ser rejeitada, imediatamente e dispensado o pedido de amostra, quando a marca proposta já tenha sido avaliada pelo HU-Univasf ou a proposta esteja divergente do edital. Desde que a análise retro tenha ocorrido em no máximo 12 meses da realização do certame e esteja devidamente arquivada no Setor de Segurança do Paciente do HU-Univasf;
- 12.6.15. Nos casos de pareceres técnicos desfavoráveis a aceitação do material, esses poderão ser utilizados como instrumento para desclassificação do item/grupo;
- 12.6.16. Para critério de aceite/negação das amostras, poderão ser utilizados pareceres de outras unidades filiadas à EBSERH no quesito avaliação das marcas ofertadas;
- 12.6.17. **A amostra colocada à disposição será tratada como protótipo, podendo ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica responsável pela análise, bem como, conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários;**
- 12.6.18. O prazo para avaliação da amostra, pela equipe técnica, será de no máximo 5 dias do recebimento.

13. **ORÇAMENTO ESTIMADO**
- 13.1. O custo estimado para a aquisição dos materiais tem caráter sigiloso, conforme disposto no art. 34 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e art. 7 do Regulamento de Licitações e Contrato da Empresa Brasileira de Hospitalares – EBSERH.
14. **OBRIGAÇÕES DAS PARTES**
- 14.1. **Obrigações da Contratada:**
- 14.1.1. Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- 14.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos.
- 14.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, atendendo aos dispositivos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.
- 14.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.
- 14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 14.1.6. Cumprir todas as normas citadas neste Termo e outras que vierem a substituí-las.
- 14.1.7. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante.
- 14.1.8. Em relação à Lei nº 13.709/2018 (LGPD), ao seguinte:
- 14.1.9. Dotar medidas para adequação de suas operações ao cumprimento das legislações de proteção de dados pessoais aplicáveis e das orientações emanadas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), bem como seguir as instruções fornecidas pela Ebserh, inclusive as fixadas na sua Política de Proteção de Dados Pessoais e demais normas e orientações da Ebserh;
- 14.1.10. Assegurar que esse tratamento será limitado ao mínimo necessário para o alcance da(s) finalidade(s) proposta(s);
- 14.1.11. Manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizar;
- 14.1.12. Adotar medidas de segurança, técnicas, administrativas e organizacionais, adequadas para assegurar a proteção dos direitos dos titulares de dados pessoais;
- 14.1.13. Orientar seus colaboradores, contratados ou prepostos de qualquer natureza sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD e daqueles assumidos neste instrumento, bem como a não divulgar indevidamente informações que envolvam dados pessoais a que tenham acesso;
- 14.1.14. Apresentar todos os dados e as informações solicitados pela Contratante em relação ao tratamentode dados pessoais e/ou adotar as providências indicadas;
- 14.1.15. Permitir e contribuir, sempre que necessário, para a realização de auditorias e inspeções relativas à proteção de dados pessoais, realizadas pela Contratante ou por ela designadas;
- 14.1.16. Não subcontratar atividades que envolvam o tratamento de dados pessoais, salvo com prévia autorização por escrito da Contratante e, nessa hipótese, exigir de subcontratados o cumprimento dos deveres decorrentes da LGPD e daqueles assumidos neste instrumento, permanecendo integralmente responsável por garantir a sua observância;
- 14.1.17. Comunicar à Contratante, por escrito, em prazo razoável, qualquer incidente de segurança, tais como acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, com as informações previstas no §1º do art. 48 da LGPD;
- 14.1.18. Reparar os danos patrimonial, moral, individual e/ou coletivo causados a outrem pelo tratamento dedados pessoais, quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados, quando não tiver seguido as instruções lícitas da Contratante e/ou quando não adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 da LGPD;
- 14.1.19. Encerrado o tratamento de dados pessoais pelas partes, nos termos do art. 15 da LGPD, eliminá-los, salvo nas hipóteses previstas no art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- 14.2. **Obrigações da Contratante:**
- 14.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
- 14.2.2. Prestar à Contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à entrega dos materiais.
- 14.2.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- 14.2.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
- 14.2.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
- 14.2.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de equipe/empregado especialmente designado.
- 14.2.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital.
- 14.3. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução dos contratos decorrentes da licitação em tela, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15.	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1.	Pela inexecução total ou parcial do contrato a Ebserh poderá, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
15.1.1.	Advertência, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Administração;
15.1.2.	Multa: a) moratória de <i>0,5% (meio por cento)</i> por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso será configurado como inexecução total do objeto; b) compensatória de <i>20% (vinte por cento)</i> sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto; c) em caso de outras hipóteses de inexecução parcial, poderá ser aplicada multa compensatória de até <i>20% (vinte por cento)</i> do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos da obrigação inadimplida.
15.1.3.	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o HU-Univasf, por prazo não superior a 2 (dois) anos, caso o fornecedor: a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilícitos praticados; d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigência da ata de registro de preços, não celebrar o contrato; e) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; f) apresentar documentação falsa exigida para o certame; g) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; h) não mantiver a proposta; i) falhar ou fraudar na execução do contrato; j) comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei nº 12.846/2013.
15.2.	As sanções previstas nos subitens 15.1.1. e 15.1.3. poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa.
15.3.	Eventuais multas aplicadas podem ser descontadas de pagamentos a serem efetuados ou compensados em eventuais créditos disponíveis em outros contratos firmados pela Contratada, bem como da garantia contratual, se exigida.
15.4.	A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no RLCE.
15.5.	A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
15.6.	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
16.	GARANTIA DO PRODUTO
16.1.	Não será exigida garantia do produto complementar à legal.
16.2.	Permanece as obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes.
17.	CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
17.1.	Em observância à Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, faz-se necessário, sempre que possível:
17.1.1.	Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
17.1.2.	Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
17.1.3.	Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
17.1.4.	Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
18.	CRITÉRIOS DE REAJUSTE
18.1.	A contratada compromete-se a manter o valor ofertado durante o primeiro ano de vigência do contrato, sem aplicação de reajustes nesse período, salvo em caso de ocorrência de fato superveniente, imprevisível e devidamente comprovado pela contratada. Nessas circunstâncias, a contratada poderá protocolar uma solicitação de revisão de valor, que será avaliada pela Administração, ainda que dentro do primeiro ano de execução. Ademais, tanto nesse caso específico quanto na renovação anual do contrato, qualquer reajuste não poderá exceder o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
19.	ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1.	As despesas para atender a esta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento Geral da União.

20. **SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIOS**

20.1. **Subcontratação:**

20.1.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

20.2. **Consórcios:**

20.2.1. Tratando-se de fornecedores reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências:

20.2.1.1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

20.2.1.2. Indicação de empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Ebserh;

20.2.1.3. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de Seleção de Fornecedor quanto na de Gestão do Contrato;

20.2.1.4. Constituição e registro do consórcio, antes da celebração do contrato.

20.2.2. No caso de substituição de consorciado, deverá ser expressamente autorizada pela Ebserh e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de capacidade econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio.

21. **ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

21.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todas as condições de habilitação exigidas na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

22. **DISPOSIÇÕES GERAIS**

22.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária da cidade Petrolina no Estado de Pernambuco, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

23. **ANEXOS**

ANEXO I - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

23.1. **DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS**

23.1.1. Em razão do objeto contratado e para seu cumprimento, a CONTRATADA realizará o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis em nome da CONTRATANTE, nos termos do inciso VII, do artigo 5º e artigo 39, da Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018.

23.1.2. A CONTRATADA deve cumprir as disposições da Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018, bem como das políticas e normas internas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares sobre o tema (disponíveis em www.ebserh.gov.br), implementando medidas técnicas e organizacionais adequadas para assegurar a proteção dos direitos do titular dos dados pessoais.

23.1.3. O tratamento de dados pessoais pela CONTRATADA será limitado às atividades estritamente necessárias para o alcance das finalidades do objeto contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, ao exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

23.1.4. O tratamento de dados pessoais só poderá ser realizado pela CONTRATADA durante o prazo previsto para a execução do objeto contratado.

23.1.5. É vedado à CONTRATADA o compartilhamento dos dados pessoais com outras pessoas jurídicas ou físicas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou regulamentares necessárias para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual ou com a prévia autorização da CONTRATANTE.

23.1.6. Nas hipóteses de compartilhamento previstas no item anterior, a CONTRATADA assume toda a responsabilidade decorrente da operação realizada, especialmente no que diz respeito à observância da adequada proteção e resguardo aos direitos dos titulares originais.

23.2. **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

23.2.1. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus colaboradores das obrigações deste instrumento e do compromisso assumido com a proteção de dados pessoais, inclusive no tocante à Política de Proteção de Dados Pessoais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

23.2.2. A CONTRATADA se comprometerá a autorizar o tratamento de dados pessoais apenas às pessoas que assinem termo de sigilo e confidencialidade, que deve ter vigência pelo prazo de execução contratual e 10 anos após o seu término.

23.2.3. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, deverá ser realizada após prévia aprovação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção, guarda e gestão dos termos de consentimento.

23.2.4. O armazenamento dos dados pessoais objeto de tratamento pela CONTRATADA em razão do presente contrato deve respeitar as premissas, políticas e especificações técnicas, além de estar adequado e alinhado com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado.

23.2.5. Quando a natureza dos dados objeto de tratamento exigir, seu armazenamento deverá ocorrer em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas, controle de acesso apenas a pessoas autorizadas e transparente identificação do perfil dos credenciados, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros, exceto com autorização da CONTRATANTE.

- 23.2.6. A eventual transferência internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, para fins do previsto no item anterior, deverá atender ao disposto nos artigos 33, 34, 35 e 36, da Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018, e às seguintes regras:
- a) a legislação do país para o qual os dados foram transferidos deve assegurar o mesmo nível de proteção que a legislação brasileira em termos de privacidade e proteção de dados, sob pena de encerramento da relação contratual, em vista de restrição legal prevista no ordenamento jurídico brasileiro;
 - b) os dados transferidos serão tratados em ambiente da CONTRATADA;
 - c) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a própria transferência continuará a ser feito de acordo com as disposições pertinentes da legislação sobre proteção de dados aplicável, que não viole as disposições pertinentes do Brasil;
 - d) deve ser oferecida garantia suficiente em relação às medidas técnicas e organizacionais, que deverão ser especificadas formalmente à CONTRATANTE, sendo que a CONTRATADA não deve compartilhar com terceiros dados que lhe sejam remetidos;
 - e) as medidas de segurança devem ser adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados (especialmente quando o tratamento implicar a sua transmissão por rede), e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito, bem como devem assegurar um nível de segurança adequado em relação aos riscos que o tratamento representa e à natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação;
 - f) o tratamento de dados pessoais deve ser realizado em nome da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e em conformidade com as suas instruções e as cláusulas do contrato, sob pena de suspensão da transferência de dados pessoais e/ou rescisão do contrato;
 - g) as respostas às solicitações da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares devem ser rápidas e adequadas.
- 23.2.7. A CONTRATADA deverá manter registro das operações de tratamento de dados pessoais realizadas em nome da CONTRATANTE.
- 23.2.8. A CONTRATADA enviará todos os dados e informações solicitadas pela CONTRATANTE necessários à resposta aos titulares de dados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, podendo ser prorrogado em situações excepcionais devidamente justificadas e autorizadas pela CONTRATANTE.
- 23.2.9. A CONTRATADA cumprirá, de imediato, as solicitações da CONTRATANTE para cumprimento de requerimento do titular dos dados pessoais referente aos direitos previstos no artigo 18 da Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018, tais como correção, eliminação, anonimização ou bloqueio dos dados.
- 23.2.10. A CONTRATADA disponibilizará à CONTRATANTE todas as informações necessárias para demonstrar o cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato, bem como permitirá e contribuirá, quando necessário, para a realização de auditorias e inspeções relativas à proteção de dados pessoais, realizadas pela CONTRATANTE ou por auditor externo por esta designado.
- 23.2.11. A CONTRATADA, quando necessário e solicitado pela CONTRATANTE, encaminhará informações para elaboração de relatório de impacto à proteção de dados pessoais relacionado às atividades objeto deste contrato que demandam o tratamento de dados pessoais, observando-se o seguinte:
- a) a solicitação de informações para elaboração de relatório de impacto à proteção de dados pessoais será feita por escrito à CONTRATADA;
 - b) as informações deverão ser repassadas ao Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais da CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
- 23.2.12. A CONTRATADA comunicará à CONTRATANTE, por escrito, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de segurança, entendido como evento adverso confirmado, tal como acesso não autorizado, acidental ou ilícito que resulte na destruição, perda, alteração, vazamento ou ainda, qualquer forma de tratamento de dados inadequada ou ilícita, devendo seguir as orientações da CONTRATANTE.
- 23.2.13. A CONTRATADA, quando for de sua responsabilidade, tomará as medidas necessárias para cessar e/ou minimizar os danos decorrentes da violação de dados pessoais, respondendo administrativa e judicialmente por eventuais danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais objeto de tratamento em decorrência da execução contratual.
- 23.2.14. Encerrada a vigência do contrato e/ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e restituirá à CONTRATANTE os dados pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), ressalvada instrução expressa sobre a eliminação, bem como a possibilidade de sua conservação, nos termos do art. 16 da Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018.
- 23.3. DA SUBCONTRATAÇÃO
- 23.3.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar atividades que envolvam o tratamento de dados pessoais sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.
- 23.3.2. Em caso de autorização da subcontratação, a CONTRATADA permanecerá totalmente responsável perante a CONTRATANTE pelo cumprimento das obrigações da empresa subcontratada, especialmente pelas obrigações de proteção dos dados pessoais.
- 23.4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
- 23.4.1. A CONTRATANTE se compromete, em caso de necessidade de tratamento de dados pessoais compartilhados pela CONTRATADA para cumprimento de obrigações previstas neste contrato, a observar as disposições da Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018 e regulamentos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela autoridade responsável pela Aprovação da conveniência e oportunidade, com fulcro no art. 9º, inciso II, do Decreto nº 5.450/2005 e art. 15 da IN nº 02/2008-SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.



Documento assinado eletronicamente por **Joaquim Pereira de Alencar Neto, Chefe de Setor**, em 10/12/2024, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Souza de Albuquerque, Chefe de Unidade**, em 10/12/2024, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Julianeli Tolentino de Lima, Superintendente**, em 10/12/2024, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sileide Dias das Neves, Chefe de Divisão, Substituto(a)**, em 10/12/2024, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jeremias Eugenio da Silva, Assistente Administrativo**, em 10/12/2024, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Silva Melo, Chefe de Divisão**, em 10/12/2024, às 20:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Aparecida De Souza, Assistente Administrativo**, em 11/12/2024, às 07:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45050065** e o código CRC **98557A4F**.

Referência: Processo nº 23542.007095/2024-46 SEI nº 45050065