RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 9 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 MmMM
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 320
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (320)
Grupo: G1

2 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Modelo: 1/3 Tubular (Cana), Quantidade Furos: 12 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (200)
Grupo: G1

3 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Modelo: Reconstrução, Quantidade Furos: 8 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 140
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (140)
Grupo: G1

4 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Em "T", Modelo: Oblíquo, Quantidade Furos: 8 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (80)
Grupo: G1

5 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Modelo: Proximal Lateral De Tíbia, Quantidade Furos: 3 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (40)

Grupo: G1

6 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Modelo: P/ Calcâneo, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (60)

Grupo: G1

7 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Cortical, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3680

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (3680)

Grupo: G1

8 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 630

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (630)

Grupo: G1

9 - Arruela Ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (130)

Grupo: G1

10 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Modelo: Estreita, Quantidade Furos: 9 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 MmMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (160)

Grupo: G2

11 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Modelo: Larga, Quantidade Furos: 9 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 MmMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (80)

Grupo: G2

12 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Modelo: 1/3 Tubular (Cana), Quantidade Furos: 9 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 MmMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (20)

Grupo: G2

13 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Modelo: 1/3 Tubular (Cana), Quantidade Furos: 9 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 MmMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (20)

Grupo: G2

14 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (70)

Grupo: G2

15 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 MmMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (132)

Grupo: G2

16 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Especial, Tipo Trevo, Quantidade Furos: 9 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (20)

Grupo: G2

17 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Cortical, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2020

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (2020)

Grupo: G2

18 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 6,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (500)

Grupo: G2

19 - Arruela Ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (20)

Grupo: G2

20 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Modelo: C/ Tubo Cerca De 135°, Quantidade Furos: 10 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (30)

Grupo: G3

21 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Modelo: C/ Tubo Cerca De 95°, Quantidade Furos: 8 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (90)

Grupo: G3

22 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Compressão, Contraparafuso, Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (100)

Grupo: G3

23 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Compressão, Contraparafuso, Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 510

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (510)

Grupo: G3

24 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 6,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (70)

Grupo: G3

25 - Arruela Ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (20)

Grupo: G3

26 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (30)

Grupo: G4

27 - Fio Guia Ortopédico Intra Operatório

Descrição Detalhada: Fio Guia Ortopédico Intra Operatório Formato Ponta Ativa: Rosqueada, Haste: Corpo Liso, Ponta Distal: Extremidade Reta, Dimensões: Compatível C/ Dispositivo Médico Implantável Dmi, Material: Nitinol, Radiopaco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

Grupo: G4

28 - Arruela Ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

Grupo: G4

29 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 6,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (140)

Grupo: G5

30 - Fio Guia Ortopédico Intra Operatório

Descrição Detalhada: Fio Guia Ortopédico Intra Operatório Formato Ponta Ativa: Rosqueada, Haste: Corpo Liso, Ponta Distal: Extremidade Reta, Dimensões: Compatível C/ Dispositivo Médico Implantável Dmi, Material: Nitinol, Radiopaco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (30)

Grupo: G5

31 - Arruela Ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (60)

Grupo: G5

32 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Herbert / Escafóide

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (30)

Grupo: G6

33 - Fio Guia Ortopédico Intra Operatório

Descrição Detalhada: Fio Guia Ortopédico Intra Operatório Formato Ponta Ativa: Rosqueada, Haste: Corpo Liso, Ponta Distal: Extremidade Reta, Dimensões: Compatível C/ Dispositivo Médico Implantável Dmi, Material: Nitinol, Radiopaco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (20)

Grupo: G6

34 - Pino Implantável Ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Schanz, Corpo: Com Rosca Cortical Cônica, Diâmetro: Diâmetro 6,0MM, Diâmetro Da Rosca: Diâmetro De Rosca Entre 4,5 - 3,5MM, Tipo Uso 1: Úso Único, Apresentação 1: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1850

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1850)

Grupo: G7

35 - Pino Implantável Ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Schanz, Diâmetro: Diâmetro De 3,5 A 5,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2310

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (2310)

Grupo: G7

36 - Pino Implantável Ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Schanz, Corpo: Com Rosca Cortical Cônica, Diâmetro: Diâmetro 6,0MM, Diâmetro Da Rosca: Diâmetro De Rosca Entre 6,0 - 5,0MM, Tipo Ponta: Ponta Perfurante, Tipo Uso 1: Úso Único, Apresentação 1: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2730

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (2730)

Grupo: G7

37 - Pino Implantável Ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Schanz, Corpo: Calibrado, Diâmetro: Diâmetro De 3,5 A 5,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1590

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1590)

Grupo: G7

38 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrurura: Modular, Material: Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Cimentado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (20)

Grupo: G8

39 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Material: Titânio, Componente: Cunha De Aumento Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Trabecular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (20)

Grupo: G8

40 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrurura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Cabeça Intercambiável, Modelo: Monopolar, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Curto, Diâmetro Cabeça: Cabeça 28 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (20)

Grupo: G8

41 - Material Especial Ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador, Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral, Material*: Polietileno Uhmwpe, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

Grupo: G8

42 - Material Especial Ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico, Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral, Material*: Polímero, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

Grupo: G8

43 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrurura: Modular, Material: Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Cimentado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (110)

Grupo: G9

44 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária, Estrurura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Cimentada, Superfície: Superfície Polida, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Curto, Ângulo Haste: 130°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (110)

Grupo: G9

45 - Peça P/ Prótese

Descrição Detalhada: Peça P/ Prótese Tipo: Liner, Aplicação: Para Prótese Membro Inferior, Material: Poliuretano, Adicional 1: C/ Sistema De Fixação / Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (110)

Grupo: G9

46 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrurura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Cabeça Intercambiável, Modelo: Monopolar, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Curto, Diâmetro Cabeça: Cabeça 28 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (110)

Grupo: G9

47 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável, Componente: Parafuso Acetabular, Diâmetro: Cerca De 6,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (170)

Grupo: G9

48 - Material Especial Ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Centralizador, Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral, Material*: Polietileno Uhmwpe, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (70)

Grupo: G9

49 - Material Especial Ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico, Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral, Material*: Polímero, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (100)

Grupo: G9

50 - Haste Intramedular Femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Bloqueada, Modelo: Universal, Estrutura: Canulada, Diâmetro: 10MM, Comprimento: 400MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (150)

Grupo: G10

51 - Haste Intramedular Femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Bloqueada, Modelo: Universal, Estrutura: Canulada, Diâmetro: 10MM, Comprimento: 400MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (100)

Grupo: G10

52 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Compressão, Contraparafuso, Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (240)

Grupo: G10

53 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Cortical, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (300)

Grupo: G10

54 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Tampão Para Haste Intramedular, Modelo: P/ Artrodese Tibiotalocalcanea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (300)

Grupo: G10

55 - Fio Guia Ortopédico Intra Operatório

Descrição Detalhada: Fio Guia Ortopédico Intra Operatório Formato Ponta Ativa: Rosqueada, Haste: Corpo Liso, Ponta Distal: Extremidade Reta, Dimensões: Compatível C/ Dispositivo Médico Implantável Dmi, Material: Nitinol, Radiopaco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (60)

Grupo: G10

56 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

Grupo: G11

57 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: 1,2MM, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (60)

Grupo: G11

58 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Volar, P/ Distal De Rádio, Formato: C/ Furos Distais Modeláveis, Quantidade Furos: 10 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,5MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

Grupo: G11

59 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Bloqueio, Característica Adicional: Auto-Perfurante, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: 2,7MM, Comprimento: 12MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (30)

Grupo: G11

60 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 1,5MM, Comprimento: 4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (80)

Grupo: G12

61 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Especial, Para Assoalho Orbital, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM, Característica Adicional: Modelo Básico, Tamanho: Médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

Grupo: G12

62 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 05 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

Grupo: G12

63 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Especial, Para Assoalho Orbital, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM, Característica Adicional: Modelo Básico, Tamanho: Médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

Grupo: G12

64 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Orbital, Curva, Quantidade Furos: 06 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (20)

Grupo: G12

65 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 05 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (20)

Grupo: G12

66 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 05 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

Grupo: G12

67 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 05 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

Grupo: G12

68 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 05 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

Grupo: G12

69 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Especial, Para Assoalho Orbital, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM, Característica Adicional: Modelo Básico, Tamanho: Médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

Grupo: G12

70 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Quadrada, Quantidade Furos: 2 X 2 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

Grupo: G12

71 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Em "Z", Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

Grupo: G12

72 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Quadrada, Quantidade Furos: 2 X 2 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

Grupo: G12

73 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,0MM, Comprimento: 12MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (4000)

Grupo: G13

74 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Quadrada, Quantidade Furos: 2 X 2 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (150)

Grupo: G13

75 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (100)

Grupo: G13

76 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (100)

Grupo: G13

77 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Orbital, Curva, Quantidade Furos: 06 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (80)

Grupo: G13

78 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (30)

Grupo: G13

79 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (30)

Grupo: G13

80 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (30)

Grupo: G13

81 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Quadrada, Quantidade Furos: 2 X 2 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (20)

Grupo: G13

82 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (20)

Grupo: G13

83 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (20)

Grupo: G13

84 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (30)

Grupo: G13

85 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,7MM, Comprimento: 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (360)

Grupo: G14

86 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Angulada, Quantidade Furos: 21 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (60)

Grupo: G14

87 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Angulada, Quantidade Furos: 21 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (200)

Grupo: G14

88 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,7MM, Comprimento: 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (200)

Grupo: G14

89 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,7MM, Comprimento: 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (1500)

Grupo: G14

90 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Angulada, Quantidade Furos: 21 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (20)

Grupo: G14

91 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Angulada, Quantidade Furos: 21 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (20)

Grupo: G14

92 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Angulada, Quantidade Furos: 21 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (20)

Grupo: G14

93 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Angulada, Quantidade Furos: 21 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (20)

Grupo: G14

94 - Prótese De Joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Componente: Componente Femoral, Modelo: Bicondilar, Material: Cromo Cobalto Molibdênio, Tipo Fixação: Cimentada, Tipo Estabilização: Com Bloqueio Posterior, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (60)

Grupo: G15

95 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrurura: Modular, Material: Aço Inoxidável E Polietileno, Componente: Cabeça Intercambiável, Modelo: Bipolar, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Curto, Diâmetro Cabeça: Cerca De 22 Mm De Diâmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (60)

Grupo: G15

96 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrurura: Modular, Material: Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Modelo: Inserto Interno, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça De 22 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (60)

Grupo: G15

97 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Circular, Material: Alumínio, Modelo:: Ilizarov

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (160)

Grupo: G16

98 - Arruela Ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (70)

Grupo: G16

99 - Pino Implantável Ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Schanz, Corpo: Calibrado, Diâmetro: Diâmetro De 3,5 A 5,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

Grupo: G16

100 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Pead, Tamanho: 4 X 16 Mm, Tipo: Fly 2, Características Adicionais: Para 10 Kg De Carga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (330)

Grupo: G16

101 - Fio Ortopédico Implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Para Cerclagem, Diâmetro: Diâmetro 1,0MM, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 770

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (770)

Grupo: G16

102 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Circular, Material: Aço Inoxidável, Modelo:: Ilizarov

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

Grupo: G16

103 - Haste Intramedular Tibiotalocalcaneana

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Tibiotalocalcaneana Tipo: Intramedular Retrógrada, Bloqueada, Aplicação*: Artrodese Tibiotalocalcanea, Material*: Titânio, Diâmetro: Cerca De 10 MmMM, Comprimento: Cerca De 150MM, Tipo Uso*: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2210

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (2210)

Grupo: G16

104 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Cilíndrica Sextavada, Comprimento: 35MM, Características Adicionais: Passo: 1,00 Mm, Tipo Rosca: M-6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 490

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (490)

Grupo: G16

105 - Pino Implantável Ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Schanz, Corpo: Calibrado, Diâmetro: Diâmetro De 3,5 A 5,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (70)

Grupo: G16

106 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Ácido Poliláctico, Tipo: Absorvível, Formato: Reta, Quantidade Furos: 12 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (5140)

Grupo: G16

107 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono, Características Adicionais: Rosca M6 X 1,0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 670

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (670)

Grupo: G16

108 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente, Tipo:: Circular, Material: Aço Inoxidável, Tipo Peça: Semi Anel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (70)

Grupo: G16

109 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente, Tipo:: Circular, Material: Alumínio, Tipo Peça: Semi Anel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (180)

Grupo: G16

110 - Pino Implantável Ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Schanz, Corpo: Calibrado, Diâmetro: Diâmetro De 3,5 A 5,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (80)

Grupo: G16

111 - Suporte P/ Ortodontia

Descrição Detalhada: Suporte P/ Ortodontia Material: Alumínio Anodizado Natural, Aplicação: Uso Ortodôntico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (430)

Grupo: G16

112 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (190)

Grupo: G17

113 - Fio Guia Ortopédico Intra Operatório

Descrição Detalhada: Fio Guia Ortopédico Intra Operatório Formato Ponta Ativa: Rosqueada, Haste: Corpo Liso, Ponta Distal: Extremidade Reta, Dimensões: Compatível C/ Dispositivo Médico Implantável Dmi, Material: Nitinol, Radiopaco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (90)

Grupo: G17

114 - Arruela Ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (30)

Grupo: G17

115 - Haste Intramedular Femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Bloqueada, Modelo: Universal, Estrutura: Canulada, Diâmetro: 10MM, Comprimento: 400MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (40)

116 - Haste Intramedular Tibial

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Tibial Material: Aço Inoxidável, Fixação: Bloqueada, Estrutura: Canulada, Com Parafuso Tampão, Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril, Apresentação: Embalagem Unitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (110)

117 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável E Alumínio, Tipo Corpo: Estático, Característica Corpo: Multiplanar, Modelo:: Articulado, Aplicação: P/ Pelve, Tamanho:: Grande

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (50)

118 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Titânio, Tipo Corpo: Trilho, Característica Corpo: Monoplanar, Tipo Cabeça: Modular, Aplicação: Punho, Tamanho:: Padrão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (30)

119 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Titânio, Tipo Corpo: Trilho, Característica Corpo: Monoplanar, Tipo Cabeça: Modular, Aplicação: Ossos Curtos, Tamanho:: Pequeno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (10)

120 - Sistema Fixação Ortopédico Externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável E Alumínio, Tipo Corpo: Estático, Característica Corpo: Monoplanar, Modelo:: Simples, Tamanho:: Médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (4)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	320	Unidade
2	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	200	Unidade
3	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	140	Unidade
4	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	80	Unidade
5	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	40	Unidade
6	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	60	Unidade
7	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	3680	Unidade
8	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	630	Unidade
9	Arruela Ortopédica	130	Unidade

Grupo 2

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	160	Unidade
11	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	80	Unidade
12	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	20	Unidade
13	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	20	Unidade
14	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	70	Unidade
15	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	132	Unidade
16	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	20	Unidade
17	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	2020	Unidade
18	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	500	Unidade
19	Arruela Ortopédica	20	Unidade

Grupo 3

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	30	Unidade
21	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos	90	Unidade
22	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	100	Unidade
23	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	510	Unidade
24	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	70	Unidade
25	Arruela Ortopédica	20	Unidade

Grupo 4

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
26	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	30	Unidade

27	Fio Guia Ortopédico Intra Operatório	10	Unidade
28	Arruela Ortopédica	10	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	140	Unidade
30	Fio Guia Ortopédico Intra Operatório	30	Unidade
31	Arruela Ortopédica	60	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	30	Unidade
33	Fio Guia Ortopédico Intra Operatório	20	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
34	Pino Implantável Ortopédico	1850	Unidade
35	Pino Implantável Ortopédico	2310	Unidade
36	Pino Implantável Ortopédico	2730	Unidade
37	Pino Implantável Ortopédico	1590	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
38	Prótese De Quadril	20	Unidade
39	Prótese De Quadril	20	Unidade
40	Prótese De Quadril	20	Unidade
41	Material Especial Ortopedia	10	Unidade
42	Material Especial Ortopedia	10	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
43	Prótese De Quadril	110	Unidade
44	Prótese De Quadril	110	Unidade
45	Peça P/ Prótese	110	Unidade
46	Prótese De Quadril	110	Unidade
47	Prótese De Quadril	170	Unidade
48	Material Especial Ortopedia	70	Unidade
49	Material Especial Ortopedia	100	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
50	Haste Intramedular Femoral	150	Unidade
51	Haste Intramedular Femoral	100	Unidade
52	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	240	Unidade
53	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	300	Unidade
54	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	300	Unidade
55	Fio Guia Ortopédico Intra Operatório	60	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
56	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	10	Unidade
57	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	60	Unidade
58	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	10	Unidade
59	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	30	Unidade

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
60	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	80	Unidade
61	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	10	Unidade
62	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	10	Unidade
63	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	10	Unidade
64	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	20	Unidade
65	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	20	Unidade
66	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	10	Unidade

67	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	10	Unidade
68	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	10	Unidade
69	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	10	Unidade
70	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	10	Unidade
71	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	10	Unidade
72	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	10	Unidade

Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
73	Parafuso Osseo - Mini E Micro Fragmentos	4000	Unidade
74	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	150	Unidade
75	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	100	Unidade
76	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	100	Unidade
77	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	80	Unidade
78	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	30	Unidade
79	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	30	Unidade
80	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	30	Unidade
81	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	20	Unidade
82	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	20	Unidade
83	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	20	Unidade
84	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	30	Unidade

Grupo 14			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
85	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	360	Unidade
86	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	60	Unidade
87	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	200	Unidade
88	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	200	Unidade
89	Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos	1500	Unidade
90	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	20	Unidade
91	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	20	Unidade
92	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	20	Unidade
93	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	20	Unidade

Grupo 15			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
94	Prótese De Joelho	60	Unidade
95	Prótese De Quadril	60	Unidade
96	Prótese De Quadril	60	Unidade

Grupo 16			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
97	Sistema Fixação Ortopédico Externo	160	Unidade
98	Arruela Ortopédica	70	Unidade
99	Pino Implantável Ortopédico	10	Unidade
100	Bucha Parafuso	330	Unidade
101	Fio Ortopédico Implantável	770	Unidade
102	Sistema Fixação Ortopédico Externo	10	Unidade
103	Haste Intramedular Tibiotalocalcaneana	2210	Unidade
104	Parafuso	490	Unidade
105	Pino Implantável Ortopédico	70	Unidade
106	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos	5140	Unidade
107	Porca	670	Unidade
108	Sistema Fixação Ortopédico Externo	70	Unidade
109	Sistema Fixação Ortopédico Externo	180	Unidade
110	Pino Implantável Ortopédico	80	Unidade
111	Suporte P/ Ortodontia	430	Unidade

Grupo 17			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
112	Parafuso Osseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	190	Unidade
113	Fio Guia Ortopédico Intra Operatório	90	Unidade
114	Arruela Ortopédica	30	Unidade