

5 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Superfície: Superfície Polida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

Grupo: G1

6 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Modelo: Tipo Muller , Superfície: Superfície Polida , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Médio , Largura: 12,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

Grupo: G1

7 - Âncora De Sutura Ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio , Diâmetro: Cerca De 2,7 MM, Tipo Uso: Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

Grupo: G1

8 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão , Estrutura: Modular , Material: Titânio , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Fixação Biológica , Superfície: Superfície Porosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (120)

Grupo: G1

9 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão, Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Fixação Biológica E Parafusada, Superfície: Revestimento Hidroxiapatita, Encaixe: Cone 12/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

Grupo: G1

10 - Peça P/ Prótese

Descrição Detalhada: Peça P/ Prótese Tipo: Colo Modular 12 X 14 , Características Adicionais: Aletas Anti-Rotatórias E Extremidade Distal Polida , Aplicação: Uso Em Componente Femural Não Cimentado , Material: Titânio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (260)

Grupo: G1

11 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Polietileno E Titânio , Componente: Componente Acetabular , Tipo Fixação: Fixação Biológica E Parafusada , Superfície: Duplo Revestimento , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça C/ Cerca De 22 Mm , Diâmetro Externo: 54 MM, Apresentação: Conjunto C/ Parafusos, Inserto Externo E Interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (520)

Grupo: G1

12 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Polietileno , Componente: Componente Acetabular , Tipo Fixação: Cimentada , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm , Diâmetro Externo: 54 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

Grupo: G1

13 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Cabeça Intercambiável , Modelo: Monopolar , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Curto , Diâmetro Cabeça: Cabeça 28 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (330)

Grupo: G1

14 - Material Especial Ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polímero , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

Grupo: G1

15 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão , Material: Aço Inoxidável , Componente: Reforço Acetabular , Modelo: Tipo Tela Maleável , Características Adicionais 1: Formato Concha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (160)

Grupo: G1

16 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão , Material: Aço Inoxidável , Componente: Reforço Femoral , Modelo: Tipo Tela Maleável , Características Adicionais 1: Formato Anatômico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (160)

Grupo: G1

17 - Prótese De Joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Femoral , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Tipo Estabilização: Com Bloqueio Posterior , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (160)

Grupo: G2

18 - Prótese De Joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (160)

Grupo: G2

19 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Revisão , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Haste Femoral , Tipo Fixação: Cimentada , Superfície: Superfície Polida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

Grupo: G2

20 - Prótese De Joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Femoral , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Tipo Estabilização: Com Bloqueio Posterior , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (90)

Grupo: G2

21 - Prótese De Joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Tibial Superfície Articular , Modelo: Bicondilar , Material: Polietileno , Característica Fixação: Platô Fixo , Tipo Estabilização: Congruência Intercondilar Sem Bloqueio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

Grupo: G2

22 - Prótese De Joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Fixo , Esterilidade: Estéril , Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (70)

Grupo: G2

23 - Prótese De Joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (90)

Grupo: G2

24 - Prótese De Joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Titânio , Tipo Fixação: Cimentação Biológica , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

Grupo: G2

25 - Prótese De Joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Femoral , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Tipo Estabilização: Com Bloqueio Posterior , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

Grupo: G2

26 - Prótese De Joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

Grupo: G2

27 - Prótese De Cotovelo Implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Cotovelo Implantável Componente: Haste Umeral E Ulnar Em Aço Inoxidável , Quantidade Motores: Pino Em Titânio, Bucha Articulação Em Polietileno , Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Tipo Fixação: Cimentada , Apresentação*: Conjunto Montado , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (120)

Grupo: G2

28 - Prótese De Joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Femoral , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Tipo Estabilização: Com Bloqueio Posterior , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

Grupo: G2

29 - Prótese De Joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Patelar , Material: Polietileno , Tipo Estabilização: Com 01 Pino , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

Grupo: G2

30 - Prótese De Joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

Grupo: G2

31 - Prótese De Joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Fixo , Esterilidade: Estéril , Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

Grupo: G2

32 - Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática

Descrição Detalhada: Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática Material: Titânio , Tipo: Tipo Cilindro , Indicação: Cervical , Acesso Cirúrgico: Via Anterior , Modelo: P/ Um Segmento , Uso: Uso Único, Não Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (260)

Grupo: G3

33 - Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Gancho Laminar , Material: Titânio , Tipo Uso: Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (960)

Grupo: G3

39 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida , Tipo: Cortical , Modelo: Bloqueio , Adicionais: Autorosqueante , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 3,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (500)

Grupo: G3

40 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida , Tipo: P/ Osso Odontóide , Modelo: Compressão Canulado , Modelo Rosca: Rosca Parcial , Diâmetro: Cerca De 4,0 MM, Tipo Uso: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (600)

Grupo: G3

41 - Pino Implantável Ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Schanz , Corpo: Com Rosca Cortical Cônica , Diâmetro: Diâmetro 6,0 MM, Diâmetro Da Rosca: Diâmetro De Rosca Entre 6,0 - 5,0 MM, Tipo Uso 1: Uso Único , Apresentação 1: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (80)

Grupo: G3

42 - Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Parafuso , Modelo: Pedicular Poliaxial , Material: Titânio , Tipo Uso: Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (1600)

Grupo: G3

43 - Sistema Fixação Coluna Vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Placa Cervical Anterior , Material: Titânio , Modelo: Com Curva Lordótica , Aplicação: 1 Segmento , Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 4,0 - 4,5 MM, Tipo Uso: Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

Grupo: G3

44 - Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Placa Para Laminoplastia Cervical , Modelo: Reta, Duplo Apoio , Material: Titânio , Tipo Uso: Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

Grupo: G3

45 - Sistema Fixação Coluna Vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Placa Cervical Anterior , Material: Peek , Componentes Adicionais: Conjugada C/ Espaçador Intersomático (Cage) , Modelo: Com Curva Lordótica , Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 4,0 MM, Tipo Uso: Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (80)

Grupo: G3

46 - Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Parafuso , Modelo: Para Placa Occipital , Material: Titânio , Tipo Uso: Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (32)

Grupo: G3

47 - Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Haste , Modelo: Barra Transversal , Material: Titânio , Tipo Uso: Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (32)

Grupo: G3

48 - Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Placa Para Laminoplastia Cervical , Modelo: Reta, Duplo Apoio , Material: Titânio , Tipo Uso: Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

Grupo: G3

49 - Material Especial Ortopedia

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Vertebroplastia Percutânea, Componente 1: Sistema Introdutor E De Biópsia Vertebral, Componente 2: C/ Dispositivo P/ Aplicação De Cimento Ósseo, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

Grupo: G3

50 - Cimento Ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (320)

51 - Haste Intramedular Femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Titânio , Tipo: Bloqueada , Modelo: Trocantérica , Estrutura: Sólida , Característica Adicional: Ângulo De 130° , Diâmetro: 10 MM, Comprimento 180 A 280 Mm, C/ Variação De 5 Em 5 MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

52 - Haste Intramedular Femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Titânio , Tipo: Bloqueada , Modelo: Trocantérica , Estrutura: Sólida , Característica Adicional: Ângulo De 125° , Diâmetro: 11 MM, Comprimento: Comprimento 340 A 600 Mm, C/ Variação De 5 Em 5 MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (160)

53 - Haste Intramedular Femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Titânio , Tipo: Bloqueada , Modelo: Trocantérica , Estrutura: Sólida , Característica Adicional: Ângulo De 125° , Diâmetro: 11 MM, Comprimento: Comprimento 340 A 600 Mm, C/ Variação De 5 Em 5 MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

54 - Haste Intramedular Femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Bloqueada , Modelo: Retrógrada , Estrutura: Canulada , Diâmetro: 10 MM, Comprimento: 180 MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

55 - Haste Intramedular Tibial

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Tibial Material: Aço Inoxidável , Fixação: Bloqueada , Estrutura: Sólida , Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril , Apresentação: Embalagem Unitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (70)

56 - Sistema P/ Artroplastia Não Convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho , Componente: Componente Femoral Distal , Características Adicionais: Formato Anatômico , Material: Titânio , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

57 - Sistema P/ Artroplastia Não Convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho , Componente: Componente Tibial Proximal , Características Adicionais: Formato Anatômico , Material: Titânio , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

58 - Prótese Artroplastia Não Convencional

Descrição Detalhada: Prótese Artroplastia Não Convencional Tipo Estrutura: Titânio , Tipo: Parcial De Úmero Distal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

59 - Prótese Artroplastia Não Convencional

Descrição Detalhada: Prótese Artroplastia Não Convencional Tipo Estrutura: Titânio , Tipo: Proximal De Úmero Com Cabeça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

60 - Prótese Artroplastia Não Convencional

Descrição Detalhada: Prótese Artroplastia Não Convencional Tipo Estrutura: Titânio , Componentes: C/Cabeça E Glenoide , Aplicação: P/Reconstrução De Úmero Proximal Total , Tipo: Modular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

61 - Prótese Artroplastia Não Convencional

Descrição Detalhada: Prótese Artroplastia Não Convencional Tipo Estrutura: Titânio , Componentes: C/Cabeça , Aplicação: Não Convencional,Úmero Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

62 - Prótese Artroplastia Não Convencional

Descrição Detalhada: Prótese Artroplastia Não Convencional Tipo Estrutura: Titânio , Tipo: Parcial De Úmero Distal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

63 - Grampo Ortopédico Implantável

Descrição Detalhada: Grampo Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Blount , Modelo: Com Escamas , Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

64 - Espaçador De Tendão

Descrição Detalhada: Espaçador De Tendão Material: Silicone Radiopaco , Formato: Tubular Cilíndrico , Diâmetro*: Cerca De 1 MM, Tipo Uso*: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

65 - Espaçador De Tendão

Descrição Detalhada: Espaçador De Tendão Material: Silicone Radiopaco , Formato: Tubular Elíptico , Diâmetro*: Cerca De 2 X 1 MM, Tipo Uso*: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

66 - Cimento Ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Gentamicina , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

CrITÉrio de Julgamento:	Menor Preo	CrITÉrio de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

67 - Cimento Ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Gentamicina , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (320)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Material Especial Ortopedia	20	Unidade
2	Prótese De Quadril	280	Unidade
3	Prótese De Quadril	280	Unidade
4	Prótese De Quadril	30	Unidade
5	Prótese De Quadril	10	Unidade
6	Prótese De Quadril	30	Unidade
7	Âncora De Sutura Ortopédica	10	Unidade
8	Prótese De Quadril	120	Unidade
9	Prótese De Quadril	10	Unidade
10	Peça P/ Prótese	260	Unidade
11	Prótese De Quadril	520	Unidade
12	Prótese De Quadril	10	Unidade
13	Prótese De Quadril	330	Unidade
14	Material Especial Ortopedia	40	Unidade
15	Prótese De Quadril	160	Unidade
16	Prótese De Quadril	160	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Prótese De Joelho	160	Unidade
18	Prótese De Joelho	160	Unidade
19	Prótese De Quadril	60	Unidade
20	Prótese De Joelho	90	Unidade
21	Prótese De Joelho	20	Unidade
22	Prótese De Joelho	70	Unidade
23	Prótese De Joelho	90	Unidade
24	Prótese De Joelho	60	Unidade
25	Prótese De Joelho	60	Unidade
26	Prótese De Joelho	60	Unidade
27	Prótese De Cotovelo Implantável	120	Unidade
28	Prótese De Joelho	40	Unidade
29	Prótese De Joelho	100	Unidade
30	Prótese De Joelho	40	Unidade
31	Prótese De Joelho	40	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática	260	Unidade
33	Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior	960	Unidade
34	Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior	80	Unidade
35	Sistema Fixação Coluna Vertebral	600	Unidade
36	Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior	1310	Unidade
37	Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior	1600	Unidade
38	Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior	1200	Unidade
39	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	500	Unidade
40	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos	600	Unidade

41	Pino Implantável Ortopédico	80	Unidade
42	Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior	1600	Unidade
43	Sistema Fixação Coluna Vertebral	60	Unidade
44	Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior	60	Unidade
45	Sistema Fixação Coluna Vertebral	80	Unidade
46	Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior	32	Unidade
47	Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior	32	Unidade
48	Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior	40	Unidade
49	Material Especial Ortopedia	40	Unidade