

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Adaptador Uso Médico

Descrição Detalhada: Adaptador Uso Médico Aplicação: P/ Transferência / Irrigação De Soluções , Tipo 2: Ponta Perfurante / Luer Slip , Material: Polímero , Componente 1: C/ Tampas , Tipo Uso: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

2 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 2: Botão Do Painel , Compatível: Compatível C/ Berço Aquecido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (8)

3 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta Ativa: Redonda Cortante , Tipo: Corte Moderado , Diâmetro: 2,0 MM, Encaixe: Encaixe Específico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (8)

4 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta Ativa: Redonda Cortante , Tipo: Corte Rápido , Diâmetro: 3,0 MM, Encaixe: Encaixe Específico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

5 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável - Diamantada , Formato Ponta Ativa: Esférica , Diâmetro: 5,0 MM, Comprimento Haste: Haste Curta , Encaixe: Encaixe Universal , Tipo Uso: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

6 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta Ativa: Redonda Cortante , Tipo: Corte Rápido , Diâmetro: 6,0 MM, Encaixe: Encaixe Específico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

7 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta Ativa: Redonda Cortante , Tipo: Corte Moderado , Diâmetro: 2,0 MM, Encaixe: Encaixe Específico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

8 - Broca Cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta Ativa: Redonda Cortante , Tipo: Corte Rápido , Diâmetro: 1,4 MM, Encaixe: Encaixe Específico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

9 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta Ativa: Redonda Cortante , Tipo: Corte Moderado , Diâmetro: 2,0 MM, Encaixe: Encaixe Específico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

10 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta Ativa: Redonda Cortante , Tipo: Corte Rápido , Diâmetro: 3,0 MM, Encaixe: Encaixe Específico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

11 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável - Diamantada , Formato Ponta Ativa: Esférica , Diâmetro: 4,0 MM, Encaixe: Encaixe Específico , Tipo Uso: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

12 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta Ativa: Helicoidal , Diâmetro: Diâmetro Cerca De 1,6 MM, Encaixe: Encaixe Específico , Comprimento Ponta: Ponta Ativa Cerca De 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

13 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Autobloqueante , Diâmetro: 14 MM, Característica Adicional: P/ Craniótomo , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

14 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta Ativa: Cônica , Tipo: Laminada , Diâmetro: 2,3 MM, Comprimento Haste: 155 MM, Encaixe: Encaixe Específico , Característica Adicional: P/ Craniótomo , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

15 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta Ativa: Cônica , Tipo: Laminada , Diâmetro: 2,3 MM, Comprimento Haste: 155 MM, Encaixe: Encaixe Específico , Característica Adicional: P/ Craniótomo , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

16 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Cabo , Função: Conexão Pinça Bipolar , Dimensão: Cerca De 2,0 M, Compatível: Compatível C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

17 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Formato: Bipolar , Comprimento: Comprimento Mínimo 3,0 M, Compatibilidade 1: Compatível Com Bisturi Eletrônico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

18 - Material p, vni - cpap , bipap

Descrição Detalhada: Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo 1: Pronga Nasal , Material*: Silicone , Tamanho*: Neonatal Nº 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

19 - Peça Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Tipo: Célula De Fluxo , Aplicação: P/ Detector Uv/Visível , Dimensões: 2 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

20 - Cinta elástica

Descrição Detalhada: Cinta Elástica Material: Brim Macio E Resistente , Tipo: Tipo Colete Putty, Lombo-Sacra Baixo , Tamanho: G , Características Adicionais: Com Barbatanas Rígidas E Reforço Lateral, Lavável , Tipo Fechamento: Fecho Em Velcro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

21 - Circuito Respiratório

Descrição Detalhada: Circuito Respiratório Material: Silicone , Modelo: C/ 5 Traqueias , Diâmetro Traqueia: Cerca De 22 MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 60, 60, 60, 60, 40 CM, Conector: C/ Conector "Y" , Dreno Coletor De Água: C/ 2 Drenos , Linha Adicional: Sem Linha , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (25)

22 - Circuito Respiratório

Descrição Detalhada: Circuito Respiratório Material: Plástico , Modelo: C/ 1 Traqueia , Diâmetro Traqueia: Cerca De 10 MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 125 CM, Conector: C/ "T" De Ayre , Dreno Coletor De Água: Sem Dreno , Linha Adicional: Sem Linha , Compatibilidade: C/ Reanimador Pneumático , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (25)

23 - Circuito respiratório

Descrição Detalhada: Circuito Respiratório Material: Silicone , Modelo: C/ 2 Traqueias , Diâmetro Traqueia: Cerca De 22 MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 300, 300 CM, Conector: C/ Conector "Y" , Dreno Coletor De Água: Sem Dreno , Linha Adicional: Sem Linha , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

24 - Colchão - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Colchão - Uso Hospitalar Material: Silicone , Comprimento: 65 CM, Altura Base: 10 MM, Largura: 34 CM, Aplicação: Fototerapia Refletiva De Alta Intensidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

25 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 2: Conjunto Motor Síncrono , Compatível: Compatível C/ Incubadora Neonatal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (10)		

26 - Chave biela

Descrição Detalhada: Chave Biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3 , Tratamento Superficial: Cromado , Bitola: 3/4 POL, Comprimento: 254 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (5)		

27 - Tampa protetora uso médico

Descrição Detalhada: Tampa Protetora Uso Médico Aplicação 1: P/ Frasco Aspiração , Tipo: Rosqueável , Material: Polímero , Característica: C/ Válvula Segurança , Compatibilidade: Compatibilidade Específica , Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (10)		

28 - Incubadora neonatal

Descrição Detalhada: Incubadora Neonatal Material Cúpula: Cúpula De Acrílico , Tipo Cúpula: Dupla Parede , Painel Controle: Painel De Controle Digital , Módulo I: Servo Controle De Temperatura, Umidade , Módulo Ii: C/ Balança , Componentes: C/ Mínimo 5 Portinholas, Manga Íris , Tipo Uso: Radiotransparente , Suporte: Altura Regulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (15)		

29 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg , Modelo: De Superfície , Tipo: Clip P/ Membros , Material Sensor: Alpaca , Tamanhos: Adulto , Acessório: S/ Cabo , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (5)		

30 - Eletrodo bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho , Tamanho: 24 Ch , Tipo Uso: Monopolar , Tipo: Ponta Alça , Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

31 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta , Tipo Uso: Monopolar , Tipo: Ponta Alça Cônica , Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável , Dimensão Ponta: Cerca De 10 X 20 MM, Haste: Haste Reta , Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

32 - Eletrodo bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta , Tipo Uso: Monopolar , Tipo: Ponta Alça Cônica , Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável , Dimensão Ponta: Cerca De 15 X 20 MM, Haste: Haste Reta , Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

33 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta , Tipo Uso: Monopolar , Tipo: Ponta Agulha , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 0,5 MM, Haste: Haste Reta , Comprimento Haste: Cerca De 5 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

34 - Acessório mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Filtro De Ar , Aplicação*: Compatível C/ Incubadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

35 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Flexível , Comprimento: 20 M, Componentes: 3 Tomadas Fêmeas E Plugue Terra , Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2, Cor: Preto/Cinza , Aplicação: Computador , Temperatura Operação: 70° , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Potência Máxima: 1000 W, Material: Termoplástico Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

36 - Acessório mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Filtro De Ar , Aplicação*: Compatível C/ Incubadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

37 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Tipo 2: Microfiltro , Aplicação 1: Compatível C/ Aspirador Cirúrgico Fanem , Referência Fabricante 2: Ref. 089.053.600 , Componentes 2: C/ Conector Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

38 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Tipo 2: Filtro Umidificador Servo , Aplicação 1: Uso Em Ventilador Pulmonar Maquet , Referência Fabricante 2: Ref.6419381 , Componentes 2: C/ Tubo Extensor Corrugado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

39 - Filtro

Descrição Detalhada: Filtro Aplicação: P/ Aparelho De Anestesia , Material Estrutura: Poliuretano , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

40 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Componentes 3: Filtro Hidrofóbico Descartável , Aplicação 3: Compatível Com Aspirador Cirúrgico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (24)

41 - Filtro

Descrição Detalhada: Filtro Tipo: Base Plástico , Compatibilidade: Compatível Com Aspirador Ultrassônico , Componente: Membrana P/Coleta E Separação De Resíduos , Tamanho: 20 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (24)

42 - Flange

Descrição Detalhada: Flange Material: Polipropileno , Diâmetro Nominal: 50 MM, Normas Técnicas: Ansi B16.5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (12)

43 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Componentes 3: Frasco Com Cerca De 2 L , Aplicação 3: Compatível Com Aspirador Cirúrgico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

44 - Peças

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Autoclave Tipo: Guarnição , Aplicação: Autoclave Getinge, Série 5100.499.010.01 , Referência: 4600290-01

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

45 - Guarnição

Descrição Detalhada: Guarnição Material: Borracha Esponjosa , Aplicação: Incubadora , Referência: 191534,Thermo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

46 - Peças , acessórios autoclave

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Autoclave Tipo: Guarnição , Aplicação: Autoclave Getinge; Série: 5100.747.240.01 E 5500. , Referência: 4691914-11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

47 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Paciente , Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Material: Isento Látex , Componente I: 3 Vias , Acessórios: Conectores Compatíveis C/ Equipamento , Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

48 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Válvula Misturadora De Ar/Oxigênio , Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (360)

49 - Lâmpada luz mista

Descrição Detalhada: Lâmpada Luz Mista Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 250 W, Tipo Base: E-27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

50 - Incubadora neonatal

Descrição Detalhada: Incubadora Neonatal Material Cúpula: Cúpula De Acrílico , Tipo Cúpula: Dupla Parede , Painei Control: Painel De Control Digital , Módulo I: Servo Control De Temperatura, Umidade, Oxigênio , Componentes: C/ Mínimo 5 Portinholas, Manga Íris , Tipo Uso: Radiotransparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

51 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material: Aço Inoxidável , Tipo: Vacuômetro , Aplicação: C/ Medição De Pressão Inspiratória Máxima , Características Adicionais: E Pressão Expiratória Máxima

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

52 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Manopla De Freio , Compatível: Compatível C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

53 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Manopla De Freio , Compatível: Compatível C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

54 - Guia p, intubação traqueal

Descrição Detalhada: Guia P/ Intubação Traqueal Material Haste: Metal Revestido C/ Polímero , Tamanho*: Adulto , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

55 - Manovacuômetro

Descrição Detalhada: Manovacuômetro Componentes: Dial Em Escala De +/- 300 Cm H20/Tubo Conector , Uso: Avaliador Das Pi/Pe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

56 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Tipo 2: Microfiltro , Aplicação 1: Compatível C/ Aspirador Cirúrgico Fanem , Referência Fabricante 2: Ref. 089.053.600 , Componentes 2: C/ Conector Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (25)

57 - Ventilador , exaustor axial - peça , acessório

Descrição Detalhada: Ventilador / Exaustor Axial - Peça / Acessório Tipo: Grade Metálica , Aplicação: Microventilador , Modelo: Rax 2 Ventisilva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

58 - Peça / Componente Equipamento Hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Uso: Uso Em Ventilador Intermed , Tipo 2: Tampa Frontal , Referência Fabricante 2: Ref. 150.00102

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

59 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Módulo Eletrônico , Compatível: Compatível C/ Sistema Arco Em "C"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

60 - Motor Cirúrgico

Descrição Detalhada: Motor Cirúrgico Modelo: Microdebridador, Tipo Shaver , Cabeçote: C/ Cabeçote Fixo , Tipo: Peça De Mão, C/ Via P/ Aspiração E Cabo , Segurança: C/ Trava , Adicional: C/ Pedal Ajustável , Compatibilidade: Compatível C/ Unidade Geradora , Alimentação: Elétrica , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

61 - Oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Oftalmoscópio Tipo: Binocular Indireto Para Cabeça , Tipo Luz: Luz Led , Intensidade Luminosa: 1.800 LX, Cor Filtros: Filtro De Cor Azul E/Ou Verde , Componentes: Controlador Microprocessado, Capacete Regulável , Adicionais: Bateria Recarregável, Carregador, Maleta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

62 - Oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Oftalmoscópio Tipo: Direto , Tipo Luz: Luz Led , Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias , Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma , Cor Filtros: Filtro Verde Livre De Vermelho , Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d , Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico , Componentes Outros: 19 Lentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

63 - Otoscópio

Descrição Detalhada: Otoscópio Tipo: Iluminação Halógena,Metal Cromado , Modelo: Policarbonato Alto Impacto , Alimentação: 2 Pilhas Médias , Características Adicionais: Janela Acrílico Anti-Risco,Giratória , Tipo Fecho: Fecho Hermético , Zoom Óptico: Aumento Em Até 3 Vezes , Componentes: 6 Espéculos Lisos,Autoclaváveis , Dimensões: 2,2;2,8;3,5;4,5;5,5 E 10 MM, Tipo Conector: Conector Metálico Tp Baioneta , Tipo Cabo: Cabo C/Regulador Contínuo De Luminosidade, 2,5v , Tipo Proteção: Proteção Contra Curto-Circuito

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

64 - Otoscópio

Descrição Detalhada: Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Alimentação: Pilha , Características Adicionais: Cabo Metal, Regulador Intensidade Luminosa , Componentes: 5 Espéculos Aço Inox 2,5; 3; 3,5; 4 E 8mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

65 - Papel para impressão - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Papel Para Impressão - Uso Hospitalar Material: Termosensível , Aplicação*: P/ Cardiotocógrafo , Dimensões: Cerca 150 X 90 MM, Apresentação: Formulário Contínuo, Dobra Em "Z" , Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (110)

66 - Peça / Componente Equipamento Hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Componentes 2: Tubo De Passagem Do Recipiente Da Cal Sodada , Aplicação 3: Compatível C/ Aparelho De Anestesia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

67 - Pinça para bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Pinça Para Bisturi Elétrico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Bipolar , Modelo Haste: Haste Reta , Comprimento Total: 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Diâmetro Ponta: 1,2 MM, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

68 - Pinça para bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Pinça Para Bisturi Elétrico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Bipolar , Modelo Haste: Haste Baioneta , Comprimento Total: 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Diâmetro Ponta: 1,2 MM, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

69 - Pinça para bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Pinça Para Bisturi Elétrico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Bipolar , Modelo Haste: Haste Baioneta , Comprimento Total: 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta , Diâmetro Ponta: 2,0 MM, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

70 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Portinhola Oval Acrílico , Compatível: Compatível C/ Incubadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

71 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Aplicação: Compatível C/ Incubadora Neonatal , Tipo: Cartucho , Tensão Nominal: 127

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

72 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 4,90 MM, Material Corpo: Aço Inoxidável , Resistência Nominal: 750 W, Tensão Nominal: 220 V, Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

73 - Rodízio giratório

Descrição Detalhada: Rodízio Giratório Material Banda Rodagem: Polipropileno , Material Estrutura: Aço , Capacidade Carga: 80 KG, Tipo Mancal: Rolete , Tipo Rolamento: Radial , Aplicação: Maca Hospitalar , Características Adicionais: Pino Schioppa, Com Freio, Roda 5 Pol (Externo)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

74 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Sensor Para Equipamento Médico Tipo De Medição: De Fluxo , Aplicação: P/ Aparelho De Anestesia , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (12)

75 - Etiqueta Auto-Adesiva

Descrição Detalhada: Etiqueta Auto-Adesiva Material: Vinil Adesivo , Formato: Retangular , Altura: 3,50 CM, Características Adicionais: Personalizado Conforme Modelo , Apresentação: 1 Etiqueta Por Folha , Cor Fundo: Amarelo , Aplicação: Sinalização De Biossegurança , Largura I: 5,50 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

76 - Transdutor uso médico

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Detector Fetal , Aplicação: Ausculta Batimento Cardíaco Fetal Bcf , Componente Adicional: C/ Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

77 - Transdutor uso médico

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Doppler Vascular , Aplicação: De Fluxo Sanguíneo , Componente Adicional: C/ Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

78 - Pinça para bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Pinça Para Bisturi Elétrico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Bipolar , Modelo Haste: Haste Reta , Comprimento Total: 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta , Diâmetro Ponta: 0,5 MM, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (16)

79 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro , Modelo: De Superfície , Tipo: Cúpula , Material Sensor: Banhado A Ouro , Tamanhos: Adulto , Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (100)

80 - Alicate uso médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Modelo: Corte Lateral , Adicional 1: C/ Videa , Aplicação: P/ Fio De Aço , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

81 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Modelo: Corte Frontal , Adicional 1: C/ Videa , Aplicação: P/ Fio De Aço , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

82 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Modelo: Steimann , Tipo: C/ Corte , Adicional 1: C/ Videa , Aplicação: P/ Fio De Aço , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 44 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

83 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Modelo: Steimann , Tipo: C/ Corte , Adicional 1: C/ Videa , Aplicação: P/ Fio De Aço , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

84 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Modelo: Corte Frontal , Adicional 1: C/ Videa , Aplicação: P/ Fio De Aço , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

85 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Modelo: Steimann , Tipo: C/ Corte , Aplicação: P/ Fio De Aço , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

86 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta , Tipo Uso: Monopolar , Tipo: Ponta Faca , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Haste: Haste Reta , Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)