

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90032/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema alarme gás			
Descrição Detalhada: Sistema Alarme Gás Componentes: Painel Alarme De Oxigênio, Painel Alarme Ar Compri , Tensão: 110/220 V, Pressão: Normal De Utilização 3,5 A 5,5/ Atuação De Alarme KGF/CM2, Faixa Medição: 45 A 65 DB, Aplicação: Gases Medicinais , Características Adicionais: Fonte Auxiliar, Sinal Luminoso Intermitente Indi-			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (50)		
Grupo: G1			

2 - Sistema alarme gás			
Descrição Detalhada: Sistema Alarme Gás Componentes: Painel Alarme De Oxigênio, Painel Alarme Ar Compri , Tensão: 110/220 V, Pressão: Normal De Utilização 3,5 A 5,5/ Atuação De Alarme KGF/CM2, Faixa Medição: 45 A 65 DB, Aplicação: Gases Medicinais , Características Adicionais: Fonte Auxiliar, Sinal Luminoso Intermitente Indi-			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (50)		
Grupo: G1			

3 - Sistema alarme gás			
Descrição Detalhada: Sistema Alarme Gás Componentes: Painel Alarme De Oxigênio, Painel Alarme Ar Compri , Tensão: 110/220 V, Pressão: Normal De Utilização 3,5 A 5,5/ Atuação De Alarme KGF/CM2, Faixa Medição: 45 A 65 DB, Aplicação: Gases Medicinais , Características Adicionais: Fonte Auxiliar, Sinal Luminoso Intermitente Indi-			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (50)		
Grupo: G1			

4 - Sistema alarme gás			
Descrição Detalhada: Sistema Alarme Gás Componentes: Painel Alarme De Oxigênio, Painel Alarme Ar Compri , Tensão: 110/220 V, Pressão: Normal De Utilização 3,5 A 5,5/ Atuação De Alarme KGF/CM2, Faixa Medição: 45 A 65 DB, Aplicação: Gases Medicinais , Características Adicionais: Fonte Auxiliar, Sinal Luminoso Intermitente Indi-			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (50)		

Grupo: G1

5 - Sistema alarme gás

Descrição Detalhada: Sistema Alarme Gás Componentes: Alarme Para Sistema De Vácuo Com Manometro , Tensão: 110/220 V, Pressão: 10 A 76 Cmhg , Aplicação: Gases Medicinais , Características Adicionais: Painei Led Luminoso Indicativo De Pressao Baixao,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

Grupo: G1

6 - Posto medicinal

Descrição Detalhada: Posto Medicinal Composição: Válvula E Tarugo , Tipo: Externo Para Ar Comprimido , Aplicação: Para Gases Medicinais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (500)

Grupo: G2

7 - Posto medicinal

Descrição Detalhada: Posto Medicinal Composição: Válvula E Tarugo , Tipo: Externo Para Oxigênio , Aplicação: Para Gases Medicinais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (500)

Grupo: G2

8 - Posto medicinal

Descrição Detalhada: Posto Medicinal Composição: Válvula E Tarugo , Tipo: Externo Para Vácuo , Aplicação: Para Gases Medicinais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (500)

Grupo: G2

9 - Tomada gás,ar

Descrição Detalhada: Tomada Gás/Ar Material Corpo: Metal Cromado , Tipo: Dupla , Aplicação: Dupla De Vácuo , Características Adicionais: Conexão Em Y , Diâmetro Saída: 7/16 POL, Pressão Trabalho: 3,50 KGF/CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (200)

Grupo: G2

10 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Três Saídas , Características Adicionais: Material Adaptável Ao Ponto De Gás Medicinal, Trip , Aplicação: Cardiologia , Material: Metal Inoxidável , Uso: Para Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (500)

Grupo: G2

11 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Três Saídas , Características Adicionais: Material Adaptável Ao Ponto De Gás Medicinal, Trip , Aplicação: Cardiologia , Material: Metal Inoxidável , Uso: Para Oxigênio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (500)

Grupo: G2

12 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Tipo: Bi , Aplicação: Rede De Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (200)

Grupo: G2

13 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Tipo: Bi , Aplicação: Rede De Oxigênio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (200)

Grupo: G2

14 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Tipo: Bi , Aplicação: P/ Rede De Vácuo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (200)

Grupo: G2

15 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Aplicação: Retenção De Posto De Ar Comprimido , Pressão: 10 KG/CM2, Material: Latão Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (500)

Grupo: G2

16 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Aplicação: Retenção De Posto De Oxigênio , Pressão: 10 KG/CM2, Material: Latão Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (500)

Grupo: G2

17 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Aplicação: Retenção De Posto De Vácuo , Pressão: 10 KG/CM2, Material: Latão Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (500)

Grupo: G2

18 - Válvula reguladora cilindro gás

Descrição Detalhada: Válvula Reguladora Cilindro Gás Tipo Fechamento: Manual , Componentes: 2 Manômetros , Características Adicionais: Sem Filtro, Manômetro De Entrada 0 A 200 Kgf/Cm² E , Material: Ferro , Tratamento Superficial: Cromado , Tipo Rosca: Para Nitrogênio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

Grupo: G2

19 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Tipo: Reguladora , Aplicação: Rede De Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (500)

Grupo: G2

20 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Tipo: Reguladora , Aplicação: Rede De Oxigênio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	250	Quantidade Mínima Cotada:	250
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	500
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (250)

Grupo: G2

21 - Aspirador Para Rede De Gases

Descrição Detalhada: Aspirador Para Rede De Gases Aplicação: Oxigênio Tipo Venturi , Tipo Frasco: Frasco De Vidro Graduado , Volume: Cerca De 500 MI , Tipo Uso: Esterilizável , Componentes: Com Fluxômetro , Adicionais: Tampa De Rosca E Sistema Antitransbordamento , Conexões: Com Conectores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (500)

Grupo: G3

22 - Fluxômetro

Descrição Detalhada: Fluxômetro Capacidade Fluxo: 0 A 15 L/MIN, Aplicação: Controle Fluxo Ar Comprimido Medicinal , Pressão: Pressão Calibração Até 3,5 KGF/CM2, Tipo Conexão: Conexões Conforme Abnt , Regulagem: Vazão Regulada P/Válvula Agulha C/Manopla Fixada , Tipo Escala: Escala Numérica , Componentes: Flutuador Esférico, Porca Conexão C/Abas Em Latão , Conexão Saída: Conexão Saída C/Resca Em Latão Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (500)

Grupo: G3

23 - Fluxômetro

Descrição Detalhada: Fluxômetro Capacidade Fluxo: 0 A 15 L/MIN, Aplicação: Controle Fluxo Oxigênio Medicinal , Pressão: Pressão Calibração Até 3,5 KGF/CM2, Tipo Conexão: Conexões Conforme Abnt , Regulagem: Vazão Regulada P/Válvula Agulha C/Manopla Fixada , Tipo Escala: Escala Numérica , Componentes: Flutuador Esférico, Porca Conexão C/Abas Em Latão , Conexão Saída: Conexão Saída C/Resca Em Latão Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (500)

Grupo: G3

24 - Aspirador para rede de gases

Descrição Detalhada: Aspirador Para Rede De Gases Aplicação: Vácuo , Tipo Frasco: Frasco De Vidro Graduado , Volume: Cerca De 500 MI , Tipo Uso: Esterilizável , Componentes: Com Vacuômetro , Adicionais: Tampa De Rosca E Sistema Antitransbordamento , Conexões: Com Conectores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (500)

Grupo: G3

25 - Aspirador para rede de gases

Descrição Detalhada: Aspirador Para Rede De Gases Aplicação: Ar Comprimido Tipo Venturi , Tipo Frasco: Frasco De Vidro Graduado , Volume: Cerca De 500 MI , Tipo Uso: Esterilizável , Componentes: Com Fluxômetro , Adicionais: Tampa De Rosca E Sistema Antitransbordamento , Conexões: Com Conectores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (500)

Grupo: G3

26 - Tomada gás,ar

Descrição Detalhada: Tomada Gás/Ar Material Corpo: Latão Cromado / Alumínio Polido , Material Conexão: Latão Cromado , Tipo: Dupla , Tipo Fechamento: Automático, Mediante Retenção Simples, Permitindo , Aplicação: Ar Comprimido Medicinal , Características Adicionais: Porca Conexão De Entrada Com Rosca Interna Em Latã

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (500)

Grupo: G3

27 - Tomada gás,ar

Descrição Detalhada: Tomada Gás/Ar Material Corpo: Latão Cromado / Alumínio Polido , Material Conexão: Latão Cromado , Tipo: Dupla , Tipo Fechamento: Automático, Mediante Retenção Simples, Permitindo , Aplicação: Oxigênio Medicinal , Características Adicionais: Porca Conexão De Entrada Com Rosca Interna Em Latã

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (500)

Grupo: G3

28 - Material gasoterapia

Descrição Detalhada: Material Gasoterapia Modelo: Umidificador , Saída: P/ Oxigênio , Tipo Frasco: Frasco Plástico Graduado, C/ Tampa , Volume: Cerca De 250 ML, Esterilidade*: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (300)

Grupo: G3

29 - Material gasoterapia

Descrição Detalhada: Material Gasoterapia Modelo: Umidificador , Saída: P/ Ar Comprimido , Tipo Frasco: Frasco Plástico Graduado, C/ Tampa , Volume: Cerca De 250 ML, Esterilidade*: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (12)

Grupo: G3

30 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Teflon , Comprimento: 50 M, Largura: 18 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

Grupo: G4

31 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Adesivo À Base De Resina Epóxi , Características Adicionais: Componente A,Resina Epóxi,Componente B, Endurecedor , Tipo: Bi-Componente , Apresentação: Embalagem 23 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

Grupo: G4

32 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Borracha Nitrílica , Forma Seção Transversal: Circular/O-Ring , Dureza: Shore 90 +/- 5 , Diâmetro Interno: 66,34 MM, Espessura Seção Transversal: 2,62 MM, Características Adicionais: Referencia 2-149 N90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Sistema alarme gás	50	Unidade
2	Sistema alarme gás	50	Unidade
3	Sistema alarme gás	50	Unidade
4	Sistema alarme gás	50	Unidade
5	Sistema alarme gás	50	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Posto medicinal	500	Unidade
7	Posto medicinal	500	Unidade
8	Posto medicinal	500	Unidade
9	Tomada gás,ar	200	Unidade
10	Tomada	500	Unidade
11	Tomada	500	Unidade
12	Válvula	200	Unidade
13	Válvula	200	Unidade
14	Válvula	200	Unidade
15	Válvula	500	Unidade
16	Válvula	500	Unidade
17	Válvula	500	Unidade
18	Válvula reguladora cilindro gás	5	Unidade
19	Válvula	500	Unidade
20	Válvula	250	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Aspirador Para Rede De Gases	500	Unidade
22	Fluxômetro	500	Unidade
23	Fluxômetro	500	Unidade
24	Aspirador para rede de gases	500	Unidade
25	Aspirador para rede de gases	500	Unidade
26	Tomada gás,ar	500	Unidade
27	Tomada gás,ar	500	Unidade
28	Material gasoterapia	300	Unidade
29	Material gasoterapia	12	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
30	Fita veda rosca	15	Unidade
31	Cola	20	Unidade
32	Anel Vedação	5	Unidade