

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tesoura p, bisturi elétrico			
Descrição Detalhada: Tesoura P/ Videocirurgia Aplicação: P/ Videocirurgia , Tipo*: Bipolar , Modelo: Metzenbaum , Ponta: Ponta Curva , Material*: Aço Inoxidável , Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 35 Cm , Adicional: Rotatória , Esterilidade: Esterilizável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		70	Quantidade Mínima Cotada: 70
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Campo Grande/MS (70)	

2 - Grampeador cirúrgico			
Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Formato: Linear , Tipo: Cortante , Comprimento: Cerca De 75 MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Intermediário , Esterilidade: Estéril, Descartável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		70	Quantidade Mínima Cotada: 70
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Campo Grande/MS (70)	

Grupo: G1

3 - Carga para grampeador cirúrgico			
Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Intermediário / Semi Espesso , Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Largura: Cerca 75 MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		210	Quantidade Mínima Cotada: 210
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 420
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Campo Grande/MS (210)	

Grupo: G1

4 - Grampeador cirúrgico			
Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Formato: Linear , Tipo: Cortante , Comprimento: Cerca De 75 MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Intermediário , Esterilidade: Estéril, Descartável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		70	Quantidade Mínima Cotada: 70
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Campo Grande/MS (70)	

Grupo: G2

5 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Intermediário / Semi Espesso , Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Largura: Cerca 75 MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210 **Quantidade Mínima Cotada:** 210

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (210)

Grupo: G2

6 - Grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Formato: Curvo , Tipo: Cortante , Comprimento: Cerca De 40 MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Espesso , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (70)

Grupo: G3

7 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Curvo , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Normal , Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo , Largura: Cerca 40 MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210 **Quantidade Mínima Cotada:** 210

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (210)

Grupo: G3

8 - Grampeador linear endoscópico

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Linear Endoscópico Formato: Cortante , Tamanho*: Cerca De 60 MM, Modelo 01: Haste Média , Característica Adicional: Pino Aço, Trava Segurança , Adicionais: Recarregável , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (70)

Grupo: G4

9 - Carga para grampeador cirúrgico

Descrição Detalhada: Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico , Material Grampo: Titânio , Aplicação*: P/ Tecido Intermediário / Semi Espesso , Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo , Largura: Cerca 60 MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210 **Quantidade Mínima Cotada:** 210

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (210)

10 - Grampeador circular intraluminal

Descrição Detalhada: Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Material Grampo: Titânio , Diâmetro Grampo: Cerca De 32 MM, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (70)

11 - Instrumento P/ Corte E Coagulação De Vaso / Tecido

Descrição Detalhada: Modelo: Até 7 Mm, Aplicação: P/ Videocirurgia, Tipo Ponta: Ponta Reta, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Haste: Haste Reta, C/ Manopla, Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Bipolar, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (70)

12 - Trocarte

Descrição Detalhada: Trocarte Apresentação: Conjunto , Material*: Polímero, Isento Látex Natural , Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada , Válvula: Vedante Em Silicone , Componente 1: Torneira P/ Insuflação , Adicional: C/ Redutor , Componente 2: Obturador Ponta Distal Romba Não Cortante , Dimensões: Cerca 11 X 100 MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (140)

13 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Centro Rígido C/ 4 Canais , Material: Silicone , Calibre: Cerca De 10 FRENCH, Componente li: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (70)

14 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Centro Rígido C/ 4 Canais , Material: Silicone , Calibre: Cerca De 15 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 100 ML, Componente li: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (70)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Grampeador cirúrgico	70	Unidade
3	Carga para grampeador cirúrgico	210	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Grampeador cirúrgico	70	Unidade
5	Carga para grampeador cirúrgico	210	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Grampeador cirúrgico	70	Unidade
7	Carga para grampeador cirúrgico	210	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Grampeador linear endoscópico	70	Unidade
9	Carga para grampeador cirúrgico	210	Unidade