

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter central			
Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 4 Fr , Vias: Duplo Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagarto/SE (10)		

2 - Filtro Terapia Respiratória			
Descrição Detalhada: Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Circuito Respiratório , Modelo: Hmef , Tipo: Troca Calor E Umidade C/ Barreira Microbiológica , Tipo Membrana: Hidrófobo E Higroscópico , Componente: Conexões Padrão C/ Via P/ Capnografia , Tamanho: Infantil , Esterilidade: Estéril			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	234	Quantidade Mínima Cotada:	234
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	468
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagarto/SE (234)		

3 - Frasco - tipo almotolia			
Descrição Detalhada: Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico) , Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor , Tipo Tampa: Tampa Em Rosca , Cor: Transparente , Capacidade: 250 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	73	Quantidade Mínima Cotada:	73
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	146
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagarto/SE (73)		

4 - Meio de cultura			
Descrição Detalhada: Meio De Cultura Tipo: Ágar Bile Esculina Azida , Apresentação: Sólido , Característica Adicional: Placa 90mm			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	842	Quantidade Mínima Cotada:	842
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1684
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagarto/SE (842)		

5 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Fístula Arterio Venosa , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado , Dimensões: 16 GAU, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1302 **Quantidade Mínima Cotada:** 1302

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2604

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (1302)

6 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Fístula Arterio Venosa , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado , Dimensões: 17 GAU, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 558 **Quantidade Mínima Cotada:** 558

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (558)

7 - Sonda trato urinário

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Foley , Material: Borracha , Calibre: 14 FRENCH, Vias: 3 Vias , Conector: Conectores Padrão , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (20)

8 - Guia p, intubação traqueal

Descrição Detalhada: Guia P/ Intubação Traqueal Material Haste: Metal , Tamanho*: Infantil , Esterilidade*: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (3)

9 - Curativo / Cobertura

Descrição Detalhada: Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Placa , Composição: À Base De Alginato , Componente 1: C/ Película Pu / Polietileno , Componente 2: C/ Cmc , Componente 4: C/ Carvão Ativado , Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (360)

10 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 5 Fr , Vias: Duplo Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	16
Quantidade Total:	16	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	32
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagarto/SE (16)		

11 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 6 Fr , Vias: Duplo Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	50
Quantidade Total:	50	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagarto/SE (50)		

12 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Vias: 1 Via , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 60 CM, Calibre: Cerca 8 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	198
Quantidade Total:	198	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	396
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagarto/SE (198)		

13 - Clipador

Descrição Detalhada: Aplicador De Clipe Aplicação*: P/ Endoscopia , Modelo*: Carregado C/ Clip Aço Inoxidável , Haste: Manopla Em Polímero , Comprimento Haste: Comprimento Cerca De 230 CM, Diâmetro Haste: P/ Canal De Trabalho 2,8 FRENCH, Tipo Uso*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	30
Quantidade Total:	30	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagarto/SE (30)		

14 - Peça para videoscópio

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Para Videoscópio Tipo Uso: P/ Videogastrosκόpio Olympus , Tipo*: Borracha P/ Válvula De Canal De Biópsia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	15
Quantidade Total:	15	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagarto/SE (15)		

15 - Ácidos graxos essenciais

Descrição Detalhada: Ácidos Graxos Essenciais Composição: (Triglicerídeos Ác.Cáprico,Caprílico E Linolêico) , Componentes: Lecitina De Soja, Óleos De Girassol E Copaíba , Outros Componentes: Associados Com Vitaminas "A" E "E" , Concentração: Polihexanida A 0,2% , Forma Farmacêutica: Loção Cremosa Hidratante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	3120
Quantidade Total:	3120	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	6240
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagarto/SE (3120)		

16 - Filtro Terapia Respiratória

Descrição Detalhada: Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Circuito Respiratório , Modelo: Hmef , Tipo: Troca Calor E Umidade C/ Barreira Microbiológica , Tipo Membrana: Hidrófobo E Higroscópico , Componente: Conexões Padrão , Componente Adicional: C/ Traquéia Corrugada , Tamanho: Neonatal , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	50
Quantidade Total:	50	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagarto/SE (50)		

17 - Porta lâmina

Descrição Detalhada: Porta Lâmina Material: Polipropileno , Capacidade: Até 3 Lâminas , Tipo Tampa: Tampa Rosqueável , Adicional: Com Divisórias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	16
Quantidade Total:	16	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	32
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagarto/SE (16)		

18 - Cateter oxigenoterapia

Descrição Detalhada: Cateter Oxigenoterapia Material Tubo: Plástico Atóxico , Tipo: Siliconizado , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Tamanho: Nº 4 , Características Adicionais: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	78
Quantidade Total:	78	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	156
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagarto/SE (78)		

19 - Adaptador Uso Médico

Descrição Detalhada: Adaptador Uso Médico Aplicação: P/ Agulha De Coleta De Sangue A Vácuo , Tipo 1: Uso C/ Tubo Coletor , Material: Polímero , Componente 1: Encaixe Rosqueado , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	30
Quantidade Total:	30	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagarto/SE (30)		

20 - Sonda trato urinário

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Pvc , Calibre: 22 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (100)

21 - Sonda trato urinário

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Pvc , Calibre: 24 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (50)

22 - Cateter oxigenoterapia

Descrição Detalhada: Cateter Oxigenoterapia Material Tubo: Plástico Atóxico , Tipo: Siliconizado , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Tamanho: N° 6 , Características Adicionais: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 322 **Quantidade Mínima Cotada:** 322

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 644

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (322)

23 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Borracha , Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30 CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109 **Quantidade Mínima Cotada:** 109

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 218

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (109)

24 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Borracha , Dimensões: Cerca De 12 Mm X 30 CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 156 **Quantidade Mínima Cotada:** 156

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 312

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (156)

25 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Borracha , Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94 **Quantidade Mínima Cotada:** 94

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 188

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (94)

26 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose , Material: Borracha , Dimensões: Cerca De 25 Mm X 30 CM, Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93 **Quantidade Mínima Cotada:** 93

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 186

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (93)

27 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Aplicação: P/ Raquidiana , Material: Aço Inoxidável , Dimensão: 25 G X 4 3/4" , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Componente: C/ Mandril , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Característica Adicional: P/ Obesos , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 156

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (78)

28 - Seringa Para Bomba

Descrição Detalhada: Seringa Para Bomba Aplicação: Compatível C/ Bomba Infusora , Material: Polipropileno , Capacidade: Cerca 50 ML, Característica Adicional: Graduada , Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (3000)

29 - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente , Volume Bureta: Bureta Cerca De 100 ML, Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro , Câmara Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta , Comprimento Tubo: Até 180 Cm , Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante , Conector Paciente: Luer , Adicional: C/ Clamp , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (1000)

30 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Vias: 1 Via , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 120 CM, Calibre: Cerca 8 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 409 **Quantidade Mínima Cotada:** 409

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 818

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (409)

31 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Vias: 2 Vias , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 20 CM, Calibre: Cerca 12 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp , Características Adicionais: Fotossensível , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (1000)

32 - Agulha punção óssea

Descrição Detalhada: Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Infusão , Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea , Dimensões: Cerca De 18 G X 1,5 A 2,5 Cm, Ajustável , Material Agulha: Aço Inoxidável , Peça De Mão: C/ Empunhadura , Componente 2: C/ Ajuste De Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Componente Adicional: C/ Aplicador , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (25)

33 - Haste flexível

Descrição Detalhada: Haste Flexível Material Haste: Plástico , Tipo Haste: Com Ranhuras , Material Ponta: Algodão , Características Adicionais: Com 2 Pontas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2250 **Quantidade Mínima Cotada:** 2250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (2250)

34 - Cateter oxigenoterapia

Descrição Detalhada: Cateter Oxigenoterapia Material Tubo: Pvc Flexível Grau Médico , Tipo: Tipo Óculos,Pronga Silicone Contorno Arredondado , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Tamanho: Neonatal/Infantil , Características Adicionais: A Prova De Deformação E Torção,2,10m , Tipo Adaptador: Conector Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (600)

35 - Abaixador Língua

Descrição Detalhada: Abaixador Língua Material: Madeira , Tipo: Descartável , Comprimento: 14 CM, Formato: Tipo Espátula, Embalagem Individual , Largura: 1,50 CM, Espessura: 2 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (600)

36 - Caixa térmica

Descrição Detalhada: Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano , Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, 295 X 260 X 385mm , Aplicação: Transporte De Hemocomponentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (4)

37 - Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Detalhada: Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Volume: 1 ML, Componentes: Com Citrato De Sódio 3,2% , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (2000)

38 - Insuflador

Descrição Detalhada: Insuflador Tipo: Para Balão Pneumático , Volume: Volume 30 PSI, Características Adicionais: Pêra P/ Insuflação, C/ Cateter P/ Conexão Ao Balão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (1)

Grupo: G1

39 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Uso: Para Acalásia , Material: Polímero , Modelo: Pneumático , Componente Adicional: C/ Manômetro E Pera

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (1)

Grupo: G1

40 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Uso: Para Acalásia , Material: Polímero , Modelo: Pneumático , Componente Adicional: C/ Manômetro E Pera

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (1)

Grupo: G1

41 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Uso: Para Acalásia , Material: Polímero , Modelo: Pneumático , Componente Adicional: C/ Manômetro E Pera

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (1)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
38	Insuflador	1	Unidade
39	Dilatador	1	Unidade
40	Dilatador	1	Unidade
41	Dilatador	1	Unidade