

DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS PELO SANGUE

HIV - AIDS

HIV é o vírus da imunodeficiência humana, que ataca o sistema imunológico. Muitos portadores do **HIV** podem viver anos sem desenvolver a doença **AIDS**. Pode ser transmitido por contato sexual, transfusão de sangue, agulhas e seringas contaminadas e de mãe para filho, na gestação, no parto ou na amamentação. Os primeiros sintomas da infecção pelo **HIV** são parecidos com uma gripe, com febre e mal-estar. Com o tempo, sem tratamento, há uma redução nas células de defesa e podem surgir febre, diarreias, suores noturnos e emagrecimento. A **AIDS** é o estágio mais avançado da infecção pelo **HIV** e caracteriza-se por imunodeficiência, ou seja, incapacidade do organismo de reagir a agentes infecciosos, ficando expostos a várias infecções oportunistas e a certos tipos de câncer.

Algumas doenças infectocontagiosas podem ser transmitidas pelo sangue. Para diminuir esse risco, você foi submetido a uma avaliação clínica antes da doação. Também foram coletadas amostras do seu sangue para pesquisa de algumas doenças transmissíveis pela transfusão. O fato de não apresentar sintomas não garante que você não esteja contaminado. Por isso, seu sangue só poderá ser transfundido se o resultado desses exames for negativo.

HEPATITE B

É uma doença infecciosa que acomete o fígado, sendo causada pelo vírus B da hepatite. A principal forma de contágio da **Hepatite B** é o contato sexual, mas também pode ser transmitido por transfusão de sangue, agulhas, seringas, lâminas, alicates e outros objetos cortantes contaminados e de mãe para filho durante a gestação ou parto. Pode causar febre, náuseas, vômitos, dor abdominal e cansaço. Porém, muitos indivíduos contaminados não apresentam sintoma algum. A maioria dos casos evolui para cura espontânea, mas algumas pessoas podem evoluir para hepatite crônica, cirrose ou câncer de fígado.

HEPATITE C

É a inflamação do fígado causada pelo vírus da **Hepatite C**. Pode ser transmitido por transfusão de sangue e agulhas, seringas e outros materiais cortantes contaminados, contudo, metade dos casos não se identifica a forma de contágio. A transmissão sexual pode ocorrer, assim como a transmissão de mãe para filho, durante o parto. Outras formas de contaminação são material de manicure e odontológico com falha na esterilização ou na realização de tatuagem com material inadequado. Na maioria dos casos, a infecção aguda é assintomática e pode evoluir para cura espontânea, porém muitos portadores do vírus da **Hepatite C** podem evoluir, após muitos anos, para hepatite crônica, cirrose ou câncer de fígado.

HTLV

É o vírus T-linfotrópico humano, que atinge as células de defesa. A transmissão ocorre de mãe para filho (no aleitamento), por via sexual, por compartilhamento de agulhas e seringas e por transfusão de sangue. A infecção geralmente é assintomática, porém <5% dos indivíduos contaminados podem apresentar alterações neurológicas ou uma forma de leucemia.



Qualquer resultado de exame positivo tem que ser confirmado, pois não significa doença. Apenas uma avaliação médica poderá esclarecer dúvidas sobre seus exames.

DOENÇA DE CHAGAS

Doença causada por um parasito, transmitida principalmente pela picada do inseto “barbeiro”. Também pode ser transmitida pela transfusão de sangue, de mãe para filho, na gestação, e pela ingestão de alimentos contaminados com fezes do barbeiro. Na fase aguda pode causar febre, mal-estar, edema e distúrbios cardíacos. Após muitos anos, pode comprometer o funcionamento do coração e do sistema digestivo.

SÍFILIS

Infecção sexualmente transmissível causada por uma bactéria, que também pode ser transmitida pelo sangue contaminado e de mãe para filho, durante a gestação. Pode causar feridas que cicatrizam sozinhas, manchas pelo corpo, febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas. Após vários anos, pode causar alterações cardiovasculares, neurológicas e cutâneas. O teste para sífilis feito no Banco de Sangue pode ser positivo mesmo em indivíduos assintomáticos ou que fizeram tratamento há vários anos.

REFERÊNCIAS:

<http://bvsmms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2057-doenca-de-chagas>. Acesso em 16/04/2021.
<http://chagas.fiocruz.br/sessao/doenca>. Acesso em 16/04/2021.
<http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-sao-ist/sifilis>. Acesso em 16/04/2021.
<http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-e-hiv>. Acesso em 16/04/2021.
<http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-sao-ist/infeccao-pelo-htlv>. Acesso em 20/04/2021.

CASO VOCÊ DESEJE APENAS FAZER UM TESTE PARA HIV, HEPATITE OU SÍFILIS:

Procure o Centro de Testagem Anônima (CTA) mais próximo de sua residência:

NITERÓI - Praça Vital Brasil, S/N. Vital Brasil;
SÃO GONÇALO - Rua Prof. João Pereira Dias, S/N. Neves.

RJ / CENTRO - Hospital Escola São Francisco de Assis. Av. Presidente Vargas, 2863. Cidade Nova.
RJ / BOTAFOGO - Hospital Municipal Rocha Maia. R. Gal. Severiano, 91.

RJ / TIJUCA - Hospital Universitário Gaffrée Guinle. R. Mariz e Barros, 755.

NÃO DOE SANGUE APENAS PARA FAZER UM TESTE!

**Doe sangue regularmente!
Doar é um ato de amor.**

Resultado dos seus exames após a doação

- O resultado será liberado a partir de 5 dias úteis
- É necessária a apresentação de documento de identidade oficial com foto para a retirada do exame.
- Na impossibilidade de comparecimento do doador, é possível a retirada por outra pessoa, desde que apresente procuração simples e cópia de identidade do doador, e o resultado do exame seja normal.
- Exames com resultados alterados somente serão entregues ao doador. Na ocasião da entrega, as dúvidas poderão ser conversadas com o médico do banco de sangue.

HEMONIT - Hemocentro Regional de Niterói. Tel. 2629-9063
Rua Marquês do Paraná, 303, Centro. Niterói.
Funcionamento: 8 às 17h / recepcaohemonit@gmail.com