

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90046/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável E Polietileno , Componente: Cabeça Intercambiável , Modelo: Bipolar , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Curto , Diâmetro Cabeça: Cerca De 22 Mm De Diâmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

Grupo: G1

2 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Aplicação: Cirurgia Primária, Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Cimentada, Superfície: Superfície Polida, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Curto, Ângulo Haste: 130°,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (70)

Grupo: G1

3 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Aplicação: Parcial, Cirurgia Primária, Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Cabeça Femoral Bipolar,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (70)

Grupo: G1

4 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Aplicação: Cirurgia Revisão, Material: Aço Inoxidável, Componente: Reforço Acetabular, Modelo: Tipo Tela Maleável, Características Adicionais 1: Formato Concha,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G1

5 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Aplicação: Cirurgia Revisão, Material: Aço Inoxidável, Componente: Reforço Femoral, Modelo: Tipo Tela Maleável, Características Adicionais 1: Formato Anatômico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G1

6 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Mecânica, Superfície: Superfície Com Retenção, Diâmetro Externo: 70 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G1

7 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Centralizador, Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral, Material*: Polietileno Uhmwpe, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (70)

Grupo: G1

8 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico, Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral, Material*: Polímero, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (70)

Grupo: G1

9 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável E Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Porosa, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça C/ Cerca De 22 Mm, Diâmetro Externo: 54 MM, Apresentação: Conjunto C/ Inserto Externo E Interno,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (70)

Grupo: G1

10 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Componente Haste Femoral Modular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Porosa, Encaixe: Cone 12/14,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G1

11 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável E Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Porosa, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça C/ Cerca De 22 Mm, Diâmetro Externo: 52 MM, Apresentação: Conjunto C/ Inserto Externo E Interno,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (70)

Grupo: G1

12 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Componente Haste Femoral Modular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Porosa, Encaixe: Cone 12/14,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G1

13 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Estrutura: Modular, Material: Polietileno E Titânio, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica E Parafusada, Superfície: Duplo Revestimento, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 32 Mm, Diâmetro Externo: 50 MM, Apresentação: Conjunto C/ Parafusos, Inserto Externo E Interno,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (150)

Grupo: G1

14 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico, Embalagem: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (200)

Grupo: G1

15 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Diâmetro: Cerca De 2,7 MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (14)

Grupo: G2

16 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Aplicação: Cirurgia Revisão, Material: Titânio, Componente: Cunha De Aumento Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Superfície Trabecular,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (14)

Grupo: G2

17 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Componente: Parafuso Acetabular, Superfície: Revestimento Poroso, Diâmetro: Cerca De 6,5 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (14)

Grupo: G2

18 - Implante para artroplastia de mão

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Tipo: Interfalângica, Modelo: Tipo Dobradiça C/ Hastes, Modelo 1: Flexível, Peça Única, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

19 - Prótese De Cotovelo Implantável

Descrição Detalhada: Componente: Haste Umeral E Ulnar Em Titânio, Quantidade Motores: Pino Cromo Co Mo, Bucha Articulação Polietileno, Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária Ou Revisão, Tipo Fixação: Cimentada, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

20 - Implante para artroplastia de mão

Descrição Detalhada: Material: Silicône, Tipo: Metacarpofalângica, Modelo: Tipo Dobradiça C/ Hastes, Modelo 1: Flexível, Peça Única, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

21 - Arruela ortopédica

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Tipo: Dentada, Aplicação: P/ Fixação Ligamentar, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

22 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: P/ Osso Odontóide, Modelo: Compressão Canulado, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,0 MM, Tipo Uso: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

23 - Fixador externo

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Halo Craniano, Tipo Uso: Adulto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

24 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Liso, Diâmetro: Diâmetro 1,5 MM, Tipo Corpo: Com Oliva / Esfera, Uso: Uso Único, **Tratamento Diferenciado:** Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (90)

25 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Circular, Material: Alumínio, Modelo:: Ilizarov, **Tratamento Diferenciado:** Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (9)

26 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Circular, Material: Alumínio, Modelo:: Ilizarov, **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Prótese de quadril	6	Unidade
2	Prótese de quadril	70	Unidade
3	Prótese de quadril	70	Unidade
4	Prótese de quadril	20	Unidade
5	Prótese de quadril	20	Unidade
6	Prótese de quadril	20	Unidade
7	Material especial ortopedia	70	Unidade
8	Material especial ortopedia	70	Unidade
9	Prótese de quadril	70	Unidade
10	Prótese de quadril	50	Unidade
11	Prótese de quadril	70	Unidade
12	Prótese de quadril	30	Unidade
13	Prótese de quadril	150	Unidade
14	Cimento ortopédico	200	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Ancora de sutura ortopédica	14	Unidade
16	Prótese de quadril	14	Unidade
17	Prótese de quadril	14	Unidade