

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Cortical, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (500)

Grupo: G1

2 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Maleolar, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G1

3 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,0 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G1

4 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G1

5 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G1

6 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G1

7 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 125

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (25)

Grupo: G1

8 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (80)

Grupo: G1

9 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Modelo: P/ Calcâneo, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

Grupo: G1

10 - Arruela ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G1

11 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (400)

Grupo: G2

12 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,0 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G2

13 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (600)

Grupo: G2

14 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G2

15 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G2

16 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G2

17 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G2

18 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G2

19 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G2

20 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G2

21 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Formato: Em "H", Modelo: Osteotomia De Calcâneo C/ Deslocamento, Quantidade Furos: 5 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

Grupo: G2

22 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Cortical, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2000)

Grupo: G3

23 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 6,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

Grupo: G3

24 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,7 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G3

25 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G3

26 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G3

27 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G3

28 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G3

29 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G3

30 - Arruela ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G3

31 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (400)

Grupo: G4

32 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 6,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G4

33 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (600)

Grupo: G4

34 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G4

35 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

Grupo: G4

36 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G4

37 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G4

38 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G4

39 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (500)

Grupo: G5

40 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 6,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G5

41 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Compressão, Contraparafuso, Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Placa Tubo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G5

42 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Esponjoso, Modelo: Canulado Deslizante, Modelo Rosca: Rosca Parcial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G5

43 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G5

44 - Arruela ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

Grupo: G5

45 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G6

46 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G6

47 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G6

48 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G6

49 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G6

50 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G6

51 - Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Cortical, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,7 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G6

52 - Arruela ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G6

53 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G7

54 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 4,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G7

55 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 6,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G7

56 - Arruela ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Titânio, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G7

57 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Para Cerclagem, Diâmetro: Diâmetro 0,4 MM, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

58 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Para Cerclagem, Diâmetro: Diâmetro 1,0 MM, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

59 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 0,6 A 0,8 MM, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1500)

60 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 3,0 A 3,5 MM, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

61 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Steinmann, Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5 MM, Tipo Corpo: Liso, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

62 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Steinmann, Diâmetro: Diâmetro De 3,0 A 3,5 MM, Tipo Corpo: Liso, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

63 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente, Material: Aço Inoxidável, Tipo Peça: Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

64 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável E Alumínio, Característica Corpo: Multiplanar, Tipo Cabeça: Rotacional, Modelo:: De Colles, Característica Adicional: Articulado, Aplicação: Punho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

65 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável E Alumínio, Tipo Corpo: Estático, Característica Corpo: Monoplanar, Modelo:: Simples, Tamanho:: Grande

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

66 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável E Alumínio, Tipo Corpo: Estático, Modelo:: Tipo Ulson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

67 - Pino implantável ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Schanz, Corpo: Calibrado, Diâmetro: Diâmetro De 3,5 A 5,0 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

68 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente, Material: Aço Inoxidável, Tipo Peça: Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

69 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Circular, Material: Aço Inoxidável, Modelo:: Ilizarov

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 125

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (25)

70 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação C/ Ângulo Fixo, Modelo: Distal De Rádio, Quantidade Furos: 3 Furos Na Cabeça, Componentes: Parafusos Corticais, Componentes*: Parafusos E Pinos Estabilizadores, Apresentação: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

71 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Herbert / Escafóide

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

72 - Haste intramedular tibial

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Tibial Material: Aço Inoxidável, Fixação: Bloqueada, Estrutura: Canulada, Com Parafuso Tampão, Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril, Apresentação: Embalagem Unitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

Grupo: G8

73 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (120)

Grupo: G8

74 - Haste intramedular umeral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Umeral Material: Aço Inoxidável, Fixação: Bloqueada, Estrutura: Canulada, Com Parafuso Tampão, Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril, Apresentação: Embalagem Unitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

Grupo: G9

75 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (80)

Grupo: G9

76 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Bloqueada, Modelo: Anterógrada, Estrutura: Canulada, Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 480 MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G10

77 - Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 5,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

Grupo: G10

78 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Compressão, Contraparafuso, Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G10

79 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Bloqueada, Modelo: Retrógrada, Estrutura: Canulada, Diâmetro: 11 MM, Comprimento: 300 MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

Grupo: G11

80 - Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 5,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G11

81 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Compressão, Contraparafuso, Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G11

82 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Bloqueada, Modelo: Proximal, Estrutura: Canulada, Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 220/240 MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

Grupo: G12

83 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Bloqueada, Modelo: Proximal, Estrutura: Canulada, Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 220/240 MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G12

84 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Compressão, Contraparafuso, Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (80)

Grupo: G12

85 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Semi-Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 5,0 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

Grupo: G12

86 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Modelo: Distal De Fêmur, Quantidade Furos: 13 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 5,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

Grupo: G13

87 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Automacheante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 5,0 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (400)

Grupo: G13

88 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

Grupo: G13

89 - Fio Guia Ortopédico Intra Operatório

Descrição Detalhada: Fio Guia Ortopédico Intra Operatório Formato Ponta Ativa: Rosqueada, Haste: Corpo Liso, Ponta Distal: Extremidade Reta, Dimensões: Compatível C/ Dispositivo Médico Implantável Dmi, Material: Nitinol, Radiopaco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	500	Unidade
2	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
3	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
4	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
5	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
6	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
7	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	25	Unidade
8	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	80	Unidade
9	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	15	Unidade
10	Arruela ortopédica	20	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	400	Unidade
12	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
13	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	600	Unidade
14	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
15	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
16	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
17	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
18	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
19	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
20	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
21	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	5	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	2000	Unidade
23	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	200	Unidade
24	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
25	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
26	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
27	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
28	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade

29	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
30	Arruela ortopédica	50	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
31	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	400	Unidade
32	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
33	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	600	Unidade
34	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
35	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	15	Unidade
36	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
37	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
38	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
39	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	500	Unidade
40	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
41	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
42	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
43	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
44	Arruela ortopédica	30	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
45	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
46	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
47	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
48	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
49	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
50	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	20	Unidade
51	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
52	Arruela ortopédica	20	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
53	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
54	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
55	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade
56	Arruela ortopédica	50	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
72	Haste intramedular tibial	30	Unidade
73	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	120	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
74	Haste intramedular umeral	20	Unidade
75	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	80	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
76	Haste intramedular femoral	50	Unidade
77	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos	200	Unidade
78	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
79	Haste intramedular femoral	10	Unidade
80	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
81	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
82	Haste intramedular femoral	30	Unidade
83	Haste intramedular femoral	50	Unidade
84	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	80	Unidade
85	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	200	Unidade

Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
86	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	30	Unidade
87	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	400	Unidade
88	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade