

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2025-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cimento ortopédico			
Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico, Embalagem: Estéril, Descartável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	48	Quantidade Mínima Cotada:	48
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	96
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (48)			
Grupo: G1			

2 - Cimento ortopédico			
Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico, Componente: Com Gentamicina, Embalagem: Estéril, Descartável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	48	Quantidade Mínima Cotada:	48
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	96
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (48)			
Grupo: G1			

3 - Prótese de ombro implantável			
Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Tipo Cirurgia: Cirugia Primária, Componente: Haste Umeral, Modelo: Reverso, Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Cimentada, Tipo Uso: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	48	Quantidade Mínima Cotada:	48
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	96
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (48)			
Grupo: G2			

4 - Prótese artroplastia não convencional			
Descrição Detalhada: Prótese Artroplastia Não Convencional Tipo Estrutura: Titânio, Componentes: C/Cabeça E Glenoide, Aplicação: P/Reconstrução De Úmero Proximal Total, Tipo: Modular			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	48	Quantidade Mínima Cotada:	48
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	96
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (48)			
Grupo: G2			

5 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Cabeça Umeral Resurface, Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Não Cimentada, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (48)

Grupo: G2

6 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Componente Glenoidal, Material: Polietileno, Tipo Fixação: Cimentada, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (48)

Grupo: G2

7 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 6,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192

Quantidade Mínima Cotada: 192

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 384

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (192)

Grupo: G2

8 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192

Quantidade Mínima Cotada: 192

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 384

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (192)

Grupo: G2

9 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Esfera Glenoide, Modelo: Reverso, Material: Aço Inoxidável, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (48)

Grupo: G2

10 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Esfera Glenoide, Modelo: Reverso, Material: Aço Inoxidável, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (48)

Grupo: G2

11 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Componente Glenoidal, Modelo: Base Reversa, Material: Titânio E Tântalo, Tipo Fixação: Parafusada, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (120)

Grupo: G2

12 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Herbert / Escafóide

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (144)

Grupo: G3

13 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável - Diamantada, Formato Ponta Ativa: Esférica, Diâmetro: 5,0MM, Comprimento Haste: Haste Regular, Encaixe: Encaixe Universal, Tipo Uso: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (144)

Grupo: G3

14 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5MM, Tipo Corpo: Rosqueado, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (400)

Grupo: G3

15 - Broca Cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta Ativa: Redonda Cortante, Tipo: Corte Rápido, Diâmetro: 1,4MM, Encaixe: Encaixe Específico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (300)

Grupo: G3

16 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio, Diâmetro: Cerca De 3,0MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (200)

Grupo: G3

17 - Trocarte

Descrição Detalhada: Trocarte Aplicação: Para Artroscopia, Apresentação: Conjunto, Material*: Polímero, Isento Látex Natural, Tipo Cânula: Cânula Rosqueada, Válvula: Vedante Em Silicone, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Cônica Não Cortante, Dimensões: Cerca De 8 X 75MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (400)

Grupo: G4

18 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Ácido Polilático Plla, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 192

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (96)

Grupo: G4

19 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio, Diâmetro: Cerca De 3,0MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 192

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (96)

Grupo: G4

20 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio, Diâmetro: Cerca De 2,7MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192

Quantidade Mínima Cotada: 192

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 384

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (192)

Grupo: G4

21 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Ácido Polilático Plla, Diâmetro: Cerca De 5,0MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 384

Quantidade Mínima Cotada: 384

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 768

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (384)

Grupo: G4

22 - Caneta uso médico

Descrição Detalhada: Caneta Uso Médico Aplicação: Ablação, Tipo*: Monopolar, Componentes: C/ Cabo Fixo, Compatibilidade: C/ Conectores, Compatível Gerador Radiofrequência, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (200)

Grupo: G4

23 - Lâmina shaver

Descrição Detalhada: Lâmina Shaver Tipo: Broca Afilada, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 4,5 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (120)

Grupo: G4

24 - Lâmina shaver

Descrição Detalhada: Lâmina Shaver Tipo: Broca Afilada, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 4,5MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (120)

Grupo: G4

25 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio, Diâmetro: Cerca De 2,7MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480 **Quantidade Mínima Cotada:** 480

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 960

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (480)

Grupo: G4

26 - Equipo De Diálise Peritoneal

Descrição Detalhada: Equipo De Diálise Peritoneal Material: Pvc Transparente, Tipo: Infusão Por Cicladora, Número Total De Vias: 4 Vias, Sistema Cassete, Tipo Conector Solução: 2 Pontas Perfurantes Sem Respiro E Filtro, Conector Paciente: Luer, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (200)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cimento ortopédico	48	Unidade
2	Cimento ortopédico	48	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Prótese de ombro implantável	48	Unidade
4	Prótese artroplastia não convencional	48	Unidade
5	Prótese de ombro implantável	48	Unidade
6	Prótese de ombro implantável	48	Unidade
7	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	192	Unidade
8	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	192	Unidade
9	Prótese de ombro implantável	48	Unidade
10	Prótese de ombro implantável	48	Unidade
11	Prótese de ombro implantável	120	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	144	Unidade
13	Broca cirúrgica	144	Unidade
14	Fio ortopédico implantável	400	Unidade

15	Broca Cirúrgica	300	Unidade
16	Âncora de sutura ortopédica	200	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Trocarte	400	Unidade
18	Âncora de sutura ortopédica	96	Unidade
19	Âncora de sutura ortopédica	96	Unidade
20	Âncora de sutura ortopédica	192	Unidade
21	Âncora de sutura ortopédica	384	Unidade
22	Caneta uso médico	200	Unidade
24	Lâmina shaver	120	Unidade
25	Âncora de sutura ortopédica	480	Unidade
26	Equipo De Diálise Peritoneal	200	Unidade
23	Lâmina shaver	120	Unidade