

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90054/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ponto de acesso

Descrição Detalhada: Ponto De Acesso Características Adicionais: Especificação De Referência - Ponto De Acesso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 80  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75  
Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (80)  
Quantidade Mínima Cotada: 80  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 160

2 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Interface Usb 2.0, Aplicação: Conexão Placa Wireless, Características Adicionais: IEEE 802.11 B/G/N, Criptografia Wep, Wpa E Wpa2, Material: Metal, Velocidade: Até 150 MBPS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 50  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75  
Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (50)  
Quantidade Mínima Cotada: 50  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 100

3 - Cabo usb

Descrição Detalhada: Cabo Usb Comprimento: 1,20 M, Tipo: A Macho, Características Adicionais: Para Serial Macho Db-9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 30  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75  
Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (30)  
Quantidade Mínima Cotada: 30  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 60

4 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador conector Tipo Conectores: Interface Usb, Características Adicionais: Wireless, Padrão IEEE 802.11b/G/N, 2 Antenas, Velocidade: 300 MBPS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 50  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75  
Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (50)  
Quantidade Mínima Cotada: 50  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 100

**5 - Alicates de corte**

**Descrição Detalhada:** Alicates De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Comprimento: 6 POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (20)

**6 - Bandeja metálica**

**Descrição Detalhada:** Bandeja Metálica Material: Aço Inoxidável, Formato: Circular, Diâmetro: 35 CM, Comprimento: Não Aplicável CM, Largura: Não Aplicável CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (30)

**7 - Bandeja**

**Descrição Detalhada:** Bandeja Material: Polietileno, Dimensões: 38 X 53 X 8 CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (15)

**8 - Bateria recarregável**

**Descrição Detalhada:** Bateria Recarregável Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Sistema Eletroquímico: Ni-Mh, Tensão Nominal: 9 V, Capacidade Nominal 1: 450 MAH

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (10)

**9 - Trava segurança**

**Descrição Detalhada:** Trava Segurança Material: Aço, Componentes: Cabo De Aço De 1,80m E Revestido Em Pvc Com Laço, Aplicação: Proteção Notebook, Material Fechadura: Aço, Chave Segurança: Mecânica Inviolável, Tipo Fechadura: Mecânica Inviolável, Características Adicionais: Com 2 Chaves, Tipo Dispositivo: Encaixe Da Trava Direto No Notebook

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800

**Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (800)

**10 - Cabo rede computador**

**Descrição Detalhada:** Cabo Rede Computador Tipo Cabo: Dac, Padrão Cabeamento: Gigalan, Características Adicionais: 10 G Sfp+, Aplicação: Conexão De Rede, Comprimento: 1,5 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (50)

**11 - Cabo rede computador**

**Descrição Detalhada:** Cabo Rede Computador Tipo Cabo: Dac, Padrão Cabeamento: Gigalan, Características Adicionais: 10 G Sfp+, Aplicação: Conexão De Rede, Comprimento: 1,5 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (50)

**12 - Conversor cabo coaxial**

**Descrição Detalhada:** Conversor Cabo Coaxial Aplicação: Para Uso Em Switch Ibm Kvm, Modelo 1754-Hc4, Finalidade: Extensão Conversor Usb (4 Pack), P/N 39m2897

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (20)

**13 - Cabo áudio e vídeo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Metal, Características Adicionais: Plugues Metálicos, Tipo Cabo: Blindado, Comprimento: 3 M, Conectores: P2 Macho Estéreo X P10 Macho Estéreo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (15)

**14 - Cabo extensor**

**Descrição Detalhada:** Cabo Extensor Tipo: Flexível, Tipo Saída: Macho/Fêmea, Comprimento: 30 M, Características Adicionais: Revestido À Cobre Com 3 Pinos Xlr, Tipo Cabo: Dmx, Resistência: 127 OHM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (30)

**15 - Caixa modular montagem superfície**

**Descrição Detalhada:** Caixa modular montagem superfície Material: Termoplástico, Tipo Saída: Lateral, Quantidade Saída: 1, Conector: Rj 45 Femea, Taxa Transmissão: Inferior 100 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (50)

**16 - Câmera videoconferência**

**Descrição Detalhada:** Câmera Videoconferência Resolução: 1080, Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 30 FPS, Características Adicionais: Webcam, Microfone Duplo Unidirecional

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (200)

**17 - Conector cabo par trançado**

**Descrição Detalhada:** Conector Cabo Par Trançado Tipo: Macho, Modelo: Rj45, Quantidade Vias: 8, Categoria: 6, Aplicação: Para Cabo Utp

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (3000)

**18 - Conjunto ferramentas**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Ferramentas Componentes: Chaves De Fenda E Philips, Ferramenta Para Monta-, Aplicação: Manutenção Em Geral, Características Adicionais: Pasta Com Zíper

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (20)

**19 - Placa controladora vídeo**

**Descrição Detalhada:** Placa Controladora Vídeo Tamanho Memória: 6 GB, Padrão Imagem: Vga, Modelo: Nvidea Gtx 1660, Características Adicionais: Memória Ddr 5

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (10)

**20 - Dissipador calor processador (cooler)**

**Descrição Detalhada:** Dissipador Calor Processador (Cooler) Tensão Nominal: 12 V, Tipo Conector: Fan 40 X 40 X 20mm, Velocidade Rotação: 5.000 Rpm, Características Adicionais: Cor Preta/Conexão 2 Ou 3 Pinos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (80)

**21 - Unidade disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Tipo: Rígido, Capacidade: 1,8 TB., Tamanho: 2,5 POL, Velocidade: 10.200 RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (80)

**22 - Unidade disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 1,92 TB., Tamanho: 2,5 POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (80)

**23 - Unidade disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Tipo: Hot-Plug, Capacidade: 6 GB, Tamanho: 2,5 POL, Aplicação: Servidor, Características Adicionais: Hd Sas-NI - Hotplug Para Servidor Hp, 900gb

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (80)

**24 - Unidade disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Tipo: Rígido, Capacidade: 12 TB., Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 5.400 RPM, Aplicação: Servidor Storage, Memória Cache: 128 MB

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (30)

**25 - Unidade Disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Tipo: Rígido, Capacidade: 10 TB., Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 7.200 RPM, Aplicação: Equipamentos De Segurança Eletrônica - Cftv, Características Adicionais: Interface Sata De 6 Gb/S, Operação 24 Por 7, Memória Cache: 512 MB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (25)

**26 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Disco Magnético Memória: 3 TB., Velocidade Transferência: 3 GB/S, Aplicação: Uso Externo, Tamanho: 3 1/2 POL, Modelo: Serial Ata (Sata), Velocidade Mínima Disco: 7.200 RPM, Características Adicionais: Acompanha Case Externo Sata II, Usb 2.0, Ventoinha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (30)

**27 - Estilete**

**Descrição Detalhada:** Estilete Tipo: Lâmina Retrátil, Espessura: 0,50 MM, Aplicação: Escritório, Material Corpo: Plástico, Comprimento: 170 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (15)

**28 - Etiqueta auto-adesiva**

**Descrição Detalhada:** Etiqueta Auto-Adesiva Material: Papel Alcalino, Cor: Vermelho, Tipo Uso: Pasta Prontuário, Características Adicionais: Formato E Impressões Conforme Modelo, Tamanho: 4,50 X 4 Cm, Apresentação: Bobina Com 350 Unidades, Aplicação: Identificação, Quantidade Cores: 2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (10)

**29 - Etiqueta auto-adesiva**

**Descrição Detalhada:** Etiqueta Auto-Adesiva Material: Papel, Cor: Branca, Formato: Retangular, Características Adicionais: Certificação Ambiental, Tamanho: A4, Apresentação: 2 Colunas Com 8 Etiquetas Por Folha, Comprimento: 99 MM, Largura I: 67,70 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (10)

**30 - Etiqueta auto-adesiva**

**Descrição Detalhada:** Etiqueta Auto-Adesiva Material: Papel Alcalino, Cor: Verde Escuro, Tipo Uso: Pasta Prontoário, Características Adicionais: Formato E Impressões Conforme Modelo, Tamanho: 4,50 X 4 Cm, Apresentação: Bobina Com 350 Unidades, Aplicação: Identificação, Quantidade Cores: 2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (10)

**31 - Etiqueta auto-adesiva**

**Descrição Detalhada:** Etiqueta Auto-Adesiva Material: Papel Alcalino, Cor: Amarelo, Tipo Uso: Pasta Prontoário, Características Adicionais: Formato E Impressões Conforme Modelo, Tamanho: 4,50 X 4 Cm, Apresentação: Bobina Com 350 Unidades, Aplicação: Identificação, Quantidade Cores: 2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (10)

**32 - Etiqueta auto-adesiva**

**Descrição Detalhada:** Etiqueta Auto-Adesiva Material: Papel Alcalino, Cor: Azul Claro, Tipo Uso: Pasta Prontoário, Características Adicionais: Formato E Impressões Conforme Modelo, Tamanho: 4,50 X 4 Cm, Apresentação: Bobina Com 350 Unidades, Aplicação: Identificação, Quantidade Cores: 2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (10)

**33 - Etiqueta auto-adesiva**

**Descrição Detalhada:** Etiqueta Auto-Adesiva Material: Papel Alcalino, Cor: Cinza, Tipo Uso: Pasta Prontoário, Características Adicionais: Formato E Impressões Conforme Modelo, Tamanho: 4,50 X 4 Cm, Apresentação: Bobina Com 350 Unidades, Aplicação: Identificação, Quantidade Cores: 2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (10)

**34 - Impressora térmica**

**Descrição Detalhada:** Impressora Térmica Resolução: 203 DPI, Velocidade Impressão: 3 POL/S, Tipo Conexão: Usb, Características Adicionais: Memória De 16 Mb, Display Lcd

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (5)

**35 - Filtro linha**

**Descrição Detalhada:** Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Corrente Máxima: 10 A, Quantidade Saída: 6 Tomadas Com 3 Pinos Tipo Fêmea Com Aterramento, Características Adicionais: Led Indicativo De Funcionamento, Protetor Contra, Número Pólos: 2p + T

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (400)

**36 - Fita Limpeza Drive**

**Descrição Detalhada:** Fita Limpeza Drive Vida Útil: 50 Ciclos Limpeza, Comprimento Fita: 319 M, Espessura Fita: 0,0089 MM, Tipo: Lto Ultrium 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (30)

**37 - Fita magnética**

**Descrição Detalhada:** Fita Magnética Comprimento: 1035 M, Largura: 12,65 MM, Apresentação: Cartucho, Capacidade: 1800 GB, Modelo: Lto-9, Velocidade Gravação: 400 MB/S, Aplicação: Unidade Backup

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (20)

**38 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Tipo: Atx 2.0, Potência Nominal: Mínimo 450 W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (50)

**39 - Fusível vidro**

**Descrição Detalhada:** Fusível Vidro Corrente Nominal: 10 A, Finalidade: Limitador Corrente, Aplicação: Equipamentos Informática

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (200)



**40 - Localizador Cabo**

**Descrição Detalhada:** Localizador Cabo Componentes: Caneta Indutiva, Pinças, Fone De Ouvido, Tensão Bateria: 9 V, Características Adicionais: Acompanha Um Estojo E Duas Baterias Instaladas, Referência: Fepto-Tc300 Marca Exbom, Aplicação: Rastrear Fios E Cabos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (15)

**41 - Unidade disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Tipo: Rígido, Capacidade: 4 TB., Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 7.200 RPM, Aplicação: Servidor Storage, Padrão: Sas 12 Gbps/S

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (15)

**42 - Impressora térmica**

**Descrição Detalhada:** Impressora Térmica Resolução: 203 DPI, Tipo Conexão: Serial Rs232 E Usb 2.0, Compatibilidade: Windows 7 Ou Superior, Aplicação: Impressão De Etiquetas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (50)

**43 - Impressora térmica**

**Descrição Detalhada:** Impressora Térmica Resolução: 203 DPI, Velocidade Impressão: 250 MM/S, Tipo Conexão: Interface Serial Rs-232c, Paralela, Usb 2.0, Ethernet, Características Adicionais: Densidade 8 Pontos, Compatibilidade: Windows 95/98, Me, Nt, 2000, Xp, Linux

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (100)

**44 - Impressora Térmica**

**Descrição Detalhada:** Impressora Térmica Resolução: 203 DPI, Velocidade Impressão: 102 MM/S, Tipo Conexão: Epl2 Interfaces De Comunicação Usb Serial E Parale, Características Adicionais: Densidade 8 Pontos, Compatibilidade: Windows 7 Ou Superior

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (50)

**45 - Jogo chaves fenda**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chaves Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Tipo Ponta: Chata E Philips, Material Cabo: Plástico Resistente, Bitola: Philips 1/64, 1/32, 5/64; Fendas 3/32, 5/32, 27/12/ POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Jogo

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (20)

**46 - Jogo chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Philips / Fenda, Quantidade Peças: 18, Aplicação: Manutenção Equipamento Mecânico / Eletrônico, Componentes: Chave Fenda 6x38mm, Chave Fenda 5 X 75mm, Chave Fe, Material Cabo: Emborrachado, Características Adicionais: Ponta Magnetizada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (30)

**47 - Alicata de corte**

**Descrição Detalhada:** Alicata De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Comprimento: 6 POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (15)

**48 - Peça / acessório de furadeira / parafusadeira**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório De Furadeira / Parafusadeira Material: Aço, Tipo: Kit De Acessórios Com 100 Peças, Componentes: 5 Brocas P/Metal; 7 Brocas P/Madeira; 4 Brocas P/C, Componentes Adicionais: 1 Maleta, Aplicação: Marcenaria E Alvenaria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (15)

**49 - Switch**

**Descrição Detalhada:** Switch Quantidade Portas: 4 UN, Tipo Portas: Ethernet, Velocidade Porta: 1 Gb, Características Adicionais: Rede Tipo Pon, Com Uma Porta Tipo Sc/Apc, Aplicação: Conectar Servidores E Equipamentos Em Rede

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (15)

**50 - Coletor dados**

**Descrição Detalhada:** Coletor Dados Material Gabinete: Plástico Abs Injetado, Tipo: Leitor De Código De Barras E Qr Code, Capacidade Memória: 4 MB, Tipo Comunicação: Usb, Tipo Visor: Sem Visor, Características Adicionais: Com Fio, Portátil, Leitura: 1d, Resolução: 400 Mhz MHZ

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (200)

**51 - Pente de memória**

**Descrição Detalhada:** Pente De Memória Capacidade Memória: 32 GB, Tipo: Ddr4, Velocidade Barramento: 2.400 MHZ, Aplicação: Servidor De Rede

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (20)

**52 - Pente de memória**

**Descrição Detalhada:** Pente De Memória Capacidade Memória: 64 GB, Tipo: Ddr4, Frequência Clock: 2.666 MHZ

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (200)

**53 - Microfone**

**Descrição Detalhada:** Microfone Tipo: De Mesa, Resposta Frequência: 60 Hz - 17 KHZ, Características Adicionais: Conector Usb, Plug And Play, Aplicação: Videoconferência, Padrão: Omnidirecional, Acessórios: Cabo De No Mínimo 1,5m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (15)

**54 - Microfone direcional**

**Descrição Detalhada:** Microfone Direcional Tipo Linha: À Condensador, Tipo: Centraverse Shure Cvb-B/O, Conexão: Cabo De 12 Polegadas, Padrão: Omnidirecional De Mesa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (20)

**55 - Testador**

**Descrição Detalhada:** Testador Bateria: 9 V, Aplicação: Testador De Cabos, Conectores: RJ-45, Características Adicionais: C/Led'S Indicadores Local/Defeito E Conexões Inter

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (10)

**56 - Mouse computador**

**Descrição Detalhada:** Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Led, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (200)

**57 - Espiraduto**

**Descrição Detalhada:** Espiraduto Material: Plástico, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 1/2 POL, Aplicação: Organizar Cabos E Fios

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (100)

**58 - Isolante térmico**

**Descrição Detalhada:** Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Componentes Eletrônicos, Características Adicionais: Condutividade Térmica 0,4 W/Mk, Material: Silicone Alto Peso Molecular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (50)

**59 - Isolante térmico**

**Descrição Detalhada:** Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Processador, Características Adicionais: Condutividade Térmica 9.24w/M. °c/Temperatura 0-200, Formato: Seringa De 5 Gramas, Material: Prata

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (50)

**60 - Patch panel**

**Descrição Detalhada:** Patch Panel Padrão: 19 POL, Categoria: 5e, Fcc, Part 68.5, Módulo: 1 UN, Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Femea Na Parte Frontal, Tipo Idc: Especifico P/ Condutores 22 A 26 Awg, Características Adicionais: Idc P/ Condutores De 2,5 Mm, C/Organizador De Cabos, Aplicação: Rede De Informática

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (100)

**61 - Memória flash**

**Descrição Detalhada:** Memória Flash Capacidade: 64 MB, Tipo: Usb Flash, Interface: Usb Plug & Play, Velocidade Leitura: 7,2 MB/S, Velocidade Gravação: 4 MB/S, Características Adicionais: Sem Necessidade De Bateria, Fonte Interna Com Led,, Aplicação: Tranferência E Backup De Arquivos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (50)

**62 - Placa rede**

**Descrição Detalhada:** Placa Rede Padrão: Pci-Express, Velocidade Transferência: 10/100/1000 MB/S, Alimentação: Da Interface, Características Adicionais: Wake-On-Lan, Aplicação: Conexão De Servidores À Rede, Interface: Pci De 32 Bits

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (30)

**63 - Placa rede**

**Descrição Detalhada:** Placa Rede Padrão: Gigabit Ethernet 802.3 Ab, Conectores: Rj-45, Velocidade Transferência: 10/100/1000 MB/S, Alimentação: 3.3 Vdc, Memória Cache: 128 KB, Tecnologia: Pci-X Plug And Play, Modo Transferência: Bus 64-Bits, Arquitetura: Pci-X Interface Pci-X E Pci-2.2 64 Bits, Características Adicionais: Suporte A Ieee 802.1 P/Q, Ieee 802.3 Ad, Pxe 2.0,, Aplicação: Conexão De Servidores À Rede

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (100)

**64 - Placa rede**

**Descrição Detalhada:** Placa Rede Padrão: Gigabit Ethernet 802.3 Ab, Conectores: Rj-45, Velocidade Transferência: 10/100/1000 MB/S, Alimentação: 3.3 Vdc, Memória Cache: 128 KB, Tecnologia: Pci-X Plug And Play, Modo Transferência: Bus 64-Bits, Arquitetura: Pci-X Interface Pci-X E Pci-2.2 64 Bits, Características Adicionais: Suporte A Ieee 802.1 P/Q, Ieee 802.3 Ad, Pxe 2.0,, Aplicação: Conexão De Servidores À Rede

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (100)

**65 - Placa rede**

**Descrição Detalhada:** Placa Rede Padrão: Pci-Express 4x/8x, Conectores: 2 Canais De 10 Gbps Interface Sfp+, Velocidade Transferência: 10.000 MB/S, Alimentação: 3.3 Vdc, Características Adicionais: Suportar Link Agreg., Balanc. Carga, Padr.Fc-Bb-5, Aplicação: Conexão De Servidores À Rede, Interface: Pci-E E Sfp+/Fcoe

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (50)

**66 - Placa rede**

**Descrição Detalhada:** Placa Rede Padrão: Pci-Express 4x/8x, Conectores: 2 Canais De 10 Gbps Interface Sfp+, Velocidade Transferência: 10.000 MB/S, Alimentação: 3.3 Vdc, Características Adicionais: Suportar Link Agreg., Balanc. Carga, Padr.Fc-Bb-5, Aplicação: Conexão De Servidores À Rede, Interface: Pci-E E Sfp+/Fcoe

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (30)

**67 - Placa captura vídeo**

**Descrição Detalhada:** Placa Captura Vídeo Padrão: Geforce 8400gs, Características Adicionais: Pci Express, 512 Mb

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (50)

**68 - Placa captura vídeo**

**Descrição Detalhada:** Placa Captura Vídeo Padrão: Pci, Características Adicionais: Dual/ Saídas Vgs E Dvi/Mínimo De 128 Mb

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (100)

**69 - Placa mãe**

**Descrição Detalhada:** Placa Mãe Componentes: Suporte Processadores Intel Core (Socket 1151), Aplicação: Chipset Intel H310, Tipo Portas: 4 Usb 3.1 Gen1, Tipo Conectores: 4 Conectores Sata 3 6.0gb, Memória Expansão: 16 GB, Características Adicionais: Ddr4 2666, Áudio Hd Integrado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (100)

**70 - Placa mãe**

**Descrição Detalhada:** Placa Mãe Componentes: Memória Interna 8mb, Memória Flash Room, Aplicação: Diagnóstico De Problemas Em Placa Mãe, Tipo Portas: Serial Rs-232, Tipo Conectores: Loop Back P/ Rede, Cabo Loop Back P/ Placa Som, Características Adicionais: Display Dual 7, Sensores Temperatura, Teste Clock

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (300)

**71 - Placa controladora**

**Descrição Detalhada:** Placa Controladora Barramento: 32-Bits, Características Adicionais: Sistema Embarcado Programável, Tecnologia: Processador Arm Cortex-M4

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (20)

**72 - Régua elétrica**

**Descrição Detalhada:** Régua Elétrica Material: Chapa Aço Sae 1010, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Tipo: Pdu, Tamanho: 1u, Quantidade Tomadas Saída: 12 (2p+T), Características Adicionais: Conector: C13, Sem Plugue, Comprimento Cabo: 2 M, Tensão Alimentação: 110/220 V, Corrente Nominal: 10 A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (10)

**73 - Régua elétrica**

**Descrição Detalhada:** Régua Elétrica Material: Chapa De Aço Sae 1010/1020, Quantidade Tomadas Saída: 8 (2p+T), Tensão Alimentação: 110/220 V, Corrente Nominal: 10 A

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (300)

**74 - Soprador**

**Descrição Detalhada:** Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 220 V, Potência: 2.100 W, Volume Ar: 240 A 400 L/MIN, Características Adicionais: Volume E Temperatura De Saída De Ar São Seleccioná

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (30)

**75 - Unidade disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Tipo: Rígido, Capacidade: 500 GB, Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 7.200 RPM, Memória Cache: 32 MB, Padrão: Sata Iii

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (300)

**76 - Unidade disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: Mínimo 250 GB, Velocidade: 3300 MB/S, Aplicação: Microcomputador

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (300)

**77 - Unidade disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Tipo: Rígido, Capacidade: 480 GB, Características Adicionais: Memória Nand Flash, Trim/Smart, Padrão: Sata Iii

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (200)

**78 - Switch**

**Descrição Detalhada:** Switch Quantidade Portas: 24 UN, Tipo Portas: Sfp+, Velocidade Porta: 10 Gb, Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: 50 Cm De Cabo De Empilhamento, Tipo: Padrão Rack 19"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (30)

**79 - Switch**

**Descrição Detalhada:** Switch Quantidade Portas: 8 UN, Tipo Portas: 1000 Base Sx, Velocidade Porta: 1000 Mbps, Suporte Vlan: 3 MB, Alimentação: 100/240 V, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Suporte Comutação L3, Ieee 802-3, Nonbloking,, Aplicação: Conectar Servidores E Equipamentos Em Rede

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (50)



**80 - Switch**

**Descrição Detalhada:** Switch Quantidade Portas: 8 UN, Tipo Portas: 4(10/100/1000base-Tx)2(1000base-X)2(100base-Fx/100, Suporte Vlan: Auto Mdi/Mdi-X,Auto-Negociação(Speed,Duplex,Flow C MB, Características Adicionais: Compatível Com: Padrões 802.3u,802.3z E/Ou 802.3ab, Aplicação: Rede Metro Como Vlan, Qos, Eaps, Xstp E Oam, Tipo: Demarcador Lan/Wan Redes De Acesso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (20)

**81 - Testador**

**Descrição Detalhada:** Testador Bateria: 9 V, Padrão: 568 A / 568 B, Aplicação: Testador De Cabos Utp, Conectores: Rj-45

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (20)

**82 - Testador**

**Descrição Detalhada:** Testador Aplicação: Fontes Atx 2.0 E Anteriores, Conectores: Molex, Floppy, Sata, P4, 20-Pin, 24-Pin, Características Adicionais: Voltagens De Teste:+3.3v +5v E+12v

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (20)

**83 - Testador**

**Descrição Detalhada:** Testador Padrão: 568 A / 568 B, Aplicação: Testador De Cabos Rj-45, Conectores: Rj-45/ Rj-11, Características Adicionais: Modo Manual E Automático, Painel C/ Leds P/ Diagnó, Material: Plástico Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (20)

**84 - Transceiver**

**Descrição Detalhada:** Transceiver Tipo: P/ Cabeamento Ótico Sfp-Small Form-Factor Plug-In, Aplicação: Conexão 1000base-Sx, Características Adicionais: C/ Conector Lc P/ Fibra Mult-Modo (Mm)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (100)

**85 - Câmera videoconferência**

**Descrição Detalhada:** Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920, Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS, Características Adicionais: Ptz, Compressão De Imagem H.265

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Niterói/RJ (20)