

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90050/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Confeccção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: ARMARIO GUARDA VOLUME EM MDF, CONTENDO 4 GAVETAS COM CORREDIÇAS INVISÍVEIS COM CHAVE 2 PORTAS 08 NICHOS MEDIDAS APROXIMADAS 98CM LARGURA 1,90CM ALT 49 PROFUNDIDADE PARTE SUPERIOR E LATERAIS EM MDF 25MM PRATELEIRAS PORTAS E GAVETAS EM MDF 18MM FUNDO DO MÓVEL MDF 15MM. PUXADOR FACETADO. PRATELEIRAS COM REGULAGEM DE ALTURA. O MOBILIARIO DEVERA SER ENTREGUE DESMONTADO E COM AGENDAMENTO PARA MONTAGEM NA UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 2
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

Grupo: G1

2 - Confeccção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: CONJUNTO DE ARMÁRIOS HORIZONTAIS COM APROVEITAMENTO DO CANTO ESTRUTURAL DA SALA. ARMÁRIO POSSUINDO 8 NICHOS, 8 PORTAS COM FECHADURA ESCAMOTIAVEL, LATERAIS DE 25MM, FUNDO DE 15MM E RESTANTE EM 18MM. MEDIDAS APROXIMADAS LxAxP 84X200X75 ARMÁRIO COM 4 PORTAS, FECHADURA ESCAMOTIAVEL, LATERAIS DE 25MM, FUNDO DE 15MM E RESTANTE EM 18MM MEDIDAS APROXIMADAS LxAxP 70X110X45 ARMARIO COM 2 PORTAS, FECHADURA ESCAMOTIAVEL, LATERAIS DE 25MM, FUNDO DE 15MM E RESTANTE EM 18MM MEDIDAS APROXIMADAS LxAxP 88X110X40 MOBILIARIO DEVERA SER ENTREGUE DESMONTADO E COM AGENDAMENTO PARA MONTAGEM NA UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

3 - Confeccção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: ARMÁRIO HORIZONTAL ABERTO CONTENTO 16 NICHOS COM MEDIDAS INTERNAS DE 50CM DE LARGURA E 40CM DE ALTURA. ARMÁRIO COM DIVISÓRIAS E LATERAIS DE 25MM, FUNDO DE 15MM, PRATELEIRAS DE 18MM. PRATELEIRAS FIXADAS COM GIROFIX. MOBILIÁRIO DEVERA SER ENTREGUE DESMONTADO E COM AGENDAMENTO PARA MONTAGEM NA UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

4 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: MESA TIPO ESCRIVANINHA SEM SAIA DE SUSTENTAÇÃO COM CANTOS EM 45°. REFORÇO INTERNO TUBULAR COM METALON DE 20X35. ESPESSURA TOTAL DA MESA 60MM NO TAMPO E PÉS. MOBILIÁRIO DEVERA SER ENTREGUE DESMONTADO E COM AGENDAMENTO PARA MONTAGEM NA UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

5 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: CONJUNTO DE ARMÁRIOS MOVEIS PARA COPA ARMÁRIO COM RODINHAS PARA COPA, CONTENDO 1 GAVETA E 1 PORTA FECHAMENTO EM MEIA ESQUADRIA 45° CORREDIÇAS INVISÍVEIS, DOBRADIÇA BLUM E PUXADOR FACETADO. TAMANHO LxAxP 55x70x45; 3 NICHOS DE PAREDE COM 2 PRATELEIRAS FECHAMENTO EM MEIA ESQUADRIA DE 45° GRAUS. TAMANHO 64 cm de largura e 25 cm de profundidade; 2 GAVETEIROS COM RODÍZIOS TELESCÓPICO, 4 GAVETAS COM CORREDIÇAS INVISÍVEIS E PUXADOR FACETADO. FECHAMENTO EM 45° MOBILIÁRIO DEVERA SER ENTREGUE DESMONTADO E COM AGENDAMENTO PARA MONTAGEM NA UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

6 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: ARMÁRIO VERTICAL COM FECHAMENTO EM 45° 4 PRATELEIRAS E FECHADURA. DOBRADIÇAS BLUM E PUXADOR FACETADO. LATERAIS EM 25MM, FUNDO EM 15MM RESTANTE DO MÓVEL EM 18MM. MOBILIÁRIO DEVERA SER ENTREGUE DESMONTADO E COM AGENDAMENTO PARA MONTAGEM NA UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

7 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: BALCÃO BAIXO PARA INSUMOS, COM PUXADORES FACETADO, DOBRADIÇA BLUM, LATERAIS DE 25MM, FUNDO DE 15MM E RESTANTE DO MÓVEL EM 18MM LxAxP 153x100x48 AÉREO PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAÇÕES COM FIXAÇÃO INVISÍVEL. LATERAIS DE 25MM, FUNDO DE 15MM E RESTANTE EM 18MM DOBRADIÇAS BLUM, PUXADOR FACETADO MOBILIÁRIO DEVERA SER ENTREGUE DESMONTADO E COM AGENDAMENTO PARA MONTAGEM NA UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

8 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: ARMÁRIO GUARDA VOLUME EM MDF, CONTENDO 18 NICHOS COM CHAVE 4 PORTAS COM DOBRADIÇAS BLUM. MEDIDAS 98CM LARGURA 1,90CM ALT 49 PROFUNDIDADE PARTE SUPERIOR E LATERAIS EM MDF 25MM PRATELEIRAS PORTAS EM MDF 18MM MONTAGEM COM GIROFIX MOBILIÁRIO DEVERA SER ENTREGUE DESMONTADO E COM AGENDAMENTO PARA MONTAGEM NA UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

9 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: ARMÁRIO GUARDA VOLUME EM MDF, CONTENDO 8 NICHOS COM CHAVE 4 PORTAS COM DOBRADIÇAS BLUM. MEDIDAS 10CM LARGURA 2,10CM ALT 36CM PROFUNDIDADE PARTE SUPERIOR E LATERAIS EM MDF 25MM PRATELEIRAS PORTAS EM MDF 18MM MONTAGEM COM GIROFIX MOBILIÁRIO DEVERA SER ENTREGUE DESMONTADO E COM AGENDAMENTO PARA MONTAGEM NA UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

10 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: ARMÁRIO DE FERRO 30X30X1,5 COM SOLDA MIG E PINTURA ELETROSTÁTICA CONTENDO 9 NICHOS COM PRATELEIRAS DE 25MM DE ESPESSURA MEDIDAS LxAxP 240x160x58 MOBILIÁRIO DEVERA SER ENTREGUE DESMONTADO E COM AGENDAMENTO PARA MONTAGEM NA UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

11 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: ARMÁRIO AÉREO CONTENDO 6 PORTAS E 1 PRATELEIRA EM CADA VÃO COM PUXADOR FACETADO, DOBRADIÇAS BLUM E SISTEMA DE MONTAGEM COM GIROFIX MEDIDAS LxAxP 240x60x25 MOBILIÁRIO DEVERA SER ENTREGUE DESMONTADO E COM AGENDAMENTO PARA MONTAGEM NA UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

12 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: MESA DE 60MM SUSPensa COM REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO 1,5MM DE 30X50 MEDIDAS LxAxP 120x75x35 MOBILIÁRIO DEVERA SER ENTREGUE DESMONTADO E COM AGENDAMENTO PARA MONTAGEM NA UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

13 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: MESA EM L COM TAMPO EM 36MM DE ESPESSURA FECHAMENTO DO PÉ EM ESQUADRIA DE 45 GRAUS COM FITA DE BORDA DE 1MM MEDIDAS DO TAMPO 350CM X 190CM X 60CM ALTURA DE 75CM FECHAMENTO TRASEIRO DE SAIA EM 25MM DA MESMA ALTURA DOS PÉS SAPATAS REGULÁVEIS DE ALTURA MOBILIÁRIO DEVERA SER ENTREGUE DESMONTADO E COM AGENDAMENTO PARA MONTAGEM NA UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

Grupo: G1

14 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL: MDP 25MM, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, Altura: 660 MM, Largura: 450 MM, Profundidade: 450 MM, Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava. Corredila com sistema invisível. Puxador facetado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

Grupo: G1

15 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL: MDP 25MM, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, Altura: 660 MM, Largura: 450 MM, Profundidade: 450 MM, Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava. Corredila com sistema invisível. Puxador facetado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

Grupo: G1

16 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: ESTANTE ORGANIZADORA TOTALMENTE EM MDF DE 25MM COM FUNDO DE 15MM. PÉS COM REGULAGEM. MONTAGEM COM GIROFIX MOBILIÁRIO DEVERA SER ENTREGUE DESMONTADO E COM AGENDAMENTO PARA MONTAGEM NA UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

Grupo: G1

17 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: MESA EM T COM TAMPO EM 36MM DE ESPESSURA FECHAMENTO DO PÉ EM ESQUADRIA DE 45 GRAUS COM FITA DE BORDA DE 1MM MEDIDAS DO TAMPO 185CM X 275CM X 60CM ALTURA DE 75CM FECHAMENTO TRASEIRO DE SAIA EM 25MM DA MESMA ALTURA DOS PÉS SAPATAS REGULÁVEIS DE ALTURA MOBILIÁRIO DEVERA SER ENTREGUE DESMONTADO E COM AGENDAMENTO PARA MONTAGEM NA Unidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

18 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: ARMÁRIO SUSPENSO 1GAVETA, 1 PORTA E 6 NICHOS COM LATERAIS E TAMPO EM 25MM. PORTAS EM 18MM E FUNDO EM 15MM FECHAMENTO EM MEIA ESQUADRIA 45°. MONTAGEM COM GIROFIX. DOBRADIÇAS BLUM, CORREDIÇAS INVISÍVEIS, PUXADOR FACETADO. FITA DE BORDA DE 1MM MEDIDAS LxAxP 180cmx80cmx40cm MOBILIÁRIO DEVERA SER ENTREGUE DESMONTADO E COM AGENDAMENTO PARA MONTAGEM NA UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (52)

Grupo: G1

19 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: ARMÁRIO AÉREO COM DUAS PORTAS INDIVIDUAIS COM FECHADURA LATERAIS, BASE E TAMPO EM 25MM. PORTAS EM 18MM E FUNDO EM 15MM FECHAMENTO EM MEIA ESQUADRIA 45°. MONTAGEM COM GIROFIX. DOBRADIÇAS BLUM, PUXADOR FACETADO. FITA DE BORDA DE 1MM MEDIDAS LxAxP 80cmx60cmx30cm MOBILIÁRIO DEVERA SER ENTREGUE DESMONTADO E COM AGENDAMENTO PARA MONTAGEM NA UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (11)

Grupo: G1

20 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: ARMÁRIO COM seis PORTAS INDIVIDUAIS COM FECHADURA LATERAIS, BASE E TAMPO EM 25MM. PORTAS EM 18MM E FUNDO EM 15MM FECHAMENTO EM MEIA ESQUADRIA 45°. MONTAGEM COM GIROFIX. DOBRADIÇAS BLUM, PUXADOR FACETADO. FITA DE BORDA DE 1MM MEDIDAS LxAxP 80cmx60cmx30cm MOBILIÁRIO DEVERA SER ENTREGUE DESMONTADO E COM AGENDAMENTO PARA MONTAGEM NA UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (11)

Grupo: G1

21 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: SOFÁ COM FECHAMENTO EM MEIA ESQUADRIA, Confeccionado em MDF de alta qualidade, com espessura de 25 mm, garantindo resistência e durabilidade. Estrutura interna reforçada, proporcionando estabilidade e segurança ao uso. Almofadas em espuma D28 de alta densidade, proporcionando conforto e durabilidade. Reforços: para maior estabilidade, com uso de ripas de MDF de 25 mm nas áreas de carga, minimizando flexão. Suporte do Assento: Base em MDF de 18 mm, com suporte adicional em cantoneiras metálicas para maior durabilidade e segurança. LxAxP 160x38x65 Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

Grupo: G1

22 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Modelo: Mesa em L Modular de MDF Dimensões: Comprimento total: 2.500 mm Largura total: 1.600 mm Altura: 750 mm Espessura do tampo: 25 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade, classe E1 (baixo teor de formaldeído), com espessura de 25 mm. Design: Formato em L, permitindo otimização do espaço e múltiplas configurações de uso. Tampo: Tampo da mesa em MDF, com bordas arredondadas para segurança e estética. Base: Suporte: Estrutura de suporte em MDF de 18 mm, com reforços em cantoneiras metálicas para maior estabilidade. Pés: Pés em MDF de 30 mm, projetados para suportar peso e oferecer estabilidade, com ajuste de nivelamento para pisos irregulares. Acabamento: Revestimento em pintura UV ou laminado, disponível em várias cores e texturas, garantindo resistência a riscos e fácil manutenção. Montagem: Sistema de montagem por parafusos e conexões tipo cavilha, facilitando a montagem e desmontagem. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

23 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Modelo: Nicho de Armazenamento em MDF Dimensões: Comprimento: 200 mm Largura: 400 mm Altura: 300 mm Espessura do MDF: 25 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade, classe E1 (baixo teor de formaldeído), garantindo segurança e sustentabilidade. Design: Estrutura retangular com prateleira interna ajustável, permitindo personalização do espaço para diferentes tamanhos de pastas. Reforços: Painéis laterais e traseiros com espessura de 18 mm, proporcionando robustez e estabilidade. Acabamento: Revestimento em pintura UV resistente a riscos, disponível em diversas cores e acabamentos (fosco, semi brilho, ou laminado). Bordas arredondadas para maior segurança e estética. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

Grupo: G1

24 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Quadro de Recados em MDF Dimensões: Comprimento: 1.150 mm Altura: 800 mm Espessura do MDF: 18 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta qualidade, classe E1 (baixo teor de formaldeído), garantindo segurança e sustentabilidade. Acabamento: Revestimento em pintura UV branca, proporcionando um acabamento liso, resistente a riscos e fácil de limpar. Características: Superfície: Ideal para uso com canetas para quadro branco, permitindo anotações e recados que podem ser facilmente apagados. Borda: Acabamento com bordas arredondadas para maior segurança e estética. Instalação: Sistema de fixação na parede, com suportes incluídos para facilitar a instalação. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

Grupo: G1

25 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Modelo: Bancada Fixa em MDF Dimensões: Profundidade: 600 mm Largura: 3400 mm Altura: 760 mm Espessura do MDF: 25 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade, proporcionando resistência e durabilidade. Fixação: Sistema de suporte metálico robusto para instalação fixa na parede, garantindo estabilidade e segurança. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

26 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Modelo: Nicho para Armazenamento de Pastas de Prontuário Dimensões: Profundidade: 300 mm Largura: 1700 mm Altura: 400 mm Espessura do MDF: 25 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade, garantindo resistência e sustentabilidade. Design: Estrutura retangular com prateleiras internas ajustáveis, permitindo a organização eficiente de pastas de prontuário e documentos. Acabamento: Revestimento em pintura UV ou laminado, disponível em cores neutras, proporcionando uma superfície resistente a riscos e fácil de limpar. Bordas arredondadas para maior segurança e estética. Capacidade de Armazenamento: Projetado para acomodar até 30 pastas de prontuário, com espaço suficiente para fácil acesso e organização. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

27 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Modelo: Nicho para Armazenamento de Pastas de Prontuário horizontais Dimensões: Profundidade: 300 mm Largura: 1900 mm Altura: 300 mm Espessura do MDF: 25 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade, garantindo resistência e sustentabilidade. Design: Estrutura retangular com prateleiras internas ajustáveis, permitindo a organização eficiente de pastas de prontuário e documentos. Acabamento: Revestimento em pintura UV ou laminado, disponível em cores neutras, proporcionando uma superfície resistente a riscos e fácil de limpar. Bordas arredondadas para maior segurança e estética. Capacidade de Armazenamento: Projetado para acomodar até 30 pastas de prontuário, com espaço suficiente para fácil acesso e organização. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Grupo: G1

Descrição Detalhada: Modelo: Armário Hospitalar com 18 Portas Dimensões: Profundidade: 600 mm Largura: 3300 mm Altura: 2.000 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade, classe E1, garantindo resistência e durabilidade. Portas: 18 portas com fechadura individual, proporcionando segurança e controle de acesso aos materiais armazenados. Prateleiras: Internamente, o armário possui prateleiras ajustáveis, permitindo a organização eficiente de diversos tipos de materiais hospitalares. Capacidade de Armazenamento: Projetado para acomodar uma grande quantidade de itens, com capacidade de carga de até 100 kg por prateleira. Acabamento: Acabamento liso e fácil de limpar, com bordas arredondadas para segurança. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

Grupo: G1

Descrição Detalhada: Modelo: Móvel Embutido em MDF para Área de Pia Dimensões: Profundidade: 580 mm Largura: 2100 mm Altura: 800mm Espessura do MDF: 18 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade. Design: Projetado para se integrar perfeitamente ao espaço de alvenaria sob a pia, otimizando o uso do espaço disponível. Características: Portas: Duas portas de abertura em 180°, com dobradiças blum, proporcionando fácil acesso ao interior. Prateleiras Internas: Prateleiras ajustáveis, permitindo a organização flexível de utensílios e materiais. Revestimento: Acabamento em pintura UV ou laminado, disponível em cores variadas, resistente à umidade e fácil de limpar. Acabamento: Bordas arredondadas para segurança e estética. Acabamento liso que facilita a manutenção. Montagem: Entregue desmontado com agendamento para montagem nas unidades específicas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

Descrição Detalhada: 1. Descrição do Produto: Armário de duas portas em MDF, projetado para armazenamento de materiais de uso individual. 2. Dimensões: Altura: 2600mm Largura: 700mm Profundidade: 450mm 3. Materiais: Estrutura: MDF, laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante do móvel em 18mm Acabamento: Pintura UV ou melamina na cor a definir com o contratante nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas. 4. Portas: Tipo: Duas portas com sistema de abertura convencional e fechaduras individuais. Fechamento: Dobradicas em metal blum, com pintura antirruído. Sistema de puxadores: facetado 5. Compartimentos Internos: Prateleiras: Mínimo de 8 prateleiras ajustáveis, com capacidade para suportar até 40kg. Espaço interno: Adequado para armazenar pastas, documentos e outros materiais pessoais. 6. Base e Estrutura: Pés niveladores para estabilidade. Estrutura reforçada para garantir segurança e durabilidade. 7. Acabamentos: Bordas: Revestidas em fita de borda de PVC de 1mm, para maior resistência. 8. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

31 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL: MDP 25MM, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, Altura: 660 MM, Largura: 450 MM, Profundidade: 450 MM, Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava. Corredila com sistema invisível. Puxador facetado. cor a definir com o contratante nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

Grupo: G1

32 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: 1. Descrição do Produto: Armário baixo, ideal para armazenamento eficiente de materiais em ambientes de trabalho ou de uso pessoal, com design funcional e adaptável. 2. Dimensões: Altura: 700mm Largura: 100mm Profundidade: 450mm 3. Materiais: Estrutura em MDF de alta qualidade, com espessuras: Laterais: 25 mm Fundo: 15 mm Parte superior e prateleiras: 18 mm 4. Cor: A cor do armário será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: Bege, Branco, Cinza, Noce Mare, Carvalho Claro 5. Portas e Compartimentos: Tipo: Duas portas com sistema de abertura convencional blum 6. Compartimentos internos: Mínimo de 2 prateleiras ajustáveis, permitindo organização adequada de documentos e materiais. 7. Base e Estrutura: Pés niveladores ou rodízios para facilitar a movimentação e garantir estabilidade. 8. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas conforme a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

33 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: 1. Descrição do Produto: Mesa redonda 2. Dimensões: Diâmetro do tampo: 900mm Altura total: 750mm 3. Materiais: Tampo: MDF com espessura de 25 mm, com acabamento em pintura UV ou melamina. Estrutura: Pé de ferro com espessura de parede de 1,5 mm, garantindo durabilidade e estabilidade. 4. Cor: A cor da mesa será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: Bege, Branco, Cinza, Noce Mare, Carvalho Claro. 5. Montagem: A montagem da mesa deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a montagem sejam realizadas conforme a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

34 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: SOFA COM FECHAMENTO EM MEIA ESQUADRIA, Confeccionado em MDF de alta qualidade, com espessura de 25 mm, garantindo resistência e durabilidade. Estrutura interna reforçada, proporcionando estabilidade e segurança ao uso. Almofadas em espuma D28 de alta densidade, proporcionando conforto e durabilidade. Reforços: para maior estabilidade, com uso de ripas de MDF de 25 mm nas áreas de carga, minimizando flexão. Suporte do Assento: Base em MDF de 18 mm, com suporte adicional em cantoneiras metálicas para maior durabilidade e segurança. LxAxP 160x38x65 Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

35 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Cadeira fixa Dimensões: Altura total: 81cm; Altura até o assento: 45cm; Largura: 48cm; Profundidade: 55cm. Especificações: Estrutura dos pés: tubo oblongo 0,90mm; Estrutura do encosto: tubo oblongo 1,20mm; Pintura eletrostática preto fosco; Assento e encosto de plástico de cores variadas; Cadeira empalhável; Suporta até 120kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

Grupo: G1

36 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Modelo: Mesa em L Modular de MDF Dimensões: Comprimento total: 4000mm Largura total: 1.840 mm Altura: 750 mm Espessura do tampo: 25 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade, classe E1 (baixo teor de formaldeído), com espessura de 25 mm. Design: Formato em L, permitindo otimização do espaço e múltiplas configurações de uso. Tampo: Tampo da mesa em MDF, com bordas arredondadas para segurança e estética. Base: Suporte: Estrutura de suporte em MDF de 18 mm, com reforços em cantoneiras metálicas para maior estabilidade. Pés: Pés em MDF de 30 mm, projetados para suportar peso e oferecer estabilidade, com ajuste de nivelamento para pisos irregulares. Acabamento: Cor: A cor do armário será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: Bege, Branco, Cinza, Noce Mare, Carvalho Claro Revestimento em pintura UV ou laminado, disponível em várias cores e texturas, garantindo resistência a riscos e fácil manutenção. Montagem: Sistema de montagem por parafusos e conexões tipo cavilha, facilitando a montagem e desmontagem. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

37 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: 1. Descrição do Produto: Mesa de escritório com design moderno, equipada com divisórias de vidro temperado e gaveteiro volante, ideal para otimizar o espaço de trabalho e garantir privacidade. 2. Dimensões: Mesa Altura: 750mm Largura: 1200mm Profundidade: 600mm Gaveteiro: Altura: 600mm Largura: 450mm Profundidade: 500mm 3. Materiais: Tampo e pés: MDF com espessura de 25 mm, com acabamento em pintura UV ou melamina. Divisórias: Vidro temperado com espessura de 4 mm, proporcionando transparência e elegância. Gaveteiro: Estrutura em MDF, móvel e com rodízios, para facilitar o deslocamento. 4. Cor: A cor dos moveis será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: Bege, Branco, Cinza, Noce Mare, Carvalho Claro 5. Montagem: A montagem da mesa deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a montagem sejam realizadas conforme a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

Grupo: G1

38 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: 1. Descrição do Produto: Mesa de escritório com design moderno, equipada com divisórias de vidro temperado, ideal para otimizar o espaço de trabalho e garantir privacidade. 2. Dimensões: Mesa Altura: 750mm Largura: 1400mm Profundidade: 600mm 3. Materiais: Tampo e pés: MDF com espessura de 25 mm, com acabamento em pintura UV ou melamina. Divisórias: Vidro temperado com espessura de 4 mm, proporcionando transparência e elegância. Gaveteiro: Estrutura em MDF, móvel e com rodízios, para facilitar o deslocamento. 4. Cor: A cor dos moveis será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: Bege, Branco, Cinza, Noce Mare, Carvalho Claro 5. Montagem: A montagem da mesa deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a montagem sejam realizadas conforme a disponibilidade do local

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)
Grupo: G1

39 - Confecção móvel - uso hospitalar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)
Grupo: G1

40 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL: MDP 25MM, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, Altura: 660 MM, Largura: 450 MM, Profundidade: 450 MM, Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava. Corredila com sistema invisível. Puxador facetado. cor a definir com o contratante nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 6
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)
Grupo: G1

41 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Modelo: Mesa em L Modular de MDF com divisoria de vidro Dimensões: Comprimento total: 2750mm Largura total: 2400 mm Altura: 750 mm Espessura do tampo: 25 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade, classe E1 , com espessura de 25 mm. Design: Formato em L, permitindo otimização do espaço e múltiplas configurações de uso. Tampo: Tampo da mesa em MDF, com bordas arredondadas para segurança e estética. Base: Suporte: Estrutura de suporte em MDF de 18 mm, com reforços em cantoneiras metálicas para maior estabilidade. Divisórias: Vidro temperado com espessura de 4 mm, proporcionando transparência e elegância. Pés: Pés em MDF de 30 mm, projetados para suportar peso e oferecer estabilidade, com ajuste de nivelamento para pisos irregulares. Acabamento: Cor: A cor do armário será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: Bege, Branco, Cinza, Noce Mare, Carvalho Claro Revestimento em pintura UV ou laminado, disponível em várias cores e texturas, garantindo resistência a riscos e fácil manutenção. Montagem:Sistema de montagem por parafusos e conexões tipo cavilha, facilitando a montagem e desmontagem. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)
Grupo: G1

42 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL: MDP 25MM, QUANTIDADEGAVETAS: 3 UN, Altura: 660 MM, Largura: 450 MM, Profundidade: 450 MM, Tipo Pés: Com Rodízio, CaracterísticasAdicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava. Corredila com sistema invisível. Puxador facetado. cor a definir com o contratante nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)
Grupo: G1

43 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Modelo: Mesa em L Modular de MDF Dimensões: Comprimento total: 2750mm Largura total: 2400 mm Altura: 750 mm Espessura do tampo: 25 mm Estrutura: Material Principal: MDF de alta densidade, classe E1 , com espessura de 25 mm. Design: Formato em L, permitindo otimização do espaço e múltiplas configurações de uso. Tampo: Tampo da mesa em MDF, com bordas arredondadas para segurança e estética. Base: Suporte: Estrutura de suporte em MDF de 18 mm, com reforços em cantoneiras metálicas para maior estabilidade. Pés: Pés em MDF de 30 mm, projetados para suportar peso e oferecer estabilidade, com ajuste de nivelamento para pisos irregulares. Acabamento: Cor: A cor do movel será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: Bege, Branco, Cinza, Noce Mare, Carvalho Claro Revestimento em pintura UV ou laminado, disponível em várias cores e texturas, garantindo resistência a riscos e fácil manutenção. Montagem:Sistema de montagem por parafusos e conexões tipo cavilha, facilitando a montagem e desmontagem. Mobiliário deve ser entregue desmontado com agendamento de montagem nas unidades específicas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

44 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Confeção Móvel - Uso Hospitalar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

45 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Confeção Móvel - Uso Hospitalar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

Grupo: G1

46 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: 1. Descrição do Produto: Armário guarda volumes com 16 nichos e 8 gavetas, projetado para armazenamento seguro e organizado, ideal para ambientes de trabalho ou áreas de uso coletivo. 2. Dimensões: Altura: 1950mm Largura: 1800mm Profundidade: 400mm 3. Materiais: Laterais, base e tampo: MDF com espessura de 25 mm. Portas e frente das gavetas: MDF com espessura de 18 mm. Fundo do armário: MDF com espessura de 15 mm. 4. Estrutura Interna: 16 nichos organizados para otimizar o armazenamento de volumes. 8 gavetas com correções invisíveis para melhor estética e funcionalidade. Fechadura em todas as gavetas, garantindo a segurança dos itens armazenados. 5. Cor: A cor do armário será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: Bege, Branco, Cinza, Noce Mare, Carvalho Claro 6. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a montagem sejam realizadas conforme a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

47 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: 1. Descrição do Produto: Armário baixo de 4 portas 2. Dimensões: Altura: 800mm Largura: 1600mm Profundidade: 450mm 3. Materiais: Laterais, base e tampo: MDF com espessura de 25 mm. Portas e frente: MDF com espessura de 18 mm. Fundo do armário: MDF com espessura de 15 mm. 4. Estrutura e Funcionalidades: 4 portas com fechamento seguro, equipadas com fechadura para garantir a segurança dos itens armazenados. Dobradiças Blum, que oferecem alta durabilidade e suavidade na abertura e fechamento das portas. 5. Cor: A cor do armário será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: Bege Branco, Cinza, Noce Mare, Carvalho Claro, 6. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a montagem sejam realizadas conforme a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

48 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: 1. Descrição do Produto: Ilha de trabalho projetada para oferecer um espaço funcional e organizado, equipada com divisória para privacidade e gaveteiro volante para armazenamento eficiente. 2. Dimensões: Altura: 750mm Largura: 1250mm Profundidade: 1250mm 3. Materiais: Laterais, base e tampo: MDF com espessura de 25 mm. Gaveteiro: MDF com espessura de 18 mm. 4. Estrutura e Funcionalidades: Divisória integrada para separação de espaços, proporcionando privacidade ao usuário. Pé do mobiliário em MDF de 25mm Gaveteiro volante com correções invisíveis, que garantem um movimento suave e estético. Puxador facetado, conferindo um toque moderno e elegante ao design. 5. Cor: A cor da ilha de trabalho será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: Bege, Branco, Cinza, Noce Mare, Carvalho Claro 6. Montagem: A entrega e montagem da ilha de trabalho deverão ser agendadas com o contratante, garantindo que a instalação ocorra conforme a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

Grupo: G1

49 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: 1. Descrição do Produto: Armário com 2 portas e 6 gavetas, 2. Dimensões: Altura: 2200mm Largura: 1000mm Profundidade: 600mm 3. Materiais: Laterais, base e tampo: MDF com espessura de 25 mm. Fundo: MDF com espessura de 15 mm. Portas e frente das gavetas: MDF com espessura de 18 mm. 4. Estrutura e Funcionalidades: Portas: 2 portas com fechadura, garantindo segurança aos itens armazenados. Gavetas: 6 gavetas equipadas com correções invisíveis e fechadura proporcionando um funcionamento suave e estética moderna. Puxadores: Facetados, que conferem um toque contemporâneo ao design. 5. Cor: A cor do armário será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: Bege, Branco, Cinza, Noce Mare, Carvalho Claro 6. Montagem: A entrega e montagem do armário deverão ser agendadas com o contratante, assegurando que a instalação ocorra conforme a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

50 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: 1. Descrição do Produto: Mesa reta projetada para uso em ambientes de trabalho, oferecendo um espaço funcional e versátil. 2. Dimensões: Altura: 800mm Largura: 500mm Profundidade: 450mm 3. Materiais: Tampo: MDF com espessura de 25 mm. Pés: Estrutura em MDF com espessura de 25 mm, garantindo estabilidade e resistência. 4. Cor: A cor da mesa será definida em conjunto com o contratante, entre as seguintes opções: Bege, Branco, Cinza, Noce Mare, Carvalho Claro 5. Montagem: A entrega e montagem da mesa deverão ser agendadas com o contratante, assegurando que a instalação ocorra conforme a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

51 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: 1. Descrição do Produto: Armário de duas portas em MDF, projetado para armazenamento de materiais de uso individual. 2. Dimensões: Altura: 2200mm Largura: 1250mm Profundidade: 800mm 3. Materiais: Estrutura: MDF, laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante do movele em 18mm Acabamento: Pintura UV ou melamina na cor a definir com o contratante nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas. 4. Portas: Tipo: Duas portas com sistema de abertura e fechaduras individuais. Fechamento: Dobradicas em metal blum, com pintura antirruído. Sistema de puxadores: facetado 5. Compartimentos Internos: Prateleiras: Mínimo de 10 prateleiras ajustáveis, com capacidade para suportar até 40kg. Espaço interno: Adequado para armazenar pastas, documentos e outros materiais pessoais. 6. Base e Estrutura: Pés niveladores para estabilidade. Estrutura reforçada para garantir segurança e durabilidade. 7. Acabamentos: Bordas: Revestidas em fita de borda de PVC de 1mm, para maior resistência. 8. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a disponibilidade do local

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

52 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: 1. Descrição do Produto: Armário oito portas em MDF, projetado para armazenamento de materiais de uso individual. 2. Dimensões: Altura: 2200mm Largura: 2000mm Profundidade: 450mm 3. Materiais: Estrutura: MDF, laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante do movele em 18mm Acabamento: Pintura UV ou melamina na cor a definir com o contratante nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas. 4. Portas: Tipo: Oito portas com sistema de abertura e fechaduras individuais. Fechamento: Dobradicas em metal blum, com pintura antirruído. Sistema de puxadores: facetado 5. Compartimentos Internos: Prateleiras: Mínimo de 10 prateleiras ajustáveis, com capacidade para suportar até 40kg. Espaço interno: Adequado para armazenar pastas, documentos e outros materiais pessoais. 6. Base e Estrutura: Pés niveladores para estabilidade. Estrutura reforçada para garantir segurança e durabilidade. 7. Acabamentos: Bordas: Revestidas em fita de borda de PVC de 1mm, para maior resistência. 8. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

53 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: 1. Descrição do Produto: Armário de duas portas em MDF, projetado para armazenamento de materiais de uso individual. 2. Dimensões: Altura: 1000mm Largura: 600mm Profundidade: 300mm 3. Materiais: Estrutura: MDF, laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante do movele em 18mm Acabamento: Pintura UV ou melamina na cor a definir com o contratante nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas. 4. Portas: Tipo: Duas portas com sistema de abertura basculante. Fechamento: Dobradiças em metal blum, com pintura antirruído. Sistema de puxadores: facetado 5. Compartimentos Internos: Prateleiras: Mínimo de 1 prateleiras ajustáveis, com capacidade para suportar até 40kg. 6. Base e Estrutura: Fixação na parede com sistema de "mão amiga" Estrutura reforçada para garantir segurança e durabilidade. 7. Acabamentos: Bordas: Revestidas em fita de borda de PVC de 1mm, para maior resistência. 8. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

54 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Item: Painele de TV Dimensões: Altura: 1200mm Largura: 1600mm Profundidade: 36mm Dimensões e Espessura: O painele deve ter espessura de 36 mm, garantindo robustez e durabilidade. Material: Fabricado em MDF de alta qualidade, com revestimento em pintura UV ou laminado, proporcionando resistência a riscos e um acabamento estético superior. Design: O painele deve apresentar um design moderno e minimalista, com opções de cores neutras para se adaptar a diferentes ambientes. Funcionalidade: Deve incluir suporte para TV de até 55 polegadas (especificar conforme necessidade), com furações compatíveis para facilitar a instalação. Espaço para Acessórios: O painele deve contar com prateleiras ou nichos para acomodar dispositivos eletrônicos, como consoles de jogos e sistemas de som, promovendo organização. Montagem: A montagem do movele deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

55 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Item: Armário para Tomografia Finalidade: Armazenar equipamentos e acessórios de tomografia de forma segura e organizada. Cores: As opções de acabamento serão definidas com o contratante, disponíveis nas cores: bege, branco, cinza, nobre mare ou carvalho claro. Dimensões: Altura: 2200mm Largura: 2000mm Profundidade: 600mm Material: Fabricado em MDF de alta qualidade, assegurando resistência e durabilidade. Espessuras: Laterais: 25 mm Fundo: 15 mm Parte superior e prateleiras: 18 mm Portas: Sistema de abertura com dobradiças em metal Blum, garantindo suavidade e resistência. Fechaduras individuais para segurança no armazenamento dos equipamentos. Corrediças: Corrediças invisíveis, proporcionando um design clean e funcional. Prateleiras ajustáveis para personalização do espaço interno. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

56 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Item: Armário para Radiografia Finalidade: Armazenar equipamentos e medicamentos utilizados nos exames Cores: As opções de acabamento serão definidas com o contratante, disponíveis nas cores: bege, branco, cinza, nobre mare ou carvalho claro. Dimensões: Altura: 2500mm Largura: 1500mm Profundidade: 600mm Material: Fabricado em MDF de alta qualidade, assegurando resistência e durabilidade. Espessuras: Laterais: 25 mm Fundo: 15 mm Parte superior e prateleiras: 18 mm Portas: Sistema de abertura com dobradiças em metal Blum, garantindo suavidade e resistência. Fechaduras individuais para segurança no armazenamento dos equipamentos. possuindo 3 portas individuais com 5 prateleiras. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

Grupo: G1

57 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Item: Armário para Radiografia Finalidade: Armazenar equipamentos e medicamentos utilizados nos exames Cores: As opções de acabamento serão definidas com o contratante, disponíveis nas cores: bege, branco, cinza, nobre mare ou carvalho claro. Dimensões: Altura: 760mm Largura: 1780mm Profundidade: 560mm Material: Fabricado em MDF de alta qualidade, assegurando resistência e durabilidade. Espessuras: Laterais: 25 mm Fundo: 15 mm Parte superior e prateleiras: 18 mm Portas: Sistema de abertura com dobradiças em metal Blum, garantindo suavidade e resistência. Fechaduras individuais para segurança no armazenamento dos equipamentos. possuindo 3 portas individuais com 1 prateleiras; 5 gavetas com divisorias internas. Gavetas com corrediças invisíveis Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

58 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Objeto: Fornecimento de Pia Inox Sob Medida 1. Características Técnicas: Material: Aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e fácil de limpar. Dimensões: Personalizadas conforme as especificações do projeto, com possibilidade de diferentes tamanhos e formatos. Acabamento: Superfície polida ou escovada, conforme solicitação. Bordas: Bordas arredondadas ou retas, de acordo com o design especificado. Espessura: Mínima de 1,2 mm para garantir durabilidade. 2. Componentes: Pia com cuba(s) de fundo profundo para melhor drenagem. Acessórios: Válvula de escoamento, dreno e sifão inclusos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

59 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Armário ADCP Altura: 860mm Largura: 1600mm Profundidade: 600mm Materiais: Estrutura: MDF, laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante do móvel em 18mm. Acabamento: Pintura UV ou melamina na cor a definir com o contratante, nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas. Portas: Tipo: Duas portas à esquerda Fechamento: Dobradiças em metal blum, proporcionando fechamento suave e silencioso. Sistema de puxadores: Facetado, conferindo um toque elegante. Compartimentos Internos: Lado direito: Abertura moldada para ocultar o sifão da pia inox, mantendo a estética e funcionalidade do espaço. Base e Estrutura: Pés niveladores para estabilidade. Estrutura reforçada para garantir segurança e durabilidade. Acabamentos: Bordas: Revestidas em fita de borda de PVC de 1mm, para maior resistência e proteção contra impactos. Rodapé em granito preto Montagem: A montagem do móvel deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a instalação sejam realizadas conforme a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

60 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Descrição do Produto: Pannel em MDF projetado para passagem de fiação e realocação de tomadas, equipado com prateleira de 36mm e iluminação em LED embutido com difusor. Dimensões: Altura: 710mm Largura: 2100mm Profundidade: 36mm Estrutura: MDF de alta qualidade, com espessura de 36mm Acabamento: Pintura UV ou melamina na cor a definir com o contratante, nas opções disponíveis (bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro), com resistência a riscos e manchas. Características do Pannel: Projetado para facilitar a passagem de fiação, evitando desordem e otimizando o espaço. Realocação de tomadas, com espaço dedicado para instalação de módulos de tomadas e conexões. Pannel traseiro com abertura para passagem de cabos. Prateleira: Espessura: 36mm, com profundidade de 300mm proporcionando robustez e suporte adequado. Iluminação: LED embutido com difusor, garantindo iluminação suave e uniforme. Posicionamento: Prateleira fixa, conforme especificação do projeto. Acabamentos: Bordas: Revestidas em fita de borda de PVC de 1mm, para maior resistência e proteção. Montagem: A montagem do pannel deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a instalação sejam realizadas conforme a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

61 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Armário Dimensões: Altura: 760mm Largura: 2100mm Profundidade: 600mm Estrutura: MDF de alta qualidade, com espessura de 36mm. Acabamento: Pintura UV ou melamina na cor a definir com o contratante, nas opções disponíveis (bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro), com resistência a riscos e manchas. Características da Escrivaninha: Gaveteiro fixo centralizado, com 5 gavetas para organização de materiais. Sistema de corrediças invisíveis. Puxadores facetado. RODAPÉ nos tres lados em granito preto Bordas: Revestidas em fita de borda de PVC de 1mm, para maior resistência e proteção. Montagem: A montagem da escrivaninha deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a instalação sejam realizadas conforme a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

62 - Confecção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: 1. Descrição do Produto: Armário duas portas em MDF 2. Dimensões: Altura: 1600mm Largura: 800mm Profundidade: 500mm 3. Materiais: Estrutura: MDF, laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante do movel em 18mm Acabamento: Pintura UV ou melamina na cor a definir com o contratante nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas. 4. Portas: Tipo: duas portas com sistema de abertura e fechaduras individuais. Fechamento: Dobradicas em metal blum, com pintura antirruído. Sistema de puxadores: facetado 5. Compartimentos Internos: Prateleiras: Mínimo de 10 prateleiras ajustáveis, com capacidade para suportar até 40kg. Espaço interno: Adequado para armazenar pastas, documentos e outros materiais pessoais. 6. Base e Estrutura: Pés niveladores para estabilidade. Estrutura reforçada para garantir segurança e durabilidade. 7. Acabamentos: Bordas: Revestidas em fita de borda de PVC de 1mm, para maior resistência. 8. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

Grupo: G1

63 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: 1. Descrição do Produto: Armário aberto em MDF 2. Dimensões: Altura: 1600mm Largura: 700mm Profundidade: 350mm 3. Materiais: Estrutura: MDF, laterais de 25mm, fundo de 15mm e restante do movele em 18mm Acabamento: Pintura UV ou melamina na cor a definir com o contratante nas opções bege, branco, cinza, noce mare ou carvalho claro, com resistência a riscos e manchas. 4. Portas: Tipo: duas portas com sistema de abertura e fechaduras individuais. Fechamento: Dobradiças em metal blum, com pintura antirruído. Sistema de puxadores: facetado 5. Compartimentos Internos: Prateleiras: Mínimo de 10 prateleiras ajustáveis, com capacidade para suportar até 40kg. Espaço interno: Adequado para armazenar pastas, documentos e outros materiais pessoais. 6. Base e Estrutura: Pés niveladores para estabilidade. Estrutura reforçada para garantir segurança e durabilidade. 7. Acabamentos: Bordas: Revestidas em fita de borda de PVC de 1mm, para maior resistência. 8. Montagem: A montagem do armário deverá ser agendada com o contratante, garantindo que a entrega e a montagem sejam realizadas de acordo com a disponibilidade do local

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

Grupo: G1

64 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: PAINEL DE REVESTIMENTO EM GRANITO SÃO GABRIEL DIMENSÕES 1000MM X 1000MM A INSTALAÇÃO deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a instalação sejam realizadas conforme a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

Grupo: G1

65 - Confeção móvel - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Gaveteiro P/ LAMINAS **Especificações Técnicas:** -Material: Fabricado em MDF de alta qualidade, COM GAVETASM EMBUTIDAS E PORTAS EM MDF -Dimensões: 50X143X55 LxAxP - Número de Gavetas: 16 - Sistema de Corrediças: Equipado com corrediças invisíveis que proporcionam um deslizar suave e silencioso, mantendo a estética clean e moderna. - Puxadores: Possui puxadores tipo cava imbutida, que conferem um design minimalista e facilitam a abertura das gavetas sem a necessidade de elementos externos. - Acabamento: Disponível em várias opções de cores e texturas, permitindo personalização de acordo com o ambiente. **Condições de Entrega:** -A INSTALAÇÃO deverá ser agendada com o contratante, assegurando que a entrega e a instalação sejam realizadas conforme a disponibilidade do local.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (27)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Confeção móvel - uso hospitalar	2	UNIDADE
2	Confeção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
3	Confeção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
4	Confeção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
5	Confeção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
6	Confeção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
7	Confeção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
8	Confeção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
9	Confeção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
10	Confeção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
11	Confeção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE

12	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
13	Confecção móvel - uso hospitalar	2	UNIDADE
14	Confecção móvel - uso hospitalar	6	UNIDADE
15	Confecção móvel - uso hospitalar	2	UNIDADE
16	Confecção móvel - uso hospitalar	6	UNIDADE
17	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
18	Confecção móvel - uso hospitalar	52	UNIDADE
19	Confecção móvel - uso hospitalar	11	UNIDADE
20	Confecção móvel - uso hospitalar	11	UNIDADE
21	Confecção móvel - uso hospitalar	2	UNIDADE
22	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
23	Confecção móvel - uso hospitalar	2	UNIDADE
24	Confecção móvel - uso hospitalar	3	UNIDADE
25	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
26	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
27	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
28	Confecção móvel - uso hospitalar	2	UNIDADE
29	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
30	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
31	Confecção móvel - uso hospitalar	2	UNIDADE
32	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
33	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
34	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
35	Confecção móvel - uso hospitalar	6	UNIDADE
36	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
37	Confecção móvel - uso hospitalar	5	UNIDADE
38	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
39	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
40	Confecção móvel - uso hospitalar	6	UNIDADE
41	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
42	Confecção móvel - uso hospitalar	4	UNIDADE
43	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
44	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
45	Confecção móvel - uso hospitalar	3	UNIDADE
46	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
47	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
48	Confecção móvel - uso hospitalar	4	UNIDADE
49	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
50	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
51	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
52	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
53	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
54	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
55	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
56	Confecção móvel - uso hospitalar	2	UNIDADE
57	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
58	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
59	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
60	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
61	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
62	Confecção móvel - uso hospitalar	3	UNIDADE
63	Confecção móvel - uso hospitalar	3	UNIDADE
64	Confecção móvel - uso hospitalar	1	UNIDADE
65	Confecção móvel - uso hospitalar	27	UNIDADE