

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamento laser terapêutico

Descrição Detalhada: Equipamento Laser Terapêutico Fonte: Diodo Laser E Led, Comprimento Onda: Até Cerca De 830 Nm, Potencia De Saída: Energia Ajustável, Método Aplicação: Uso C/ Caneta Individual E Combinada - Cluster, Modo De Operação: Modo Pulsada E Contínua, Componente Adicional: Timer, Frequência: Cerca De 1 A 80 Hz, Componentes Adicionais: Óculos De Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Cruz/RN (2)

2 - Aspirador de vapores orgânicos

Descrição Detalhada: Aspirador De Vapores Orgânicos Modelo: Elétrico Portátil, Tipo Pannel: Pannel Digital, Uso: Conexão Com Bisturi, Acessórios: Conjunto Completo, Componentes: Filtro De Carvão Ativado E Filtro Bacteriológico, Adicionais: Acionamento Por Pedal, Opcionais: C/ Espéculo Vaginal Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Cruz/RN (2)

3 - Bomba para sucção de leite materno

Descrição Detalhada: Bomba Para Sucção De Leite Materno Tipo: Elétrica, À Vácuo Tipo Diafragma, Portátil, Bivolt, Característica Adicional: Tubo Sucção Silicone, Coletor Formato Anatômico, Componente: Reservatório De Coleta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5), Santa Cruz/RN (10)

4 - Equipamento P/ Aquecimento - Uso Médico

Descrição Detalhada: Equipamento P/ Aquecimento - Uso Médico Modelo: Caixa Térmica De Bancada, Compartimento Único, Aplicação: P/ Gel - Soluções, Tipo Aquecimento: Calor Seco, De Contato, Temperatura: Ajuste Manual, Cerca De 30 °C A 70 °C, Dimensões (C X L X A) / Capacidade: Frasco Até 250ML, Componentes: Termostato Regulador De Temperatura, Fonte Alimentação Energia: Rede Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3), Santa Cruz/RN (2)

5 - Pistola

Descrição Detalhada: Pistola Uso Em Saúde Tipo: Citoaspirador, Compatibilidade: P/ Biópsia Aspirativa De Mama, Tipo De Acionamento: Sistema De Encaixe P/ Seringa De 10 E 20ml, Material: Alumínio, Tipo Uso: Reusável, Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3), Santa Cruz/RN (2)

6 - Ventilador não invasivo

Descrição Detalhada: Ventilador Não Invasivo Tipo*: Cpap, Aplicação: Adulto E Pediátrico, Modos Ventilação: Auto Cpap, Faixa De Pressão: Cerca De 0 A 20 Cm H2O, Dados Processados: Cartão Dados, Adicional: Filtros, Adicional 1: Traqueia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Cruz/RN (2)

7 - Sistema digitalização imagem radiológica

Descrição Detalhada: Sistema Digitalização Imagem Radiológica Tipo: Portátil, Componentes: C/ Monitor E Acessórios, Compatibilidade: Compatível Com Placas Até 35 X 43 Cm, Componentes Adicionais: Software Integrado, Acessórios: C/ Impressora E Porta Usb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Cruz/RN (2)

Grupo: G1

8 - Sistema digitalização imagem radiológica

Descrição Detalhada: Sistema Digitalização Imagem Radiológica Tipo: Portátil, Componentes: C/ Monitor E Acessórios, Compatibilidade: Compatível Com Placas Até 35 X 43 Cm, Componentes Adicionais: Software Integrado, Acessórios: C/ Impressora E Porta Usb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Cruz/RN (2)

Grupo: G1

9 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Portátil, Digital Alta Resolução, Aplicação: Multifuncional, Conexão Sem Fio, Características Adicionais: Até 4 Transdutores Multifrequenciais, Componentes Adicionais: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2), Santa Cruz/RN (2)

10 - Sistema digitalização imagem radiológica

Descrição Detalhada: Sistema Digitalização Imagem Radiológica Tipo: P/ Auxílio Diagnóstico, Componentes: C/ Monitor E Acessórios, Componentes Adicionais: Software Integrado, Acessórios: C/ Negatoscópio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1), Santa Cruz/RN (2)

11 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Clínico, Portátil, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 30.000 H, Luminosidade: Cerca De 15.000 Lux, Altura: Altura Ajustável, Estrutura 1: Base E Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Quantidade Motores: Parte Superior Cromada Flexível, Rodízios: C/ Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3), Santa Cruz/RN (10)

12 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Led, Componentes: C/ 12 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil, Embalagem*: C/ Estojo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (10)

13 - Aspirador manual

Descrição Detalhada: Aspirador Manual Modelo: Portátil, Tipo: Pistola, Componente: Frasco Plástico, Volume: Cerca De 300 MI, Opcionais: Conjunto C/ Mínimo De 3 Cânulas, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3), Santa Cruz/RN (2)

14 - Eletromiógrafo

Descrição Detalhada: Eletromiógrafo Modelo: Portátil, Tipo: Superfície A Cabo 8 Canaisde Eletromiografia, Tipo Conexão: 4 Canais Auxiliares P/Outros Equipamentos, Potência: 90 A 240V, Frequência: 50/60HZ, Tipo Sistema: Chip,Filtros Hardware,Canais Emg,Sistema Analógico, Características Adicionais: Canais Auxiliares, Porta Usb, Porta Serial, Acessórios: Software De Captura E Interpretação De Dados, Voltagem: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Cruz/RN (2)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Sistema digitalização imagem radiológica	2	Unidade
8	Sistema digitalização imagem radiológica	2	Unidade