

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90038/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Finochietto, Modelo Ponta: 1 X 1 Pás Fenestradas, Travamento: C/ Trava, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

2 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Finochietto, Modelo Ponta: 1 X 1 Pás Fenestradas, Travamento: C/ Trava, Comprimento Total: Cerca De 8CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

3 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Finochietto, Modelo Ponta: 1 X 1 Pás Fenestradas, Travamento: C/ Trava, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

4 - Cânula instrumental

Descrição Detalhada: Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração, Diâmetro: Cerca De 8,0MM, Haste: Angulada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Adicional 2: C/ Tubo Pvc Transparente Cerca 3 M, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (400)

5 - Barra implantável

Descrição Detalhada: Barra Implantável Material: Aço Inoxidável, Adicional 1: Moldável, Tamanho: Cerca De 15 A 50CM, Aplicação: P/ Correção De Pectus Excavatum, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (30)

6 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Formato: Iluminação C/Fibra Ótica, Comprimento: 250CM, Diâmetro: Cerca De 5MM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (20)

7 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Atraumática, Modelo 2: Foerster Lung Grasping, Formato Ponta: Curva, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 10 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (4)

8 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Atraumática, Modelo 2: Foerster Lung Grasping, Formato Ponta: Curva, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 10 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (4)

9 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Modelo: Harken, Formato Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Haste: Haste Curva, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (4)

10 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Modelo: Satinsky, Formato Ponta: Ponta Biangulada, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Ponta: Cerca 45MM, Haste: Haste Curva, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (14)

11 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Modelo: Satinsky, Formato Ponta: Ponta Biangulada, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Ponta: Cerca 45MM, Haste: Haste Curva, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 26CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (14)

12 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Modelo: Harken, Formato Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Haste: Haste Curva, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (4)

13 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Modelo: Satinsky, Formato Ponta: Ponta Biangulada, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Ponta: Cerca 35MM, Haste: Haste Curva, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (14)

14 - Costótomo Uso Médico

Descrição Detalhada: Costótomo Uso Médico Tipo: Brunner, Comprimento: Cerca De 34CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

15 - Costótomo Uso Médico

Descrição Detalhada: Costótomo Uso Médico Tipo: Collin, Comprimento: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

16 - Costótomo uso médico

Descrição Detalhada: Costótomo Uso Médico Tipo: Gluck, Comprimento: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

17 - Costótomo Uso Médico

Descrição Detalhada: Costótomo Uso Médico Tipo: Collin, Comprimento: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

18 - Costótomo uso médico

Descrição Detalhada: Costótomo Uso Médico Tipo: Gluck, Comprimento: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

19 - Cureta Uso Médico

Descrição Detalhada: Cureta Uso Médico Modelo: Simon, Tipo: Fechada, Tamanho Ponta: Nº 0, Formato: Ponta Angulada, Aplicação: P/ Ginecologia, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

20 - Cureta Uso Médico

Descrição Detalhada: Cureta Uso Médico Modelo: Bruns, Tipo: Fechada, Tamanho Ponta: Nº 0, Formato: Ponta Reta, Aplicação: P/ Osso, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

21 - Cureta Uso Médico

Descrição Detalhada: Cureta Uso Médico Modelo: Bruns, Tipo: Fechada, Tamanho Ponta: Nº 3, Formato: Ponta Reta, Aplicação: P/ Osso, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

22 - Cureta Uso Médico

Descrição Detalhada: Cureta Uso Médico Modelo: Volkmann, Tipo: Fechada, Tamanho Ponta: Nº 0, Formato: Ponta Reta, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

23 - Cureta Uso Médico

Descrição Detalhada: Cureta Uso Médico Modelo: Volkmann, Tipo: Fechada, Tamanho Ponta: Nº 2, Formato: Ponta Reta, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

24 - Cureta Uso Médico

Descrição Detalhada: Cureta Uso Médico Modelo: Volkmann, Tipo: Fechada, Tamanho Ponta: Nº 6, Formato: Ponta Reta, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

25 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Cobb, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tamanho Ponta: Cerca De 10MM, Comprimento Total: Cerca De 26CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (8)

26 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Cobb, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tamanho Ponta: Cerca De 25MM, Comprimento Total: Cerca De 26CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

27 - Descolador / dissector uso médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Cobb, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tamanho Ponta: Cerca De 20MM, Comprimento Total: Cerca De 28CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

28 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Cobb, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tamanho Ponta: Cerca De 5MM, Comprimento Total: Cerca De 28CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

29 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Cottle, Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades, Tipo Ponta: Tipo Espátula, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

30 - Descolador

Descrição Detalhada: Descolador Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo Formato: Destaca Periosteó, Modelo: Molt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

31 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Hoen, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: Angulada 45°, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

32 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Hurd, Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades, Tipo Ponta: Tipo Espátula E Afastador, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

33 - Descolador uso médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Joseph, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: Curva, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

34 - Descolador

Descrição Detalhada: Descolador Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo Formato: Destaca Periosteó, Modelo: Molt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

35 - Descolador uso médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Neves Pinto, Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades, Tipo Ponta: Curva, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

36 - Descolador uso médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Neves Pinto, Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades, Tipo Ponta: Reta, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

37 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Penfield, Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades, Tipo Ponta: Nº 1, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

38 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Penfield, Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades, Tipo Ponta: Nº 3, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

39 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Penfield, Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades, Tipo Ponta: Nº 5, Comprimento Total: Cerca De 28CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

40 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Hardy, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: P/ Direita, Característica Adicional: Haste Baioneta, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

41 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Hardy, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: P/ Esquerda, Característica Adicional: Haste Baioneta, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

42 - Espátula uso médico

Descrição Detalhada: Espátula Uso Médico Material*: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 5 X 30CM, Características Adicionais: Maleável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

43 - Espátula uso médico

Descrição Detalhada: Espátula Uso Médico Material*: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 5 X 30CM, Características Adicionais: Maleável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

44 - Gaze Uso Em Saúde

Descrição Detalhada: Gaze Uso Em Saúde Modelo: Tipo Bolinha, Material: Tecido 100% Algodão, Radiopacidade: Com Elemento Radiopaco, Dimensão Fechada: N° 4, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (400)

45 - Goiva Uso Médico

Descrição Detalhada: Goiva Uso Médico Modelo: Beyer, Ponta: Curva, Haste: Reta, Articulação: Dupla, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

46 - Formão

Descrição Detalhada: Formão Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lambotte, Tipo Ponta: Curva, Comprimento: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

47 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração, Modelo: Videocirurgia, Diâmetro: Cerca De 5,0MM, Haste: Reta, Comprimento Total: Cerca De 46CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (4)

48 - Osteótomo uso médico

Descrição Detalhada: Osteótomo Uso Médico Modelo: Lambotte, Formato Ponta: Curva, Ponta Ativa: Cerca De 12,5MM, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

49 - Osteótomo uso médico

Descrição Detalhada: Osteótomo Uso Médico Modelo: Lambotte, Formato Ponta: Curva, Ponta Ativa: Cerca De 7,5MM, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

50 - Osteótomo Uso Médico

Descrição Detalhada: Osteótomo Uso Médico Modelo: Lambotte, Formato Ponta: Reta, Ponta Ativa: Cerca De 15MM, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

51 - Osteótomo Uso Médico

Descrição Detalhada: Osteótomo Uso Médico Modelo: Lambotte, Formato Ponta: Reta, Ponta Ativa: Cerca De 5MM, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

52 - Pinça Articulada Cortante

Descrição Detalhada: Pinça Articulada Cortante Modelo: Kerrison, Ângulo Da Ponta: 40°, Diâmetro Ponta: Cerca De 1,0MM, Tipo Ponta: Boca P/ Cima, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

53 - Pinça articulada cortante

Descrição Detalhada: Pinça Articulada Cortante Modelo: Kerrison, Ângulo Da Ponta: 40°, Diâmetro Ponta: Cerca De 5,0MM, Tipo Ponta: Boca P/ Cima, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

54 - Pinça Articulada Cortante

Descrição Detalhada: Pinça Articulada Cortante Modelo: Kerrison, Ângulo Da Ponta: 40°, Diâmetro Ponta: Cerca De 3,0MM, Tipo Ponta: Boca P/ Cima, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 28CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

55 - Pinça articulada cortante

Descrição Detalhada: Pinça Articulada Cortante Modelo: Kerrison, Ângulo Da Ponta: 40°, Diâmetro Ponta: Cerca De 5,0MM, Tipo Ponta: Boca P/ Cima, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

56 - Pinça Articulada Cortante

Descrição Detalhada: Pinça Articulada Cortante Modelo: Kerrison, Ângulo Da Ponta: 40°, Diâmetro Ponta: Cerca De 6,0MM, Tipo Ponta: Boca P/ Cima, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 28CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

57 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Atraumática, Modelo 2: Debakey Cooley, Formato Ponta: Angulada 90°, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 10 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (4)

58 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Modelo 1: Debakey, Formato Ponta: Ponta Curva, Diâmetro Ponta: Cerca De 2,0MM, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (10)

59 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Modelo 1: Debakey, Formato Ponta: Ponta Curva, Diâmetro Ponta: Cerca De 2,0MM, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (10)

60 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Modelo 1: Debakey, Formato Ponta: Ponta Curva, Diâmetro Ponta: Cerca De 2,0MM, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (10)

61 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Modelo 1: Debakey, Formato Ponta: Ponta Curva, Diâmetro Ponta: Cerca De 2,0MM, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 30CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (10)

62 - Goiva uso médico

Descrição Detalhada: Goiva Uso Médico Modelo: Jansen Middleton, Ponta: Reta, Haste: Angulada, Articulação: Dupla, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

63 - Goiva Uso Médico

Descrição Detalhada: Goiva Uso Médico Modelo: Luer Stille, Ponta: Reta, Haste: Reta, Articulação: Dupla, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

64 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 2: Apreensão Grasper, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: Serrilha C/ Fenestra, Comprimento Total: Cerca De 32CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (4)

65 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 2: Apreensão Grasper, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: Serrilha C/ Fenestra, Comprimento Total: Cerca De 32CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (4)

66 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Modelo: Satinsky, Formato Ponta: Ponta Biangulada, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Ponta: Cerca 30MM, Haste: Haste Curva, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (6)

67 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Modelo: Satinsky, Formato Ponta: Ponta Biangulada, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Ponta: Cerca 35MM, Haste: Haste Curva, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 26CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (6)

68 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Atraumática, Modelo 1: Debaquey, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (4)

69 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Atraumática, Modelo 1: Debaquey, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (4)

70 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Dissecção, Modelo 2: Cobra S/ Dente, Formato Ponta: Curva, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (4)

71 - Pinça p/ videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Dissecção, Modelo 1: Denis, Formato Ponta: Curva, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (4)

72 - Porta-agulha instrumental

Descrição Detalhada: Porta-Agulha Instrumental Modelo: Rayder, Tipo Ponta: Ponta Reta, Comprimento Ponta: Cerca De 2MM, Característica Ponta: C/ Vídea, Haste: Haste Reta, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (4)

73 - Raspa Uso Médico

Descrição Detalhada: Raspa Uso Médico Tipo: Dorso Sperli, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: Reta, Característica Ponta: Serrilha Delicada, Comprimento: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

74 - Raspa Uso Médico

Descrição Detalhada: Raspa Uso Médico Tipo: Dorso Sperli, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: Reta, Característica Ponta: Serrilha Média, Comprimento: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

75 - Raspa Uso Médico

Descrição Detalhada: Raspa Uso Médico Tipo: Dorso Sperli, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: Reta, Característica Ponta: Serrilha Grossa, Comprimento: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

76 - Raspa Uso Médico

Descrição Detalhada: Raspa Uso Médico Tipo: Fomon, Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades, Tipo Ponta: Reta, Característica Ponta: Serrilhada, Comprimento: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

77 - Raspa Uso Médico

Descrição Detalhada: Raspa Uso Médico Tipo: Kleinert Kutz, Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades, Tipo Ponta: Reta, Característica Ponta: Serrilhada, Comprimento: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

78 - Raspa Uso Médico

Descrição Detalhada: Raspa Uso Médico Tipo: Putti, Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades, Tipo Ponta: Curva, Característica Ponta: Serrilhada, Comprimento: Cerca De 28CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

79 - Rugina uso médico

Descrição Detalhada: Rugina Uso Médico Tipo: Farabeuf, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: Reta, Largura Ponta: Cerca De 12,5 MM, Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

80 - Rugina Uso Médico

Descrição Detalhada: Rugina Uso Médico Tipo: Farabeuf, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: Curva, Largura Ponta: Cerca De 12,5MM, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

81 - Rugina uso médico

Descrição Detalhada: Rugina Uso Médico Tipo: Farabeuf, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: Reta, Largura Ponta: Cerca De 12,5MM, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

82 - Cureta uso médico

Descrição Detalhada: Cureta Uso Médico Tipo: Fenestrada, Formato: Ponta Reta, Aplicação: P/ Cerume, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

83 - Rugina Uso Médico

Descrição Detalhada: Rugina Uso Médico Tipo: Lambotte, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: Reta, Largura Ponta: Cerca De 15MM, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

84 - Rugina Uso Médico

Descrição Detalhada: Rugina Uso Médico Tipo: Lambotte, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: Curva, Largura Ponta: Cerca De 15MM, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

85 - Rugina Uso Médico

Descrição Detalhada: Rugina Uso Médico Tipo: Lambotte, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: Reta, Largura Ponta: Cerca De 15MM, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

86 - Rugina uso médico

Descrição Detalhada: Rugina Uso Médico Tipo: Langenbeck, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: Reta, Largura Ponta: Cerca De 15MM, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

87 - Sistema Coletor Para Dreno De Tórax

Descrição Detalhada: Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: A Seco C/ Aspiração, Tipo Válvula: C/ Válvula De Alívio De Pressão, Modelo Recipiente: 4 Câmaras Rígidas, Graduadas, Material: Polímero Transparente, Volume: Cerca De 2500ML, Vedação: Peça Única, Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno, Componentes: Alça De Transporte / Fixação, Ajuste De Aspiração, Componente Adicional: Via P/ Coleta, Controle De Fuga De Ar, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (80)

88 - Tesoura p/ videocirurgia

Descrição Detalhada: Tesoura P/ Videocirurgia Aplicação: P/ Videocirurgia, Ponta: Ponta Curva, Material*: Aço Inoxidável, Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (4)

89 - Tesoura p/ videocirurgia

Descrição Detalhada: Tesoura P/ Videocirurgia Aplicação: P/ Videocirurgia, Ponta: Ponta Curva, Material*: Aço Inoxidável, Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (4)

90 - Acessório Para Equipamento Médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Manopla - Tipo Capa Protetora, Material: Plástico Termorresistente, Compatibilidade: Compatível C/ Foco Cirúrgico, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (80)

91 - Acessório Para Equipamento Médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Manopla - Tipo Capa Protetora, Material: Plástico Termorresistente, Compatibilidade: Compatível C/ Foco Cirúrgico, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (60)

92 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo Ponta Agulha: Tipo Veress, Dimensões: Cerca De 100MM, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (6)

93 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo Ponta Agulha: Tipo Veress, Dimensões: Cerca De 150MM, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (4)

94 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo Ponta Agulha: Tipo Veress, Dimensões: Cerca De 120MM, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (6)

95 - Peça / acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo 1: Conector, Material 1: Aço Inoxidável, Aplicação 1: C/ Mangueira De Co2, P/ Pneumoperitônio, Aplicação 2: P/ Videocirurgia, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (8)

96 - Pinça para bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Pinça Para Bisturi Elétrico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bipolar, Modelo Haste: Haste Baioneta, Comprimento Total: 18 A 19CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Diâmetro Ponta: 0,5MM, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (20)

97 - Pinça para bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Pinça Para Bisturi Elétrico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bipolar, Modelo Haste: Haste Baioneta, Comprimento Total: 20CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Diâmetro Ponta: 2,0MM, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (30)

98 - Pinça para bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Pinça Para Bisturi Elétrico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bipolar, Modelo Haste: Haste Baioneta, Comprimento Total: 20CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Diâmetro Ponta: 1,2MM, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (30)