

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90121/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Cooley, Aplicação: Atrial Direito, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

2 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Cooley, Aplicação: Atrial Direito, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

3 - Afastador cirúrgico manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Cooley, Aplicação: Atrial Esquerdo, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

4 - Afastador cirúrgico manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Cooley, Aplicação: Atrial Esquerdo, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

5 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Alm, Modelo Ponta: 4 X 4 Dentes Agudos, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Comprimento Total: Cerca De 10CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

6 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Ankeney, Aplicação: Adulto Grande, Modelo Ponta: 3 X 3 Pás Articuláveis, Travamento: C/ Trava, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

7 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Dinkhuysen, Aplicação: P/ Mitral E Mamária, Modelo Ponta: 1 X 1 Pás Removíveis, Componente 2: C/ Diversas Pás, Travamento: C/ Trava, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

8 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Finochietto, Modelo Ponta: 1 X 1 Pás Fenestradas, Travamento: C/ Trava, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

9 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Finochietto, Modelo Ponta: 1 X 1 Pás Fenestradas, Travamento: C/ Trava, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

10 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Dinkhuysen, Aplicação: P/ Aorta, Dimensão Pá: Cerca De 20 X 25MM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

11 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Finochietto, Modelo Ponta: 1 X 1 Pás Fenestradas, Travamento: C/ Trava, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

12 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Modelo: De Torção, Tipo: C/ Corte E Apreensão, Aplicação: P/ Cerclagem, Articulação: Articulação Única, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

13 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Modelo: Corte Frontal, Adicional 1: C/ Vídea, Aplicação: P/ Fio De Aço, Articulação: Articulação Dupla, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

14 - Anel uso cirurgico

Descrição Detalhada: Anel Uso Cirurgico Tipo: Crawford, Uso: Prendedor De Fios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

15 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração, Modelo: Cirurgia Cardíaca, Diâmetro: Cerca De 6,5MM, Haste: Angulada, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

16 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Cardioplegia, Tipo Dinkhuysen, Tipo Ponta: Ponta 90°, Metálica, Haste: Haste Metálica, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

17 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Dinkhuysen, Aplicação: P/ Mitral, Modelo Ponta: 1 X 1 Pás Removíveis, Componente 2: C/ Diversas Pás, Travamento: C/ Trava, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

18 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Cardioplegia, Tipo Dinkhuysen, Tipo Ponta: Ponta 30°, Metálica, Haste: Haste Metálica, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

19 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Modelo: Bulldog Deakey, Formato Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Total: Cerca De 5CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

20 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Modelo: Bulldog Debakey, Formato Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Total: Cerca De 7CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

21 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Modelo: Bulldog Debakey, Formato Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Total: Cerca De 8CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

22 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Uso: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Modelo: Debakey, Diâmetro: Cerca De 1,25 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

23 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Uso: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Modelo: Debakey, Diâmetro: Cerca De 1,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

24 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Uso: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Modelo: Debakey, Diâmetro: Cerca De 1,75 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

25 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 80CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

26 - Clamp instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Modelo: Lemole Strong, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Ponta: Cerca 45MM, Haste: Haste Angulada, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

27 - Pinça articulada cortante

Descrição Detalhada: Pinça Articulada Cortante Modelo: Saca Cálcio, Tipo Ponta: Boca P/ Cima, Adicional: Concha, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

28 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 2: Válvula Mitral, Formato Ponta: Ponta Curva, Comprimento Total: Cerca De 34CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

29 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Modelo 1: Debakey, Formato Ponta: Ponta Reta, Diâmetro Ponta: Cerca De 1,0MM, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

30 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Modelo: Debakey, Formato Ponta: Ponta Angulada 60°, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Haste: Haste Curva, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 32CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

31 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Duval, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

32 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 2: Gemini, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

33 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 2: Gemini, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

34 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Halstead Mosquito, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

35 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Moynihan (Longuete), Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

36 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Modelo: Satinsky, Formato Ponta: Ponta Biangulada, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Ponta: Cerca 35MM, Haste: Haste Curva, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 26CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

37 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Modelo 1: Dissecção, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

38 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Modelo 1: Debakey, Formato Ponta: Ponta Curva, Diâmetro Ponta: Cerca De 2,0MM, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

39 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Modelo 1: Debakey, Formato Ponta: Ponta Reta, Diâmetro Ponta: Cerca De 2,0MM, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 30CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

40 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Modelo 2: Baioneta Dinkhuysen, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

41 - Porta-Agulha Instrumental

Descrição Detalhada: Porta-Agulha Instrumental Modelo: Microvascular, Tipo Ponta: Ponta Reta, Característica Ponta: C/ Vídea, Haste: Haste Reta, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

42 - Porta-Agulha Instrumental

Descrição Detalhada: Porta-Agulha Instrumental Modelo: Microvascular, Tipo Ponta: Ponta Reta, Característica Ponta: C/ Vídea, Haste: Haste Reta, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

43 - Porta-agulha instrumental

Descrição Detalhada: Porta-Agulha Instrumental Modelo: Rayder, Tipo Ponta: Ponta Reta, Comprimento Ponta: Cerca De 2MM, Característica Ponta: C/ Vídea, Haste: Haste Reta, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 26CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

44 - Porta-Agulha Instrumental

Descrição Detalhada: Porta-Agulha Instrumental Modelo: Rayder, Tipo Ponta: Ponta Reta, Comprimento Ponta: Cerca De 2MM, Característica Ponta: C/ Vídea, Haste: Haste Reta, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

45 - Porta-agulha instrumental

Descrição Detalhada: Porta-Agulha Instrumental Modelo: Rayder, Tipo Ponta: Ponta Reta, Comprimento Ponta: Cerca De 2MM, Característica Ponta: C/ Vídea, Haste: Haste Reta, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

46 - Porta-agulha instrumental

Descrição Detalhada: Porta-Agulha Instrumental Modelo: Rayder, Tipo Ponta: Ponta Reta, Comprimento Ponta: Cerca De 2MM, Característica Ponta: C/ Vídea, Haste: Haste Reta, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

47 - Porta-Agulha Instrumental

Descrição Detalhada: Porta-Agulha Instrumental Modelo: Castroviejo, Tipo Ponta: Ponta Reta, Característica Ponta: C/ Vídea, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

48 - Porta-Agulha Instrumental

Descrição Detalhada: Porta-Agulha Instrumental Modelo: Microvascular, Tipo Ponta: Ponta Reta, Característica Ponta: C/ Vídea, Haste: Haste Reta, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

49 - Punch aórtico

Descrição Detalhada: Punch Aórtico Material: Aço Inoxidável, Formato: Corte Redondo, Diâmetro: Cerca De 4,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

50 - Punch aórtico

Descrição Detalhada: Punch Aórtico Material: Aço Inoxidável, Formato: Corte Redondo, Diâmetro: Cerca De 5,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

51 - Punch aórtico

Descrição Detalhada: Punch Aórtico Material: Aço Inoxidável, Formato: Corte Redondo, Diâmetro: Cerca De 5,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

52 - Punch aórtico

Descrição Detalhada: Punch Aórtico Material: Aço Inoxidável, Formato: Corte Redondo, Diâmetro: Cerca De 4,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

53 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração, Modelo: Frazier, Diâmetro: Cerca De 6,0MM, Componente: C/ Mandril, Haste: Angulada, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

54 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Tesoura Instrumental Modelo 2: Dietrich, Tipo Ponta: Ponta Angulada, Angulação Ponta: 60°, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

55 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Tesoura Instrumental Modelo 1: Metzenbaum, Tipo Ponta: Ponta Reta, Característica Ponta: Delicada, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

56 - Trocarte

Descrição Detalhada: Trocarte Aplicação: P/ Cistostomia, Apresentação: Conjunto P/ Sonda 14 - 16, Material*: Aço Inoxidável, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Componente 2: Obturador Ponta Distal Piramidal Cortante, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

57 - Trocarte

Descrição Detalhada: Trocarte Aplicação: P/ Cistostomia, Apresentação: Conjunto P/ Sonda 18 - 20, Material*: Aço Inoxidável, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Componente 2: Obturador Ponta Distal Piramidal Cortante, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

58 - Caixa P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Caixa P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável, Característica: C/ Tampa, Furos E Trava, Dimensões 1: Cerca De 30 X 30 X 15CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

59 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Collin Oval, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

60 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Foerster, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

61 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Foerster, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

62 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Foerster, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

63 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Foerster, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

64 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 2: Winter, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Concha, Comprimento Total: Cerca De 28CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

65 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 2: Saca Trombo, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: Concha, Comprimento Total: Cerca De 28CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

66 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Material: Aço Inoxidável, Modelo: Vela De Hegar, Diâmetro: Tamanhos Diversos, Apresentação: Conjunto Com Até 20 Peças

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

67 - Afastador cirúrgico autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Weitlaner, Modelo Ponta: 3 X 4 Dentes Agudos, Travamento: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

68 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Formato: Bipolar, Comprimento: Comprimento Mínimo 3,0M, Compatibilidade 1: Compatível Com Bisturi Eletrônico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (8)

69 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração, Modelo: Frazier, Diâmetro: Cerca De 1,5MM, Componente: C/ Mandril, Haste: Angulada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

70 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração, Modelo: Frazier, Diâmetro: Cerca De 1,5MM, Componente: C/ Mandril, Haste: Reta, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

71 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração, Modelo: Frazier, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Componente: C/ Mandril, Haste: Reta, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

72 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração, Modelo: Frazier, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Componente: C/ Mandril, Haste: Reta, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

73 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Leyla, Componente 1: Braço Duplo, Componente 2: C/ 4 Pás, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

74 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Cobb, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tamanho Ponta: Cerca De 10MM, Comprimento Total: Cerca De 26CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

75 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Cushing, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: Angulada 90°, Tamanho Ponta: Curta, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

76 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Cushing, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: Angulada 90°, Tamanho Ponta: Curta, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

77 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Adson, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: Angulada 90°, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

78 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Freer, Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

79 - Espátula uso médico

Descrição Detalhada: Espátula Uso Médico Aplicação*: P/ Neurocirurgia, Material*: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 0,6 X 20CM, Características Adicionais: Maleável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

80 - Espátula uso médico

Descrição Detalhada: Espátula Uso Médico Material*: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 5 X 30CM, Características Adicionais: Maleável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

81 - Espátula uso médico

Descrição Detalhada: Espátula Uso Médico Material*: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 2,5 X 25CM, Características Adicionais: Maleável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

82 - Espátula uso médico

Descrição Detalhada: Espátula Uso Médico Aplicação*: P/ Neurocirurgia, Material*: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 1,8 X 20CM, Características Adicionais: Maleável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

83 - Gancho Uso Médico

Descrição Detalhada: Gancho Uso Médico Tipo: Yasargil, Aplicação: P/ Fixação De Gálea, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Ponta 1: Gancho Duplo, Característica Adicional: C/ Mola, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (8)

84 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor Percutâneo Componente 1: Dilatador, Material: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 55CM, Adicionais: P/ Implantar Cateter Dvp, Esterilização: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

85 - Introduutor Percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor Percutâneo Componente 1: Dilatador, Material: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 35CM, Adicionais: P/ Implantar Cateter Dvp, Esterilização: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

86 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Modelo 1: Dissecção, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

87 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Modelo 1: Dissecção, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

88 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Modelo 1: Dissecção, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 30CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

89 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Hartmann, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

90 - Pinça para bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Pinça Para Bisturi Elétrico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bipolar, Modelo Haste: Haste Baioneta, Comprimento Total: 16 A 17CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Diâmetro Ponta: 1,0MM, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

91 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Halstead Mosquito, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

92 - Anuscópio

Descrição Detalhada: Anuscópio Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Pitanga, Corpo: Reto Aberto, Dimensões: Cerca De 25 X 85MM, Acessórios: C/ Manopla, Componentes: Mandril C/ Guia, Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

93 - Afastador cirúrgico autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Weitlaner, Modelo Ponta: 3 X 4 Dentes Rombos, Travamento: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 16CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

94 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Farabeuf, Formato Ponta: Pontas Duplas, Dimensão Total: Cerca De 15 Mm X 15 Cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

95 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Modelo: Bulldog Debaquey, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Total: Cerca De 5CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

96 - Cinzel Cirúrgico

Descrição Detalhada: Cinzel Cirúrgico Tipo Ponta: Reta, Características Adicionais: C/ Duas Guias, Ponta Ativa: Cerca De 20MM, Comprimento: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

97 - Cinzel Cirúrgico

Descrição Detalhada: Cinzel Cirúrgico Tipo Ponta: Reta, Características Adicionais: C/ Duas Guias, Ponta Ativa: Cerca De 12,5MM, Comprimento: Cerca De 18CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

98 - Osteótomo Uso Médico

Descrição Detalhada: Osteótomo Uso Médico Modelo: Stille, Formato Ponta: Reta, Ponta Ativa: Cerca De 10MM, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

99 - Osteótomo Uso Médico

Descrição Detalhada: Osteótomo Uso Médico Modelo: Stille, Formato Ponta: Reta, Ponta Ativa: Cerca De 12,5MM, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

100 - Osteótomo Uso Médico

Descrição Detalhada: Osteótomo Uso Médico Modelo: Stille, Formato Ponta: Reta, Ponta Ativa: Cerca De 15MM, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

101 - Osteótomo Uso Médico

Descrição Detalhada: Osteótomo Uso Médico Modelo: Stille, Formato Ponta: Reta, Ponta Ativa: Cerca De 25MM, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

102 - Cinzel - Uso Odontológico

Descrição Detalhada: Cinzel - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lucas, Modelo: Goivo, Ponta Ativa: Cerca De 8MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

103 - Cinzel - Uso Odontológico

Descrição Detalhada: Cinzel - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lucas, Modelo: Bisel Simples, Ponta Ativa: Cerca De 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

104 - Cinzel - Uso Odontológico

Descrição Detalhada: Cinzel - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lucas, Modelo: Bisel Simples, Ponta Ativa: Cerca De 12MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

105 - Cinzel - Uso Odontológico

Descrição Detalhada: Cinzel - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lucas, Modelo: Bisel Simples, Ponta Ativa: Cerca De 15MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

106 - Cinzel - Uso Odontológico

Descrição Detalhada: Cinzel - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lucas, Modelo: Bisel Simples, Ponta Ativa: Cerca De 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

107 - Cinzel - uso odontológico

Descrição Detalhada: Cinzel - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lucas, Modelo: Bisel Simples, Ponta Ativa: Cerca De 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

108 - Lima uso odontológico

Descrição Detalhada: Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Miller, Características Adicionais: Cabo Oco C/ 8 Mm, Tamanho: Nº 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

109 - Osteótomo uso médico

Descrição Detalhada: Osteótomo Uso Médico Modelo: Lambotte, Formato Ponta: Curva, Ponta Ativa: Cerca De 12,5MM, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

110 - Osteótomo uso médico

Descrição Detalhada: Osteótomo Uso Médico Modelo: Lambotte, Formato Ponta: Curva, Ponta Ativa: Cerca De 7,5MM, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

111 - Osteótomo uso médico

Descrição Detalhada: Osteótomo Uso Médico Modelo: Stille, Formato Ponta: Curva, Ponta Ativa: Cerca De 20MM, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

112 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Halstead Mosquito, Formato Ponta: Ponta Curva, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (100)

113 - Rugina Uso Médico

Descrição Detalhada: Rugina Uso Médico Tipo: Lambotte, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: Reta, Largura Ponta: Cerca De 20MM, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

114 - Rugina Uso Médico

Descrição Detalhada: Rugina Uso Médico Tipo: Lambotte, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tipo Ponta: Curva, Largura Ponta: Cerca De 20MM, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

115 - Evacuador de ellik

Descrição Detalhada: Evacuador De Ellik Material Coletador: Completo, Bulbo De Vidro, Material Pera Sucção: Pêra De Borracha, Material Conector: Conector Metálico, Características Adicionais: Com Adaptador Para Camisa Ressectoscópica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

116 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 80CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

117 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Faca, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (150)

118 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Uso: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Modelo: Debakey, Diâmetro: Cerca De 2,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

119 - Clamp instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Modelo: Glover, Formato Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Ponta: Cerca 65MM, Haste: Haste Reta, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 22CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

120 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Dinkhuysen, Aplicação: P/ Mamária, Modelo Ponta: 1 X 2 Pás Removíveis, Travamento: C/ Trava, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)